DIABOLO

★ Der Versand mit den teuflischen Preisen! ★

SUPER ST SPIELE

Action Service	64.90
Action	54.90
Advanced Rugby Simulator	49.90
Afterburner	54.90
Alerasyndrome	49.90
Archipelitos	59.90
Arcade force four	59.90
Arkanoid II	49.90
Arthura	54.90
Atax	39.90
Autoduel	59.90
Basil	49.90
Ballistix	49.90
Barbarian 2	49.90
Bard's Tale	64.90
Batman	54.90
Beyond the Ice Palace	64.90
Birdie (Leaderboard Collection)	54.90
Bismarck	59.90
Blasterods	54.90
Bobwinner	49.90
California Games	49.90
Captain Fizz	37.90
Carrier Command	59.90
Carrier Command (deutsch)	64.90
Chaos Strikes Back (Erweiterung für Dungeonmaster)	39.90
Chronoquest	69.90
Chubby Christie	49.90
Circus Games	64.90
Corruption	59.90
Cosmic Pirate	54.90
Crazy Cars 2	49.90
Custodian	54.90
Cybernoid	54.90
Dark Castle	64.90
Dark Fusion	54.90
Daley Tompsons Olympic Challenge	54.90
Double Dragon	49.90
Double Pack (Strike fo./Spitfire)	59.90
Dragon Ninja	54.90
Driller	59.90
Dungeonmaster	64.90
Eliminator	54.90
Elite	59.90
Enchanter	57.90
Epyx Collection	59.90
European Scenery Disc	39.90
Exolon	54.90
F-16 Falcon	64.90
F-16 Combat Pilot	59.90
Fire and Forget	59.90
Fish	59.90
F. O. F. T.	69.90
Football Director 2	54.90
Football Manager 2	49.90
Galdregon's Domain	49.90
Gary Linekar's Superstar Skills	54.90
Gary Linekar's Hotshots	54.90
Gauntlet II	49.90
Golden Path	44.90
Gunship	59.90
Helltire Attak	59.90
Helter Skelter	39.90
Heroes of the Lance	58.90
Hit Disk Vol. I	59.90
Hostages	64.90
Hotball	57.90
Hyperdrome	49.90
Impossible Mission 2	49.90
Incredible Shrinking Sphere	54.90
International Karate Plus	54.90
Jinxter	64.90
Joan d'Arc	49.90
Kennedy Aproach	58.90
Kenny Dalgish	49.90
Kings Quest I+II+III	64.90
Kings Quest IV	69.90
Knight ORC	49.90
Knightmare	49.90
Krystle	69.90
Lancelot	54.90
Last Storm	49.90
Leisure Suit Larry	54.90
Leisure Suit Larry 2	69.90
Lombard Rac Rallay	59.90
Mad Mix	37.90
Pepsi Challenge	
Manhunter	69.90
Menace	49.90
Minofighter	59.90
Mortgot	54.90
Motorbike Madness	37.90
Motor Massacre	54.90
Nebulus	54.90
Netherworld	54.90
Nigel Mansell	59.90
Nighthunter	54.90
Night Raider	54.90
Ogre	59.90
Operation Wolf	54.90
Orbiter	59.90
Outrun	49.90
Pacmania	49.90
Perfect Match	25.90
Plunderad Heards	59.90
Pool (Billard)	27.90
Police Quest	54.90
Powerdrome	64.90
Precious Metal	64.90
Psion Chess	59.90
Purple Saturn Day	64.90
Raffles	58.90
Rambo III	54.90
Return to Genesis	49.90
Rings of Zilfin	59.90
Roadwars	49.90
Robocop	54.90
Rogue	27.90
Roy of the Rovers	54.90
R-Type	54.90
Scrabble de Luxe	49.90
Scruples	54.90
S. D. I.	54.90
Shoot em up Construction Kit	64.90
Sentinel	54.90
Shadowgate	59.90
Sidewinder	27.90
Sindbad	59.90
Skychase	54.90
Skyfighter	39.90
Skynder	54.90
Soldiers of Light	54.90
Space Racer	54.90
Space Quest	64.90
Space Quest 2	54.90
Speedball	57.90
Spellbreaker	57.90
Spitting Images	49.90
Spy VS Spy 1	64.90
Starglider	59.90
Starglider 2	58.90
Starglider 2 (deutsch)	64.90
Starcross	57.90
Stac (Adventure Creator)	99.90
Stormbringer	39.90
Streetfighter	49.90
Streetgang	37.90
Strike Force Harrier	54.90
Summer Olympiad	49.90
Sundog	37.90
Superman	64.90
Superstar Ice Hockey	57.90
Technocop	54.90
Testdrive	64.90
Tetris	49.90

☎ 0 72 52 / 8 66 99

Bestellannahme 24 Stunden. Von 13.00-16.30 Uhr erreichen Sie uns persönlich

Software-Bestellschein

Kunden-Nummer

Ich bestelle aus dem Diabolo-Versand folgende Software:

AT 5/89

Anzahl	Titel	ST	D	Disk/Cass. preis

Ich wünsche folgende Bezahlung

☐ Nachnahme zuzuglich 5.50 DM Versandkosten

☐ Vorkasse/bar (zuzuglich 4.– DM Versandkosten)

☐ Rechnung/Kontoauszug (zuzuglich 4.– DM Versandkosten)

Bitte senden Sie mir auch folgende Software zu: (Lieferung erfolgt nur gegen Vorkasse oder Nachnahme)

Auf Disketten sind keine Preisabzüge - oder Sammelbestellungen möglich.

Kreditkarte

Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben und einsenden an:

Diabolo Versand, PF 1640, 7518 Bretten.

Preise inkl. gesetzl. MwSt. Versand per Nachnahme. Ab Versandwert 100.– DM versandkostenfrei.

ACHTUNG

Bitte Coupon vollständig ausfüllen!

ATARI magazin

ATARI magazin

DM 7,–
ÖS 56,–
SF 7,–

Das unabhängige Magazin für alle Ataris

ST + XL/XE aktuell

5 3. Jahrgang Mai 89

S.A.M. Budget

- Tabellenkalkulation für XL/XE

Aufsteiger Omikron

- Carsten Kraus im Gespräch
- Omikron-Assembler im Test

Create-a-Shape

- Sprite-Editor für ST unter der Lupe



Stacy und PC Folio:

NEUE ATARI COMPUTER

Hefte im Paket

Von den bereits erschienenen Ausgaben des **ATARI***magazins* sind nahezu alle noch lieferbar. Es können einzelne Ausgaben bestellt werden. Wenn Sie aber mehrere Hefte benötigen, können Sie auch unser preisgünstiges Sonderangebot wahrnehmen und ein Paket von Heften bestellen. Wir haben damit weniger Aufwand, eine Ersparnis, die Ihnen durch einen um mehr als ein Drittel niedrigeren Preis zugute kommt. Dieses Angebot gilt für die Hefte 2/87 bis 11/88.

Sie erhalten 6 Hefte zum günstigen Sonderpreis von nur DM 25,90. Wenn Sie gleich 12 Hefte bestellen, wird es noch preiswerter. Ganze 50,– DM bezahlen Sie dann für ein dickes Paket an Informationen, Berichten, Tips und Tricks. Der Bestellschein ist auf Seite 113.

WARUM ASSEMBLER?

Programme zu schreiben war schon immer die vornehmste Aufgabe eines Computerbesitzers. Warum soll man sich ummerzu über Programme "von der Stange" aufregen, wenn man doch die Möglichkeit hat, selbst welche zu schreiben?

Der Einstieg ist hier gar nicht so schwer. Jeder, der innerhalb eines Monats Basic gelernt hat, wird mir das bestätigen. Das größte Hindernis beim Programmieren ist der Glaube, es "niemals" zu schaffen. Und wer sich einmal völlig unbefangen z. B. ein "C"-Programm anschaut, wird das auf Anhieb verstehen.

Aber wie die meisten anderen Dinge ist auch das Programmieren nur Übungssache. Selbst mathematische Kenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich. Das Einzige, was man wirklich braucht, ist gesunder Menschenverstand und ein Hauch von Intuition.

Gerade beim Atari ST ist es schade, daß so viele Leute diesen Computer nur als Anwender oder zum Spielen benutzen. Für den ST gibt es eine große Fülle phantastischer Programmiersprachen, mit denen eigentlich jeder auf seine Kosten kommen müßte. Aber auch der XL/XE frönt oftmals völlig zu Unrecht ein Dasein als Spielekonsole. Hier gibt es z. B. das sehr gute "Turbo-Basic", eine der besten 8-Bit-Basic-Implementtionen überhaupt.

Wozu aber benötigt man bei dieser Sprachenauswahl überhaupt noch die Maschinensprache des Computers? Wenn man schnelle Programme schreiben will, kann man doch auch "C" oder einen anderen Compiler benutzen?

Dies ist nur die halbe Wahrheit. Für viele Dinge ist selbst "C" zu langsam. Compilierte Programme bestehen zwar zu hundert Prozent aus Maschinensprache, aber wenn man den Code selbst in Assembler geschrieben hätte, wäre er mit Sicherheit schneller als der des schnellsten Compilers. Das liegt daran, daß ein Compiler für ein spezielles Problem immer nur eine allgemeingültige Lösung hat, während der programmierende Mensch viel effizienter auf Spezialfälle beim Programmieren eingehen kann.

Außerdem stellt die Programmierung in Assembler die beste Möglichkeit dar, seinen Computer wirklich kennenzulernen. Vor allen Dingen Geschwindigkeitsfanatiker können mit Assembler wirklich das Letzte aus ihrem Computer herausholen.

Dann ist noch einer der Gründe, weshalb wir in jedem Heft eine Assemblerecke haben. Assembler (bzw. Maschinensprache) ist zum einmal die einzige Sprache, auf der alle anderen aufbauen müssen. Wer noch nie in Assembler programmiert hat, kann nicht von sich behaupten, seinen Computer wirklich zu beherrschen.

Deshalb meine Empfehlung an Sie: Testen Sie einfach einmal die Programmiersprache Assembler! Sie werden es mit Sicherheit nicht bereuen. Sowohl der 6502 (CPU des XL/XE) als auch der 68000 (ST) gehen als besonders leicht zu programmieren und sind für Anfänger in der Assemblerprogrammierung wie geschaffen.

In diesem Sinne,

Arnd Rosemeier, Redaktion

INHALT

MARKT

CeBIT '89 Mega-Touch · Daten-Gigant 6-15
Layout ST ! ! Weiter Tools MSM2 Module-2 Metagraph
Maus-Reparatur-Service Druckeranpassung für 1st Word Plus Secret Games
Sourcegen Lotto-Data Atari Kurse Hobby-Tec

TESTS

Cyber-Studio 22
Das Komplettpaket für anmerkte Grafik

Creata-a-Shape 25
Ein komfortabler Shape-Editor im Test

High Speed Compiler 28
"KaiCE-ST" ist ein Pascal-Compiler

Sterne im ST 30
Das Astronomie-Programm "Skyplot Plus 2" im Test

Das Laufwunder 34
Der Omikron-Assembler zeichnet sich nicht nur durch Geschwindigkeit aus

BERICHTE

Die Messe 6
Atari auf der CeBIT '89

Die Aufsteiger 16
Die erfolgreiche Software-Firma Omikron im Interview

PROGRAMME

S.A.M.-Budget 42

Tyroid 66
Ein Action-Spiel für STs mit Farbmonitor und GFA-Basic

P.I.T. 78
Das "Program-Input-Tool" zur Eingabe von Datenlisten

Eigentlich hat der XL/XE ja nur 4 Farben in vernünftiger Auflösung. Aber er kann ANTIC, den Grafikchip, mit diesem Hilfsmann dem Computer sage und schreibe 128 Farben abringen kann. Wie das geht, lesen Sie Seite 73

TIPS UND TRICKS

Diskettenimpfer 62
Das neue Serum gegen Viren

128 Farben für XL/XE 73
Ein Programm überlistet das Betriebssystem

Helferchen für XL/XE 80
Sonderzeichen auf Epson-Druckern und ein 256-Zeichen-Tastaturpuffer

Als eine Messe ohne besondere Neuigkeiten wurde die diesjährige CeBIT in Hannover von den Fachleuten charakterisiert. Zumindest für Atari gilt das nicht. Denn auf dem Atari-Stand gab es allerhand Neues zu sehen, zuvorderst natürlich von Atari selbst: Zwei neue Computer wurden gezeigt: Ein ST im Laptop-Format, von dem schon länger die Rede war und die Überraschung: ein Miniatur-PC, der IBM-Kompatibilität aufweisen kann. Unseren Bericht finden Sie Seite 6-9

Atari ist immer noch für Sensationen gut. Besonders zwei neue Geräte standen auf der CeBIT im Brennpunkt des Interesses: "Stacy" heißt der ST mit Grifl; "PC Feile" ist ein Mini-PC und dennoch kompatibel zu dem sperrigen Vorbildern. Und beide Geräte sollen bereits in der Produktion sein.

Action mit "Tyroid": Steine mit sieben unterschiedlichen Eigenschaften müssen vom Spielfeld gerbannt werden. Dazu gibt es noch einen Screen- und einen Level-Editor. Damit's spannend bleibt. Listing Seite 64-71



"S.A.M." hat bereits für Furore unter den XL/XE-Usern gesorgt. Dabei kommt das Beste erst: "S.A.M. Budget", eine zusprechsame Tabellenkalkulation. Selbstverständlich komplett in das anwenderfreundliche Gesamtpaket zu integrieren. Sehen Seite 42-51

Bewegung in Computerspiele zu bringen ist immer mit viel Programmieraufwand verbunden. Mit "Creata-a-Shape" gehören diese Mühen der Vergangenheit an: Mit dem komfortablen Shape-Editor testeten wir ein Programm, das Leben auf den Bildschirm bringt. Seite 25-27

SERIEN

Floppy-Kurs, Teil 4 38
In dieser Folge werden die restlichen FDC-Befehle behandelt

8-bit-Assemblerecke 52
Ein Blitter für Atari XL/XE

ST-Assemblerecke 57
So funktioniert eine komfortable Joystick-Abfrage

Parallelbus, Teil 4 60
Das erste Parallelbus-Gerät

GAMES

Batman 100

LED Storm 100

Custodian 101

Zany Golf 102

Teenage Queen 102

Thunderwing 103

Barbarian II 106

Crazy Car 106

Face off 107

Colossus Chess 104

The Grail 108

Rambo III 106

Pungo 109

Warp 110

LESERECKE

Leserfragen 82

Kleinanzeigen 86

Public-Domain-Ecke 89

Games Guide 95

RUBRIKEN

Software-Service 66

Bezugsquellen 85

Vorschau, Impressum, Inseratenverzeichnis 112

HANNOVER MESSE CeBIT '89
8. – 15. MÄRZ 1989

Die Messe

Es war mal wieder soweit: Hannover lud ein und alle, alle kamen. Der Andrang auf der diesjährigen CeBit-Messe war so groß wie noch nie. Fast alle Hallen des gewaltigen Messegeländes in Hannover waren gefüllt. Der Tagesdurchschnitt der Besucherzahlen dürfte bei über 70000 liegen.

Alles, was Rang und Namen hatte, war auf der Messe anzutreffen. Der Ataristand war sehr groß und, wie bei Atari so üblich, bot den wichtigsten Firmen Platz. Der XE, soviel sei vorweggenommen, war dieses Jahr überhaupt nicht mehr auf der Messe zu sehen.

Im Gegensatz zur letzten CeBit hatte Atari diesesmal eine ganze Menge Neues zu bieten. Es war sogar eine echte Sensation dabei: der *PC Folio*. Es handelt sich hier um den ersten Taschencomputer (!), der zugleich IBM- kompatibel ist. Was das gerade für Reporter und Manager bedeutet, ist wohl jedem klar.

Das Gerät wiegt ganze 450 Gramm (Batterien inklusive) und verfügt über eine Tastatur mit 63 Tasten. Die Maße sind: 18 cm x 10 cm x 2,7 cm. Standardmäßig gibt es 128 Kilobyte Hauptspeicher; er läßt sich aber auch auf die üblichen 640 KB aufrüsten. Das Herz des *PC Folio* bildet ein 8088- Prozessor von Intel mit einer Taktfrequenz von 4,9 Megahertz.

Daß in 450 Gramm nicht auch noch eine Floppy hineinpaßt, ist ja wohl klar. Als Ersatz hierfür gibt es sogenannte "Memory Cards" mit 32 bzw. 128 KByte. Mittels eines zusätzlichen Interfaces kann man Daten mit einem PC austauschen oder aber auch die gesamte Peripherie des PCs benutzen (Drucker, Floppy, Harddisk, etc.).

Die Kompatibilität hat eine natürliche Grenze: den Bildschirm. Der kann nur 40x8 Zeichen darstellen, was für Standardsoftware problematisch sein dürfte. Deshalb ist die wichtigste Software auch schon eingebaut: Ein Lotus-kompatibles Tabellenkalkulationsprogramm, ein Texteditor und eine Adressverwaltung. Auch Grafik kann der kleine Biene: Mit 240 × 64 Bildpunkten ist sie zwar nicht gerade gigantisch (und kompatibel zu Nichts), aber für selbstgeschriebene Programme ist sie durchaus akzeptabel. Für 798.– DM erhält man einen wirklich phantastischen kleinen Computer!

ST-User können mit dem *PC Folio* nicht so viel anfangen, aber auch hier gibt es eine Neuigkeit: *Saucy* nennt sich der erste ST-Laptop, der von der britischen Firma Perihelion im Auftrag von Atari entwickelt wurde. *Saucy* ist voll ST- kompatibel. Als Mausersatz dient ein Mini-Trackball. Beim Bildschirm müssen (fast) keine Kompromisse eingegangen werden: Man hat die volle Auflösung von 640x400 Punkten zur Verfügung. Störend macht sich lediglich die bei LCD- Displays allerdings unvermeidbare hohe Nachleuchtdauer bemerkbar. Sogar der Zifferntastenblock ist in einer stark verkleinerten Version vorhanden. Auch mit Schnittstellen ist *Saucy* wie der ST ausgestattet.

Für *Saucy* gibt es große Pläne. An erster Stelle steht natürlich die Anwendung im Musik-Bereich. Hier war ein Tragbarer schon lange überfällig. MIDI-Musiker haben in Zukunft also nicht mehr ganz so viel zu tragen, wenn sie auf live- Konzerte gehen. Die *Saucy* wird ab 3498.– DM mit 1MB Speicher zu haben sein. Auch Versionen mit mehr Speicher oder Festplatte sind vorgesehen.

Professionelle Computerleistung vorspricht Atari mit der Transputer Workstation, die neue Dimensionen Rechenleistung bringt

Ein interessantes Konzept für *Saucy* ist die Verbindung mit einer anderen Neuigkeit der CeBit, dem *Spectre 128*, einem Macintosh-Emulator. Die Firma "advanced applications Vie-

> **Tragbarer Macintosh**

zena GmbH" will in absehbarer Zeit eine Komplettlösung, bestehend aus Stacy, *Spectre 128* und eventuell Festplatte anbieten. Fest eingebaut soll auch schon ein Zusatzteil sein, das es ermöglicht, original Mac-Disketten zu lesen. Wenn dieses Konzept aufgeht, dann hätten wir damit den ersten tragbaren MacIntosh.

Eine weitere Neuigkeit war die *Megafile 44*, eine Wechselplatte. Basierend auf dem System, das auch schon einige Fremdanbieter für den ST angeboten hatten, bringt jetzt Atari diese Wechselplatte und zwar zu einem durchaus akzeptablen Preis: 2498.–DM.

Der Entwickler des ST, Shiraz Shivji, ist nach Angaben von Atari sehr krank. Hoher Blutdruck macht ihm schwer zu schaffen. Shivji wird für die nächste Zeit Atari nicht zur Verfügung stehen. Jack Tramiel hat für die Zeit der CeBit die Schirmherrschaft über eine australische Computerausstellung übernommen und konnte deshalb auch nicht kommen. Ansonsten waren aber alle wichtigen Leute von Atari anwesend.

Der *Atari TT* war bis jetzt nur für Entwickler zu sehen. Die offizielle Einführung dieses 32-Bit-Computers auf 68030-Basis ist auf der Atari-Messe geplant.

Dafür gab es wieder einmal die *Atari-Transputer-Workstation*, kurz ATW, zu sehen. Hier lief unter anderem ein Triebwerk-Simulator der Universität Braunschweig. Für den Normalverbraucher wird diese Maschine aber wohl weiterhin ein Traum bleiben. Angestrebt wird hier ein Preis von etwa 15.000,– DM.



Besucherinformation erledigte auf dem Atari-Stand ein Mega-ST mit dem Datenprogramm "Adimens"

Der Vater weilte in Australien, aber Sohn Leonhard Tramiel war auf dem Stand von Atari zugegen.



Hervorragende Grafik mit der Grafikkarte von Masan und einem Multisync-Monitor.

Lange Zeit hatte Atari Probleme wegen der DRAM-Knappheit. Sie wurden inzwischen gelöst. Atari hat jetzt einen langfristigen Liefer-Vertrag mit Siemens abgeschlossen.

Ein anderes Problem stellt allerdings die Federated-Gruppe (eine Handelskette in Amerika) dar, die Atari aufgekauft hatte. Obwohl es Atari nach eigenen Angaben weiterhin sehr gut geht, hatte die Federated im vergangenen Jahr einen Verlust von 85 Millionen US-Dollar zu verzeichnen.

Atari hat ein neues Telespiel! Hierbei handelt es sich aber nicht um das sagenumwobene 68000er Telespiel mit 16,7 Megahertz sondern zunächst einmal um ein zum VCS aufwärtskompatibles System. Es hat

Fast wie die PC-Laptops sieht "Stacy", der ST mit Griff, aus. Besonderheit ist der integrierte Trackball, der die Maus ersetzen soll.

auch nichts mit dem XE-Gamesystem zu tun. Näheres über dieses System können Sie demnächst in SMASH lesen.

Wie immer interessant sind die Umsatzstatistiken von Atari. Demnach macht der ST in Deutschland inzwischen 71% des Umsatzes aus, der XE ist auf bescheidene 3,6% zurückgefallen und das VCS hält sich auf 5,4%. Im ST-Bereich ist die Aufspaltierung aufschlußreich: Im Jahr 1988 wurden 23000 Geräte vom Typ 520STM, 96000 vom Typ 1040 und 15000 Mega-STs verkauft.

Am meisten umlagert auf dem Stand von Atari waren die Stände der Hamburger Konkurrenzfirmen C-LAB und Steinberg. Hier wurde MIDI-Software live aufgeführt. Besonders beliebt war das "Dinner for nne"- Remix von C-LAB. Gezeigt wurden hauptsächlich altbekannte Programme in neuen Versionen. Bemerkenswert war die neue "Masterconn"-Version von Steinberg, die beim Ausdruck aber immer noch nicht die Qualität von "SIG-NUM!" erreicht.

Die Firma BELA, Hersteller von Turbo ST, dem Software-Streamer zu bewundern. Interessant für Laserdruckerbesitzer war aber vor allem der *Scanner Canon IX12F*, weil er mit einer Auflösung von 300 DPI 1:1-Ausdrucke erlaubt. Der Preis ist mit 3998,- DM aber auch nicht ganz ohne.

CCD aus Düsseldorf zeigte das altbekannte *ST PASCAL Plus* in der Version 2.00. Mit 249,– DM bekommt man hier auch ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis geboten. Dialog- bzw. Alertboxen kann man mit dem neuen Programm *Quick-Dialog* ganz einfach in ST-PASCAL Plus. einbinden. Dieses Programm kostet 49,- DM. Zum gleichen Preis wird ein Bibliotheksmanager namens *Theca* für das neben angesprochene PASCAL-System angeboten. Etwas später wird es für 129,- DM eine Mathematik- Bibliothek *Mathlib* geben. Das schon seit langer Zeit in den USA erhältliche *FTL- Modula-2* wird demnächst von CCD vertrieben. Wer noch keinen Diskonoch keinen Diskonreichen sind Eine EDV- Lösung für Handwerker ist Summa. Hier soll man vom Erstellen eines Angebots über die Rechnung bis zur Mahnung alles automatisieren können.

Bei der Firma Weide Elektronik waren ICD-Festplatten und so kodiert, daß sie nur noch über ein persönliches Passwort zu erblitzter, war auch nicht müßig. Als Alternative zu "Masterconne" gibt es *Supersconn*, das vom Hersteller als Musik-DTP bezeichnet wird. Eingebaut ist auch noch ein 32-spuriger MIDI- Sequenzer. Wer Schwierigkeiten mit der Datensicherheit hat, der könnte sich für STopin interessieren. Hier werden ein-fach alle Dateien auf einer Disk



Der PC für die Westentasche: Atari stellte mit "PC Folio" einen IBM-kompatiblen Computer im Miniformat vor

Superlative. Die Funktionsanzahl ist ungeheuerlich und kann hier deswegen auch nicht wiedergegeben werden. Die schlechte Nachricht: *Tempus-Word* wird erst ab dem 4. Quartal lieferbar sein. Der Preis wird etwa bei 648,- DM liegen, was für diese Textverarbeitung sicherlich gerechtfertigt ist. Wer Assembler lernen will, sollte sein. Wer keine Lust hatte , für "Campus" – Updates ein Vermögen zu bezahlen, konnte hier reichlich Ersatz finden. Gut gelungen zu sein schien *CAD3d* von Computer Technik Kieckbusch. Näheres werden die Tests ergeben.

Tabellenkalkulationen auf dem ST hatten immer noch weit hinter dem Standard (z.B. Ex-

"Becker Calc", ein interversprechendes Tabellenkalkulationsprogramm

Eine komplette Auftragsverwaltung stellte C.A.S.H. unter dem Namen "Depot" vor

sich einmal das *Assembler-Tutorial* von CCD anschauen Hier werden in kleinen Schritten Kenntnisse aufgebaut, die hinterher beim Programmieren sehr wichtig sind.

Neubeiten wurden auch am Omikron-Stand geboten. Für Leute, die aus irgendwelchen Gründen Assembler auf dem PC benutzen müssen, entwickelt Omikron ein *PC-Cross-Entwicklungssystem*. Damit können auf dem ST in gewohnten Umgebung und mit phantastischer Geschwindigkeit Programme entwickelt werden. Omikron hat sich ja als Hersteller schneller Assembler inzwischen einen Namen gemacht. Außerdem gab es hier eine neue Version von *Draw*, einem wirklich gut gelungenen Malprogramm. Auf die Vollversion des *Omikron-Assemblers* muß man allerdings immer noch warten.

Von der C.A.S.H. GmbH wurde eine Auftragsverwaltung mit Namen *Depot* für 498,- DM gezeigt. Mit *Depot* kann man seine Fakturierung und die damit verbundene Adressen-, Artikel-, und Lagerverwaltung bearbeiten. Über die Qualität des Produktes lassen sich bis jetzt noch keine Aussagen machen.

CAD-Anwender konnten mit dieser CeBit sehr zufrieden stellen eines Filmes kann man dann ja getrost anderen Rechnern überlassen. Ein so geartetes Eingabeprogramm bekommt man von der Firma AXIS aus Holland schon für 395,- DM. Das Ausrechnen der 3D-Graphiken wird dann mächtigeren Maschinen übertragen. Die Ergebnisse sind sensationell. Wie wir erfahren konnten,

Automatische Plattenoberstellung gestiebert von einem ST

Nicht nur "Mill Omikron" lockte die Besucher in Scharen an den Stand.

erwägt man bei AXIS auch, das Hauptprogramm, also den eigentlichen Berechnungsteil, später einmal auf die ATW umzusetzen.

Auf der Messe trafen wir auch das Team von Galactic als Besucher. Die Firma plant ein großangelegtes Weltraum-Strategiespiel, das die reale Sternenkarte als Spielfeld hat. An dieser Sache werden wir auf alle Fälle dranbleiben.

Sehr interessant waren auf der Messe die vielfältigen Grafikkarten für den ST. Eine der billigsten und gleichzeitig besten Lösungen kommt wahrscheinlich von der Firma Matsan. Ein Testbericht folgt so bald wie möglich.

Die wichtigste Neuerscheinung bei Application Systems Heidelberg ist sicherlich das *Megamax Modula II*. Dieses System überzeugt vor allen Dingen durch seine Vollständigkeit.

Auch *Turbo-C* geht in die nächte Version. Die Version 1.1 verwirklicht die volle Unterstützung des 68881-Arithmetik-Koprozessors. Die Help-Funktion wurde nochmals um viele Details erweitert. Die Arithmetik-Library ist durch den neuen Datentyp long double genauer und durch Optimierung noch schneller geworden. Als Fazit bleibt zu sagen: Die diesjährige CeBit war ungeheuer ergiebig. Atari's neue Politik, nur noch das zu zeigen, was auch schon produziert wird, ist sicherlich ein Fortschritt. Um so mehr kann man sich schon auf die hier erstmals angebotenen Geräte freuen!

Arnd Roeriesser

C-Lab fand großes Interesse bei den Musikern

Telexadapter für alle STs

Mit dem Telexadapter läßt sich der ST als Telexmaschine einsetzen. Der Adapter besitzt die FTZ-Zulassung. Vor dem ersten Betrieb muß von der Post natürlich ein Telexanschluß eingerichtet werden. Besteht dieser bereits, kann man den Adapter einfach anschließen.

Die zu versendenden Texte lassen sich mit jedem geeigneten Texteditor, z.B. "1st Word", erstellen und abschicken. Ankommende Texte werden im Adapter gespeichert, bis man sie abruft. Der Adapter kostet 1998 – DM

Bezugsquelle:
KFC Computer
Wasserstraße 18
6240 Königstein

L. Seifert

Soundmachine ST

Laut Mitteilung der Firma Tommy Software ist jetzt "Soundmachine ST" lieferbar. Dabei handelt es sich um den offiziellen Nachfolger des Musikprogramms "MusiK32". Die Torqualität wurde wesentlich verbessert. Mit "Soundmachine ST" sind mehrere Instrumente gleichzeitig spielbar. Die Eingabe erfolgt mit der Maus, die Ausgabe über den Monitor, Lautsprecher oder eine Stereoanlage. Ein Drumcomputer ist integriert.

Beispiele zum Einbinden in eigene Programme (C, CCD-Pascal, GFA- oder Omikron-Basic) werden mitgeliefert. Außerdem erhält der Käufer zwei einseitige Disketten mit Samples und Instrumenten. Zum Betrieb benötigt man ca. 400 Kbyte RAM. "Soundmachine ST" kostet 148,– DM. Demodisketten sind erhältlich.

Bezugsquelle
Tommy Software
Salzhower Straße 32
3501 Berlin 44

L. Seifert

Notensatzprogramm Melograph

Auf der Musikmesse Frankfurt stellte die Firma Kramer Automationstechnik das neu entwickelte Notensatzprogramm "Melograph" für Atari-ST-Computer vor. Mit ihm lassen sich professionelle Druckvorlagen erstellen. Im Gegensatz zu anderen Produkten die-



ser Art arbeitet "Melograph" nicht mit Nadeldrucker, sondern mit Plottern. Dadurch werden absolut scharfes Notenbild erzielt.

Mit dem Editorprogramm MELOVOX PRG gibt man die Noten Stimme für Stimme über die Tastatur ein. Der hier verwendete Code ist sehr leicht verständlich. Die Stimmen werden einzeln abgespeichert. Mit dem Hauptprogramm MELOGRAF PRG legt man die Papier- und die Rastralgröße, die Anzahl der Notenzeilen und -systeme sowie die der darzustellenden Stimmen und Takte für die aktuelle Seite fest. Die Stimmen werden dann von Diskette eingelesen; Zeilenumbruch und Layout erfolgen automatisch. Am Bildschirm lassen sich nun Bögen, Vortragsbezeichnungen, Text usw. mit der Maus einfügen. Die fertige Seite kann abgespeichert oder direkt geplottet werden.

Hier seien noch einige Features des Programms aufgezählt:

- automatisches Seiten-Layout für Partituren und Einzelstimmen
- Papierformat, Rastralgröße, Anzahl der Zeilen und Takte kann der Anwender für jede Seite wählen.
- Mehrere Stimmen lassen sich in einem System darstellen.
- beliebige Kombination von Balken und Fähnchen
- Tonart-, Takt- und Schlüsselwechsel sind an jeder beliebigen Stelle möglich.
- Stieh-, Vorschlag- und Schlagzeugnoten
- mehrtaktige Pausensymbole und "Faulenzer"
- sehr einfache Bedienung durch leicht verständlichen Eingabecode und Hilfemenüs
- Transponieren von eingegebenen Stimmen
- Bögen, Vortragszeichen und Text sind durch Maussteuerung sehr bequem einzufügen.
- Eingegebene Stimmen lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Daher ist für den Ausdruck einer Partitur und der zugehörigen Einzelstimmen die Eingabe nur einmal erforderlich.

Zum Betrieb des Programms benötigt man einen Atari ST mit mindestens 1 MByte RAM sowie einen HP-GL-kompatiblen DIN-A3-Plotter. "Melograph" wird voraussichtlich um die 3400 kosten.

Bezugsquelle:
Kramer Automationstechnik
Markus Kramer
Rat-Jung-Str. 11
8131 Feldafing

Maus-Reparatur-service

Wenn Ihre ST-Maus einmal nicht mehr so richtig arbeiten will, können Sie sie bei der Firma Ralf Mades preisgünstig wieder auf Vordermann bringen lassen. Auch defekte mechanische Teile (zerbrochene Gehäuse usw.) werden dort ersetzt.

Innerhalb von 48 Stunden, nachdem der Reparaturservice Ihre Maus erhalten hat, befindet sich diese in der Regel bereits wieder auf dem Rückweg. In dringenden Fällen können Sie eine Erstattung der Mehrkosten auch einen Notdienst in Anspruch nehmen.

Ralf Mades Computersysteme
Lübkerfeld-Straße 5
5210 Troisdorf-22
Tel. 02241/41855

Druckeranpassung für 1st Word Plus

Für ST-User, die ihren Computer häufig benutzen, gibt es jetzt eine Druckeranpassung für "1st Word Plus", die alle Vorteile des Printers verfügbar macht. Die Anleitung ist ausführlich, die Referenzkarte sehr ordentlich gemacht. Außerdem wird ein automatischer Update-Service geboten. Auch der Preis von 15 – DM ist mit Sicherheit nicht zu hoch gegriffen. Die beidseitig beschriebene Diskette bietet außer der Druckeranpassung noch PD-Programme.

Bezugsquelle:
Reinhard Rademanns Software
Grundstraße 63
5600 Wuppertal 22
Tel. 02102/64 03 89

Lottoglück mit dem Computer

Wer seine Chancen im Lotto dadurch verbessern möchte, daß er bisher gezogene Treffer statistisch auswertet, um daraus zu folgern, welche Zahlen die Glücksgöttin in Zukunft bevorzugt, findet bei EDV & Service Hannawald ein entsprechendes Programm. Für 147 – DM erhält er "Lotto-Data". Hier sind beispielsweise alle Ziehungen 6 aus 49 von der ersten im Jahr 1955 bis zur letzten vor Auslieferung des Programms erfaßt, ausgewertet und analysiert.

Die Firmenwerbung sagt dazu: "Das Glück ist zwar nicht befach weiterscrollen lassen; es ist aber auch möglich, den Sprung (new. blockspring) auszuführen und damit das Programm ab dem Sprungziel weiter zu rassemblieren.

Diese Funktion erleichtert das Herumstöbern in fremden Listings ungemein. Damit wird "Sourcegen" noch wertvoller für alle Assembler-Programmierer.

Zum Schluß möchte ich noch einen kleinen Fehler korrigieren, der im Testbericht zu "Sourcegen" auftauchte. Mit diesem Utility lassen sich auch sehr umfangreiche Programme reanisemblieren, da sie Byte für Byte von der Diskette gelesen werden. Das Maschinenprogramm benötigt also kaum Speicherplatz; nur die Label-Tabelle befindet sich immer vollständig im RAM.

Andreas Bimmer

Neues Spiele-Label

Der AMC-Verlag, Atari-8-Bit-Usern sicher vertraut, hat ein neues Spiele-Label gegründet. Unter dem Namen Secret Games werden in Zukunft viele Werke von bekannten und bisher noch unbekannten XL/XE-Programmierern erscheinen. Den Anfang macht "Pogo Land", ein Plattformspiel mit neuen Ideen. Der Verlag plant, eine große Menge an Games unter diesem Label herauszubringen. Es besteht also Hoffnung für die XL/XE-Gemeinde! Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse:

AMC Verlag
Armin Stürmer
Blücherstr. 17
8200 Wiesbaden
Tel. 0611/21 40 56-11

Zuckerle für Technik-Freaks

Die 1. HOBBY-TEC, eine Ausstellung für anspruchsvolle technische Hobbys, findet vom 31. Mai bis 4. Juni 1989 in München statt. Auf diese neue und äußerst reizvolle Ausstellung dürfen sich alle süddeutschen Technik Hobbyisten freuen. Hobbyelektroniker, Computerfreaks, Funkamateure, CB-Funker, Modellbauer, Modelleisenbahner, Fernsteueramateure und Heimwerker werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Sie können sich nach Herzenslust informieren, aber auch einkaufen. Experten schätzen die Zahl der Technik-Hobbyisten bundesweit auf etliche Millionen.

Die Ausstellung wird begleitet von einem attraktiven Rahmenprogramm mit Sonderschauen sowie Vorträge-, Diskussions- und weiteren Veranstaltungen. *Mitmachen* soll hier weitgehend die Devise für die Besucher sein, von denen mehrere zehntausend erwartet werden. Die HOBBY-TEC soll in Zukunft jährlich stattfinden.

Redaktionsbero Hemong Kreibel
Angerweg 14 8913 Schondorf

Atari-Kurse an der Hamburger VHS

Die Hamburger Volkshochschule hat sein Jahren ein breitgefächertes EDV-Angebot. Im laufenden Schuljahr Herbst 1988/Frühjahr 1989 waren es 54 Unterrichtsscheinheiten von Kurzeinführungen über EDV-Basiswissen bis zum Zertifikatslehrgang Informatik. Die anwesenden Interessenten kann man auf den Betriebssystemen Turbo-DOS und MS-DOS.

Jetzt möchte die Hamburger VHS Atari-Kurse anbieten. Warum Atari? Der Grund liegt in der Software für diese Rechner. An Hochschulen und Instituten wird z. B. das Programm "Signum! 2" gern benutzt, weil es besonders für die Gestaltung wissenschaftlicher Dokumente geeignet ist. Entschiedend ist dabei das Druckergebnis, der steht ein 24-Nadel-Gerät einem Laserprinter kaum nach. Im Bereich der Datenverarbeitung zeichnen sich Programme wie "Adimens ST" und "Superbase Professional" aus.

Der Kreis der Atari-Anwender steigt ständig. Deshalb möchte die Hamburger VHS einem breiten Publikum das entsprechende Grundwissen vermitteln. Interessenten sollten sich telefonisch melden (Tel. 36 81 65 7, H. Schwekert). Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse:

Hamburger Volkshochschule
Katharinenstr. 29
2000 Hamburg 11

STANDARD!

Ohne Übertreibung dürfen wir sagen, daß die Musikprogrammiersprache MASIC mittlerweile zum Standard geworden ist.

MASIC ist mehr als nur ein Musikprogramm!

Eine strukturierte Programmiersprache zum freien Gestalten von Musik und Sound, Stichworte wie Hall, Harmoniserungsautomatik, Hüllkurvenediterung, Frequenzaddition oder Mini-Sequencing deuten die Möglichkeiten der Programmierung in MASIC an. Ihren mit MASIC kreierten Sound können Sie nach Belieben in Basic- oder Assemblerprogramme einbauen. Nie war es einfacher, ansprechende Melodien zu programmieren. Mit mehr als 100 verschiedenen Befehlen können Sie die erstaunlichen Soundmöglichkeiten Ihres Atari-Computers voll ausreizen. Das deutsche Handbuch hilft Ihnen dabei.

Best.-Nr. AT 12 **DM 49.-**

SOUNDMACHINE

Verstimmig, 19 Hüllkurven, Schlagzeug, bis zu 5000 Noten, auch von eigenen Programmen nutzbar. Eingabe über Tastatur oder Joystick. Mit Demos auf 2 Diskettenseiten, ausführliches Handbuch. ATARI 400 - 130 XE, ab 48 K

Best.-Nr. AT 1 **29.80 DM**

ATARI POWER SUPERBUCH

Bauanleitungen, Listings, Tips & Tricks - 75 Seiten DIN A4, nicht im Buchhandel erhältlich!

Best.-Nr. AT 3 **29.- DM**

DIE HEXENKÜCHE

Aufschlußreich für Ein/Aussteiger und Profis gleichermaßen: Tips & Tricks, Kniffe, Drehs etc. Maschinensprache-Programme als Listings. Turrican, Ihren Atari ganz schön an's Limit bis kotzig!

Best.-Nr. AT 4 **29.80 DM**

DISK ZU HEXENKÜCHE

Damit kann man viel Zeit sparen.

Best.-Nr. AT 5 **19.80 DM**

ATMAS II

8K Quelltext in 4 Sekunden assembliert! Erzeugung von Bildschirmcode, Full-Screen-Editor, somit in beide Richtungen, integrierter Monitor. Sämtliches Handbuch und Disk im Programmar. ATARI 400 - 130 XE

Best.-Nr. AT 6 **Diskette 49.- DM**

ATMAS TOOLBOX

Rechenroutinen,I/O-Makros, Cursortreiber, Fast clrscr, Scrolling und noch einges mehr. Auf Diskette mit Anleitung daselbst. ATARI 400 - 130 XE, ab 48 K

Best.-Nr. AT 7 **19.80 DM**

SOURCEGEN 1.1

Komfortabler Re-Assembler. Erzeugt ATMAS II Quellcode. Umfangreiche Label-Bibliotheken. Mannigfaltige Beeinflussungsmöglichkeiten. Beliebige Files können reassembliert werden

Best.-Nr. AT 2 **Diskette 39.- DM**

MONITOR XL

Vielseitig Basic-Programme mit Moode-Routinen eingeben, korrigieren, listen, Single-Step, Disk lesen/-speichern, Directory-Anzeige, deutsche Fehlermeldungen auch für Basic und DOS. Der Basic-Sprachpatz bleibt unberührt, Anleitung und Disk. ATARI 600 XL (64 K) / 800 XL / 130 XE

Best.-Nr. AT 6 **19.80 DM**



AUSTRO.TEXT

Das Textverarbeitungsprogramm für alle 8-Bit-Atari-Computer. Komfortable Editorfunktionen, Blockoperationen, Such- Ersetzen, Schnellsprünge, Einrücken. Automatischer Zeilen- und Seitenumbruch. Blocksatz möglich. Formatierte Ausgabe in echter 80-Zeichen-Darstellung. Mehrzeilige Kopf- und Fußtexthzeigabe. Seitenzählung. Druckersteuerbar können als Textfiles frei gestaltet werden. Für die gängigen Drucker sind bereits fertige Treiberfiles vorhanden. Serienbriefe und Adressenlisten in Zusammenarbeit mit AUSTRO.BASE. Grafiken können eingebunden werden, bidirektionales Softscrolling. Formatierte Ausgabe auf Diskette möglich. Parameter über Kommandozeilenz einstellbar. Schriftarten durch Invers-Kombinationen ASCII-Wertersatze möglich. Deutsche Umlaute und ß werden unterstützt, wahlweise mit Standard- oder DIN-Tastaturbelegung. Textausgabe mit Silbentrennung, Trennbescheidung und Directoryübernahme in den Text sind zusätzliche wertvolle Features. Die AUSTRO.TEXT bietet Ein deutsches Handbuch im Ringordner wird mitgeliefert.

Preis: 99.– DM
Bestell-Nr. AT 15

AUSTRO.BASE

Die Datenbank für alle 8-Bit-Atari- Computer Bis zu 3000 Datensätze und bis zu 18 Felder, die alle als Sonterfelder verwendbar sind Freie Gestaltung von

Eingabemasken. Feldarten Text, Gaebbetrag, Datum, Großbuchstabenteld, Je-Nein-Feld, numerisches Feld, Zeichenfeld, Auswahltisches Zählfeld. Automatischer Feldübertrag zur zeitsparenden Eingabe von Datensätzen. Ständige Anzeige der freien Datenkapazität. Änderung der Maskenstruktur innerhalb der gewohnten Satzlänge nachträglich möglich. Auswahl für Ausgabe mit Datumsabsprachen und logischen Verknüpfungen. Abspeichern von Ausgabeformaten möglich. Sortieren nach einer Mitttzahl von Werten. Sortieren von Datensätzen nach Interessen und Massen von Sätzen aus einer Datenmenge in eine andere möglich. Maskierte Ausgabe. Etikettendruck, Listen, Daten-Textfiles. Zusammenarbeit mit AUSTRO TEXT. Ein ausführliches deutsches Handbuch wird mitgeliefert.

Preis: 89.– DM
Bestell-Nr. AT 10

PRINTSTAR

Ob Sie nun Bilder im Kosis- oder im 62-Sekioran Format ausdrucken wollen: Printstar kann Bilder, Farbgefällen können mit 4 Grausttan, komespondierend zu den einzelnen Farben, ausgegeben werden. Dabei können Belichtemittenden gezielt Grausmaisen zugewiesen werden. Vergrößern funktionsriert bis zu DIN A1 (Postergröße). Aes Zugabe gibt es den Spoolzeiter-Printer. mit dem eigene Vorlagen erstellt werden können. Außerdem ein Picture-Suchprogramm, um Bilder im Design-Meister-Format in anderen Programmen zu suchen Voraussetzung Atari XL/XE + Epson-kompatibler Drucker. Diskettenlizenz.

Preis: 39.– DM
Bestell-Nr. AT 20

HARDWARE

SCANSTRONIC
Ein Scanner, der mittels Drucker Bildvorlagen auf ein Bildschirm bringt, inkl. Malprogramm Classic Painter, damit Sie die Bilder bearbeiten können
(Turbo-Basic erforderlich)

Best.-Nr. AT 14 **89,–**



Sprachbox für XL/XE-Computer. Sprache und Geräusche können mittels Mikrofon digitalisiert werden. Textbox-Programmgenerator durch Menüsteuerung. Endlich können Ihre eigenen Programme mit Sprachausgabe versehen!
(Aus ATARImagazin 4/90)

Best.-Nr. AT 27 **119.–**

Soundsampler XL/XE. Auch als XL- oder XE-Besitzer kann man jetzt in den Genuß digitaler Klänge kommen! Viele Programme machen auf diese Weise den größten Touch
(Aus ATARImagazin 1/90)

Best.-Nr. AT 24 **99,–**

RS232-Zubehörbox. Das Tor zur Welt öffnet sich für die XL's. Mit dieser Box können sich zwei 8-Bit-Computerfreunde von Atari, Achtung, XE-User aufgepaßt: Ihre Leistet ist die Schnittstelle nur bei 19200 Baud. Ansonsten kompatibel zum Modell 850 mit Anleitung
Adapter

Best.-Nr. AT 22 **139.–**

Der Spendking liegt in der Hand wie ein Wurfscheibchen. Nur bei uns für
35.– **Best.-Nr. JS 01**

8Bit-POWER

DESIGN MASTER

Bedienung über Fenster Technik, Auflösung 320 x 192 Punkte, Fadenmaus, Malfunktionen wie Kreis, Linie, Box, Füllung, Spray, Lupe, 122 000 Punkte im Direktzugriff, Zeichensatzeditor mit 4 Schriften, Handbuch für fast alle Matrix-Drucker auf 8 Disketten. Außerdem verschiedenen Größen möglich, ausführliche deutsche Anleitung. ATARI 600 XL (64 K) / 800 XL / 130 XE

Best.-Nr. AT 9 **Diskette 19.80 DM**

DAS ASSEMBLERBUCH

Klare Einführe in Zahlensysteme. in Aufbau und Reihenfolge des 6502- in Programmierung der Custom- Chips, Player Missile -Grafik und Interrupt- Technik. Listings für ATARAS II Assembler. 195 Seiten DIN A5.

Best.-Nr. AT 10 **29.80 DM**

Screen Aided Management

Das Anwenderpaket: Textverarbeitung, Kartekartenverwaltung, 128-Farben-Grafikprogramm, Maschinensprachmonitor sowie Zeichensatzeditoren für ein- und mehrfarbige Zeichensätze. Das alles im "Desktop-Look" mit Windowtechnik und Pull-Down-Menüs! Editieren mit echten 80 Zeichen pro Zeile, volle Druckerunterstützung bei Text und Grafik für alle Epson-kompatiblen Drucker – endlich können Sie mit Ihrem 8-Bit-Atari richtig arbeiten! Ihre Disketten sind nicht länger namenios; Kommentarköpfe sorgen für Übersichtlichkeit – natürlich ohne Speicherplatzverlust!

Wer bislang noch nicht ins Staunen gekommen ist, dem geben wir jetzt den Rest. Alle S.A.M.-Programme sind voll mausbedienbar! Schließen Sie seine ST-Maus am Joystickport 2 Ihres XL/XE an und lassen Sie sich überraschen!

S.A.M. ist ein deutsches Qualitätsprodukt und kostet inklusive deutscher Anleitung nur

49.- DM

Best.-Nr. AT 23

S.A.M.

Verwenden Sie bitte den Bestellschein auf S. 113

Versteifte Tastatur für ST 1040 und 520

Die Firma Regent Software liefert jetzt eine Versteifung für die Tastatur der Nicht-Mega-STs. Sie soll deren weichen Anschlag so verändern, daß man den Eindruck erhält, mit einer Mega-Tastatur zu arbeiten. Die Versteifung nennt sich Mega-Touch und kostet in den USA 11.95 $. Nach Angabe des Herstellers läßt sie sich in weniger als 10 Minuten leicht installieren. Sobald uns ein Muster vorliegt, werden wir einen Testbericht bringen.

Regent Software
P. O. Box 14628
Long Beach, CA 90803-1208. USA

L. Seifert

Universelle Datensammlung mit Daten-Gigant

"Daten-Gigant" ist ein komplettes Turbo-Basic-XL-Programm zur universellen Datenverwaltung. Nach kurzer Ladezeit wird man aufgefordert, eine Datendiskette einzulegen und diese zu formatieren oder zu bearbeiten. Wählt man den Modus zum Formatieren, geschieht dies, und Diskname sowie Kriterien sind einzugeben. Dabei sind maximal drei Kriterien möglich. Für eine Datensammlung dürfte das genügen.

Nach der langwierigen Prozedur des Initialisierens gelangt man in das Hauptmenü. Hier stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Die erste nennt sich EINGABE. Dies war bei der mit vorliegenden Datendisketten nicht möglich. (Mit dem Hinweis auf Fehler Nummer 166 in Zeile 1150 gelangte ich in den Compilermodus.) Eine selbst erstellte Datendiskette ließ allerdings Eingaben zu. Die Korrektur ist nach Angaben des Autors aus programmtechnischen Gründen nur bei dem zuletzt eingetippten DATA möglich. Wenn man den Eingabemodus verläßt, ist unter Umständen (viele Daten) mit einer längeren Wartezeit zu rechnen, bevor man weiterarbeiten kann.

Die Suchfunktion ist relativ schnell. Allerdings sollte man bei der Eingabe darauf achten, daß die ersten drei Zeichen des Datensatzes nicht zu häufig vorkommen (z. B. the oder der), da erst nur nach diesen Zeichen gesucht und der eigentliche Datensatz später ermittelt wird. Ein weiterer Nachteil ist, daß der Cursor bei der Eingabe des Gesuchten unsichtbar ist.



Zum Löschen eines Datensatzes muß dieser heraufgesucht, also bekannt sein. Durchblättern ist hier nicht möglich. Der Cursor ist dabei wieder unsichtbar. Bei einem Versuch, das Löschmenü zu verlassen, ohne etwas zu entfernen, mußte ich zu zwei Minuten warten, um wieder in das Hauptmenü zu kommen.

Die Funktion NEUE DATEN DISK ist die gleiche Prozedur wie zu Beginn des Programms. Im Menü DURCHBLATTERN hat man die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Blätterns einzustellen. Mit Taste L (langsam) ist dies möglich. Wer Taste S drückt, darf sich eine Tastenkombination ausdenken, um mit "Daten-Gigant" weiterarbeiten zu können.

Den größten Nachteil des Programms stellt die Funktion INDEX WANDELN dar. Soll das Suchkriterium geändert, also z. B. nicht nach dem Titel, sondern nach dem Interpreten gesucht werden, muß man die Datendisk kopieren und dann völlig umgestalten. Dafür kann der geübte Atari-Anwender ca. 15 Minuten veranschlagen.

Die Funktion ORDNEN funktioniert einwandfrei und sehr schnell. Allerdings wird nur nach den ersten drei Zeichen sortiert. Um die Daten zu Papier zu bringen, ist ein kleines Turbo-Basic-Program auf der Diskette gespeichert. Um die Druckeranpassung muß sich der Anwender selbst kümmern. Erfreulicherweise ist diese Option fehlerfrei.

Alles in allem kann man sagen, daß "Daten-Gigant" ein sehr gutes Konzept zugrunde liegt, die Programmierung allerdings sehr zu wünschen übrig läßt. Es sind so gravierende Fehler enthalten, daß man öfters in den Compilermodus gelangt und alle eingegebenen Daten gelöscht werden. Sogar eine Zerstörung der Datendiskette ist möglich.

Guido Schneider

Layout-ST jetzt als Version 1.1

Das Programm "Layout-ST" der Firma Petersen-Software bietet in der Version 1.1 im wesentlichen folgende Erweiterungen:

- Ausschnittvergrößerung um den Faktor 2
- 90 und 45 Grad Leiterbahnführung
- UNDO bei ausreichendem Speicher
- Auswahl zwischen drei Mauszeigern
- diverse Tastaturbelegung
- Füllfunktion

Gegen Einsendung der Originaldiskette wird die alte Version umgetauscht.

L. Seifert

Werkzeuge für GFA-Basic

Wer seine Programme in GFA-Basic schreibt, wird sich über die Hilfen, die ihm die Diskette "Weller-Tools" bietet, sicher freuen. Vor allem bei der Fehlersuche in längeren Programmen können diese Tools die Arbeit wesentlich erleichtern.

Auf der Diskette befindet sich neben einer ganzen Reihe von Utilities vor allem das Programm mit einer integrierten Shell für GFA-Basic einem Cross-Reference-Analyser, einem Outliner und vielen weiteren Funktionen. Es ist jedoch wichtig, daß das zu untersuchende GFA-Basic-Programm in der Form DEFLIST 0 als * LST vorliegt.

Der Cross-Reference-Analyser listet dann alle verwendeten Variablen, Prozeduren und Labels. Damit lassen sich bereits viele Tipp- oder Flüchtigkeitsfehler aufspüren und oft auch Hinweise für eine Optimierung erhalten.

Logische Fehler sind leichter zu entdecken, wenn sich der Outliner das Programm vorgenommen hat. Dabei werden alle Zeilen ausgeblendet, die ausgewählte Schlüsselwörter enthalten. So zeigt beispielsweise ein Outline nach OPEN und CLOSE, ob Ein-/Ausgabe-Kanäle sauber programmiert sind.

Darüber hinaus können aus der Shell heraus Zeilen numeriert, von Kommentaren befreit oder formatiert ausgedruckt werden. Selbst eine Funktion zur automatischen Erstellung von DATA-Zeilen mit Prüfsumme ist enthalten. Eine ausführliche Bedienungsanweisung ist als Textdatei auf der Diskette und gekürzt als Hilfstext in die Shell eingearbeitet.

Das Programm läuft auf allen STs sowohl im mittleren als auch hohen Auflösungsmodus. Die "Weller-Tools" werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, die sich lediglich durch die maximale Größe des zu analysierenden Programms unterscheiden. Die Version für Programme von maximal 20 KByte ist als Public Domain erhältlich, die "große" kostet 35.– .– 59.– bzw. 79.– DM.

Bernd-Josef Weller
Clemens-Weller
Leiterbahnweg 7
3165 Fallersleben

L. Seifert

Modula-2-System MSM2

Das für den Atari ST entwickelte System ermöglicht durch die Integration von Editor, Compiler, Linker und Monitor in eine leicht zu handhabende Umgebung eine komfortable Programmentwicklung mit extrem kurzen Turn-Around-Zeiten.

Das Systemmenü informiert über Status, Pfadnamen und resident geladene Module. Darüber hinaus werden das Fehlhandling und der Aufruf der integrierten Komponenten kontrolliert sowie die Erstellung von aufzurufenden PRG-Dateien unterstützt.

Der Editor besitzt spezielle Modi für die Erstellung von strukturierten Programmtexten (wie z. B. Modula-2) und Assembler-Texten. Er erscheint sich ferner durch hohe Geschwindigkeit und Vielseitigkeit aus und steht auch als eigenständiges Programm und sogar als Modul zur Einbindung in Anwenderprogramme zur Verfügung.

Der Compiler übersetzt 20000 Zeilen pro Minute. Er läßt sich direkt vom Editor aus mit nur einem Tastendruck starten. Syntaxfehler werden nach automatischem Aufruf des Editors unter Angabe der genauen Textposition und einer prägnanten Meldung angezeigt. Per Compiler-Option ist ein integrierter Inline-Assembler aktivierbar, mit dessen Hilfe sich bei problemlosem Zugriff auf Modulvariablen auch zeitkritische Anwendungen bewältigen lassen.

Die Fehlersuche wird auf Hochsprachenebene von einem Debugger und einem Laufzeitfehler-Lokalisator sowie auf Prozessorebene von einem kompletten Monitorprogramm unterstützt. Letzteres implementiert unter anderem eine schriftweise Programmabarbeitung mit Registeranzeige, die sich zur Echtzeit-Ausführung von Unterprogrammen zwischenstark abschaltbaren läßt.

Unterstützung bieten dem Anwender ein ausführliches Handbuch und eine Vielzahl von Beispielprogrammen. In der umfangreichen Modulbibliothek befindet sich unter anderem ein "Funktionen-Compiler", der die Übersetzung als String vorliegender Ausdrücke zur Laufzeit (!) erlaubt. Die wichtigsten Module werden als dokumentierte Quelltexte mitgeliefert, so daß Raum für eigene Erweiterungen bleibt. Der Preis des Modula-2-Systems MSM2 beträgt 298.– DM.

Modular Software
Firnau & Krey
Heisenstiel 2
2300 Kronshagen/Kiel

Umzug

Seit Jahresanfang ist die Firma Star Micronics Deutschland GmbH unter neuer Anschrift zu erreichen. Der bisherige Standort in Eschborn wurde aufgegeben.

Star Micronics Deutschland gmbH
Westerbachstr. 59
6000 Frankfurt 90
Tel. 0 69 / 78 99 40

Update zu KFZ-ST V. 4.0

Das Programm "KFZ-ST 4.0" ist eine Weiterentwicklung der bewährten Version 3.21. Es enthält also ebenfalls Funktionen wie Erfassung der fixen Kosten (Haftpflicht-, Teilkasko-, Vollkaskoversicherung sowie Steuer), Erfassung der variablen Kosten (Benzin, Öl, Reparaturen, Servicearbeiten), Berechnung und grafische Darstellung von Verbrauchswerten, Kilometer- und Monatskosten sowie Erinnerung an fällige TÜV-, ASU- und Wartungstermine.

Ausschen und Bedienung haben sich ebenfalls geändert. "KFZ-ST" kommt jetzt vollständig im GEM-Gewand daher. Neben der bisher schon vorhandenen Menüleiste erscheinen alle Ausgaben in bis zu vier Fenstern. Der Aufruf der einzelnen Funktionen kann außer über Maus und Menüleiste jetzt auch über die Tastatur erfolgen. Die Bearbeitung sämtlicher Tabellen ist wesentlich vereinfacht worden. So wird z. B. eine Zeile durch Doppelklick in eine Dialogbox geholt und läßt



Der Funktionsumfang wurde aber gegenüber der alten Fassung auch noch erweitert. So gibt es jetzt die Möglichkeit, die Abschreibung mitzuberechnen. Es existiert ein Fahrtenbuch, in das alle Tankvorgänge mit einem Kommentar eingetragen werden. Außerdem verwaltet das Programm eine Anderung der Stammdaten (z. B. günstigerer Schadensfreiheitsrabatt in der Haftpflichtversicherung) jetzt selbständig.

Ausschen und Bedienung haben sich ebenfalls geändert. "KFZ-ST" kommt jetzt vollständig im GEM-Gewand daher. Neben der bisher schon vorhandenen Menüleiste erscheinen alle Ausgaben in bis zu vier Fenstern. Der Aufruf der einzelnen Funktionen kann außer über Maus und Menüleiste jetzt auch über die Tastatur erfolgen. Die Bearbeitung sämtlicher Tabellen ist wesentlich vereinfacht worden. So wird z. B. eine Zeile durch Doppelklick in eine Dialogbox geholt und läßt sich dort editieren. Zur Anpassung eines beliebigen Druckers dient wie bisher ein kleines Konfigurations-File, das aber noch erweitert wurde. Außerdem wird es jetzt automatisch geladen.

Das Programm "KFZ-ST 4.0" kostet 89.– DM plus 2.50 DM für Porto und Verpackung. Ein Infoblatt ist kostenlos erhältlich.

Bezugsquelle: Lange Zeile 84
Dipl. Ing. M. Heydrich 2820 Ottersberg

Gegenanstellung der Fa. IRATA-Verlag GmbH im ATARImagazin 3/89 zu unserem Artikel in Ausgabe 1/89 "Dreimal draufgeschaut"

Die Gegendarstellung hat bei einigen Lesern Verwirrung bzw. Ratlosigkeit ausgelöst.

Wir sind aber nach §11 des Landespressegesetzes Baden-Württemberg zum Abdruck einer Gegendarstellung **verpflichtet**, unabhängig davon, ob die aufgestellten Behauptungen einer höheren Prüfung standhalten.

Sie geben nicht unbedingt die Meinung des Verlages wieder.

Die Aufsteiger

Unser Mitarbeiter Jochen Wegner sprach mit Carsten Kraus, zuständig für Marketing bei Omikron

Wie so oft in der Computerbranche klingt die Geschichte recht märchenhaft. Pubertierende Gymnasiasten gründen, von ihren überragenden Programmierfähigkeiten überzeugt, eine Briefkastenfirma, die Ballerspielchen und Hardware-Zusätze verkauft. Nach einigen Jahren sind sie Besitzer eines renommierten Unternehmens an der Spitze des Marktes und geben im Fernsehen und in Boulevardzeitschriften lässig Interviews.

Marketing-Manager Carsten Kraus (links) und Chefprogrammierer Arthur Södler vor dem Computer, an dem Omikron-Basic für den PC entsteht.

So war es bei der Firma Omikron, die im Sommer letzten Jahres die Rechte an ihrem Basic an den Konzern Atari verkaufte. Dieser stattet nun seine ST-Serie damit aus. Das war für uns Grund genug, uns einmal näher mit den Drahtziehern eines solchen Bilderbucherfolgs zu beschäftigen. Im Dörfchen Birkenfeld am Rande des Schwarzwaldes, dem Firmensitz von Omikron, entstand folgendes Interview mit Carsten Kraus, der für das Marketing des Unternehmens verantwortlich zeichnet.

Wegner: Zunächst die typische erste Frage: Wie hat denn alles begonnen?

Kraus: Angefangen haben wir mit 120 Mark, 50 Briefumschlägen, einem Stempel, einem alten Commodore PET 2001 und ein paar Programmen, die wir selbst geschrieben hatten. Dazu Artur Södler als dritter Teilhaber dazu. Kennengelernt hatten wir uns über die Informatik-AG des Gymnasiums Neuenbürg, die ich damals als Achtklässler mit Sondererlaubnis für die Oberstufe aufgebaut habe. Thomas war ein auffallend guter Schüler von mir.

Wegner: Warst du ein Genie?

Kraus: So würde ich das nicht nennen. Ich war als einziger Schüler der jüngeren Klassen interessiert genug, mit das nötige Wissen anzueignen. Damals gab es ja fast keine Lehrbücher.

Wegner: Wie kamt ihr überhaupt auf den Gedanken, eine Firma zu gründen?

Kraus: Wir sahen, daß unsere Programme besser waren als die im Laden oder anderweitig gegen Bezahlung erhältlichen. Also mußten sie sich auch verkaufen lassen.

Wegner: Schon damals hattet ihr also eine Art Yuppie-Instinkt. Wie habt ihr denn eure Organisation aufgebaut?

Kraus: Als wir volljährig waren, kauften wir die Firma Thomas' Vater ab, der sie bis dahin geführt hatte. Nach der Entwicklung von GBasic 64, einem Basic-Modul für den C64, verließ ich ein halbes Jahr – wiederum mit Sondererlaubnis – die Schule und klapperte Zeitschriftenverlage ab, um das Produkt vorzustellen. Nachdem unser Modul als beste Basic-Erweiterung für den C64 gelobt worden war, stiegen die Verkaufszahlen stark an. Statt Kleinanzeigen konnten wir uns nun Werbetexte über eine Viertelseite im *64'er* leisten. Ein anderer Erfolg in dieser Zeit war unser Turbo-Ass 64, ein Assembler, der ebenfalls überragende Kritiken erhielt.

Wegner: Konntet ihr euch überhaupt gegen die damals schon etablierten Firmen behaupten?

Kraus: Unser Vorteil ist, daß wir mit neuen Ideen aufwarten. Wenn wir ein Problem angehen, lösen wir es normalerweise auf andere Weise, als dies bisher geschah, um Konkurrenzprodukte in Quantität und Qualität zu übertreffen. Niemals aber haben wir Raubkopien vertrieben. So begannen ja viele Firmen, die aus dem Hobby entstanden sind.

Wegner: Ihr hattet also nie irgendwelche Probleme?

Kraus: Doch, natürlich. Dies war z.B. der Fall, als unser GBasic herauskam. Wir hatten nur Geld für 30 Module, es trafen aber viel mehr Bestellungen ein. So konnten wir aus Geldmangel nur sehrittweise mit der Produktion beginnen. Heute ist die Situation für Neueinsteiger noch erheblich schwieriger, da viele renommierte Firmen, die bisher auf anderen Gebieten tätig waren, auf den Markt drängen.

> **„Die Professionalität der Produkte steigt. Die Innovationsfreude wird gebremst."**

Wegner: Bringt denn diese Entwicklung mehr Vor- oder Nachteile?



Kraus: Die Professionalität der Produkte steigt. Man bekommt heute kein zusammenkopiertes Handbuch mehr, viele Firmen bieten einen ganztägigen Service. Die Bestellungen werden schneller erledigt, und die Produkte sind im Handel erhältlich. Die Innovationsfreudigkeit wird natürlich stark gebremst. Neue Anregungen kommen eher von den kleinen Firmen.

Wegner: Wie ist nun eure heutige Situation?

Kraus: Fest angestellt sind nur Artur, Thomas und ich. Zusätzlich haben wir Charly (*Arturs Bruder Karl-Walter Södler-Reiß – Anm. d. Red.*), der bei uns ein Praktikum als EDV-Kaufmann macht, und 12 Aushilfskräfte, die wenige Stunden pro Woche für uns arbeiten. Die Räumlichkeiten wurden von der Familie Kemp zur Verfügung gestellt, was auf die Dauer natürlich für beide Seiten unangenehm ist. Ursprünglich hatten wir nur einen Raum; der Rest wurde von uns nach und nach annektiert. Da hier alles aus den Nähten zu platzen beginnt, warten wir natürlich schon sehnsüchtig auf unseren Umzug. Wir werden ein ganzes Geschoß mit ca. 100 m² beziehen.

Wegner: Wie sieht euer Arbeitstag aus?

Kraus: Derzeit beginnen wir um halb neun und arbeiten ohne feste Pausen bis halb sieben. Direkt vor der CeBIT werden wir wohl wieder 12-Stunden-Tage einlegen. Ich selbst bin auch am Wochenende häufig unterwegs, um mich mit unseren externen Programmierern zu treffen.

Wegner: Habt ihr da überhaupt noch Freizeit?

Kraus: Natürlich. Heute abend werde ich zum Beispiel mit meiner Freundin ins Kino gehen. Am Wochenende gehe ich oft tanzen. Außerdem lerne ich sehr gerne. Deshalb habe ich auch die Firma Lernpartner gegründet, die gerade ihr erstes Programm, "Länder dieser Erde", veröffentlicht. Ich spiele sehr gerne Go und beschäftige mich mit Psychologie. Darüber hinaus habe ich auch schon Schach in der Kreis-

sklasse A gespielt. Das Auswendiglernen von Zugfolgen wurde mir dann aber zuviel. Ansonsten lese ich gerne Klassiker wie Shakespeare und Schiller, aber auch Fantasy oder Adams "Hitchhiker's Guide".

Wegner: Das ist ja ziemlich viel. Was machen denn die anderen so?

Kraus: Die anderen lesen auch gerne Fantasy. Artur schießt außerdem mit dem Luftgewehr und beschäftigt sich be-

EDV-Kaufmann Karl-Walter Sößler-Reiß (links) und Frank Hartmann, "Mädchen für alles"

geistert mit "Killer", einer Art Real-Rollenspiel. Thomas macht Karate. Fast alle Omikron-Mitarbeiter spielen "AD & D".

Wegner: Stumpfi ihr nicht mit der Zeit ab? Geht nicht die Kreativität verloren?

Kraus: Ich beobachte das bei Artur. Wenn er ein großes Projekt vollendet hat, ergeht er sich eine ganze Zeit lang in Kleinigkeiten. Er schreibt dann Dinge wie ein System zum Aufbau und



Omikron-Basic ist als offizielles "Atari-Basic" dabei, zum Standard zu werden

Austesten digitaler Schaltungen am Bildschirm, einfach um bei der Computerei zu bleiben, ohne große Werke zu schaffen. Sonst würde er wohl irgendwann durchdrehen.

Wegner: Ihr zählt ja inzwischen zu den erfolgreichsten Software-Firmen. Wie lautet eu-



"D.R.A.W", ein Grafikprogramm unter Basic programmiert und damit auch ein Beweis für die Leistungsfähigkeit des Compilers

er Erfolgsrezept? Steht ihr auch heute noch vor Problemen?

Kraus: Es steckt viel Arbeit dahinter. Am Anfang ist es ganz bestimmt hart. Es kommen auch immer wieder schwere Zeiten. So haben wir jetzt zum Beispiel Probleme, mit unserem neuen Basic auf den PC-Markt vorzustoßen, weil uns die Verkaufsschienen fehlen. Auch das Eindringen in den amerikanischen Markt gestaltet sich sehr schwierig. Wir müssen uns außerdem mit saumigen Zahlern herumargern; die meisten davon sind Fachhändler. So haben wir letztes Jahr Forderungen über 360tsd.-DM verschickt. Dieses Geld werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Ich habe darüber hinaus private Probleme, weil ich

mit meiner Arbeitszeit nicht zurechtkomme. Meine Freundin würde mich sehr gern häufiger sehen.

Wegner: Nun gut, das sind Probleme, von denen andere nur träumen können. Steht ihr auch manchmal noch vor existentiellen Fragen?

Kraus: Auch das kommt vor, so etwa im letzten Herbst. Nachdem wir mit Atari den Vertrag über die Rechte an unserem Basic abgeschlossen hatten, kam es dort zu Lieferschwierigkeiten. So erlitten wir große Einbußen, da die Einnahmen für das Basic wegfielen, das zuvor zwei Drittel unseres Umsatzes ausgemacht hatte. Darüber hinaus wurde wenig Zusatz-Software bestellt, da Atari nicht liefern konnte und nur wenige Programme in Umlauf kamen. Gleichzeitig hatten wir aber im Anzeigenbereich ganz deutlich mehr gepowert. Damit standen wir kurz davor, einen Kredit aufzunehmen.

Wegner: Letztendlich schafft ihr es aber immer wieder.

Kraus: Ja, wir lassen uns nicht von irgendwelchen Rückschlägen entmutigen. Ganz wichtig ist zudem die richtige Idee zur richtigen Zeit. Viele sind einfach nicht in der Lage, ihre Ideen umzusetzen. Man hat mit den Fall des Chaoten, der im stillen Kämmerlein etwas ausbrütet, aber kein marktfähiges Produkt zustandebringt. So etwas versuchen wir zu verhindern, indem die Arbeit vom Marketing-Manager koordiniert wird. Manche Leute können gut programmieren, sind aber nicht imstande, die Bedürfnisse anderer zu verstehen. Nachher liegt dann meist ein phantastisches Produkt vor, das lediglich auf die speziellen Wünsche und Vorstellungen des Programmierers optimal abgestimmt ist. Hier versuche ich, Anregungen zu geben und die der Kunden weiterzuleiten.

Wegner: Wo liegt aber der Unterschied zu großen Software-Firmen?

Kraus: Wenn ich als Marketing-Manager der Meinung bin, der Markt benötige ein bestimmtes Produkt, dann muß ich nicht, weil ich der Abteilungsleiter Kundenmarketing Mitte Endconsumer-Systeme bin, zu meinem Abteilungsleiter Endconsumer-Systeme Deutschland gehen, der sich dann an den Marketing-Deutschland wendet, das wiederum bei der Mutterfirma in Amerika nachfragt, ob man denn so etwas brauchen könnte, worauf diese sich erkundigt, was das Produkt denn im Detail leistet... Ich habe die Möglichkeit, direkt zu Artur oder einem der externen Entwickler zu gehen und nachzufragen, ob sich ein Projekt verwirklichen läßt. Außerdem kann ich Fachhändler um ihre Meinung bitten. Dann spreche ich das Ganze mit Thomas ab, der für die Finanzen zuständig ist. So können wir Erfolgsversprechendes sehr schnell in die Tat umsetzen.

Wegner: Was macht ihr für Umsätze?

Kraus: Unser erster Jahresumsatz belief sich auf etwa 3000 Mark. Inzwischen bewegen wir uns in der Größenordnung von einer halben Million.

Wegner: Das läßt sich hören. Was verdient man eigentlich als Omikron-Chef? Kann man davon leben?

Kraus: Leben kann man davon. Wir zahlen uns relativ geringe Gehälter aus, die wir wahrscheinlich dieses Jahr erhöhen werden. Eine Zahl nenne ich jetzt aber nicht. Jedenfalls verdient man weniger als ein Marketing-Leiter bei Markt & Technik.

Wegner: Sicher hattet ihr – bei dem Erfolg – auch schon Fusionierungsangebote?

Kraus: Als wir mit Atari ins Gespräch kamen, hat man mehrmals Andeutungen gemacht, ob wir denn nicht an der Beteiligung einer größeren Firma interessiert wären. Sig Hartman, der Atari-Software-Manager International, machte immer wieder so seine Witzchen: "When I'm old, I'll be in your company in the board of directors." Als sich der Erfolg von GFBasic abzuzeichnen begann, machte uns Data Becker ein Angebot, unsere Produkte zu vertreiben. Wir lassen uns aber nicht kaufen. Ich würde die Firma bestimmt nicht für weniger als eine Summe abgeben, mit der ich mich zur Ruhe setzen kann.



Darf man mit das Ganze zu viel Spaß.

Wegner: Euer größter Konkurrent war und ist wohl die Firma GFA, die ja lange Zeit mit ihrem Basic den Markt anführte. Sie veröffentlichte ihr Produkt einige Monate früher. Auch als Omikron-Basic herauskam, war die Nachfrage zunächst nicht übermäßig. Habt ihr geschlafen?

Kraus: Als wir auf den Markt kamen, funktionierte unser Produkt. Das war zu dieser Zeit bei GFA-Basic zwar auch der Fall, man benötigte dort aber eine Anlaufphase von etwa vier Monaten. Außerdem hatte GFA Geld; die Firma wurde von Integral Hydraulik gegründet. So konnte sie mehrmals ganzseitige Anzeigen schalten und eine große Telefonaktion durchführen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt unsere Reserven aus dem GBasic-Verkauf nahezu aufgebraucht. Inzwischen haben wir GFA in der Zahl der offiziellen Benutzer bereits übertroffen, und viele sind gerade dabei umzusteigen.

Wegner: Was habt ihr sonst noch in eurer Produktpalette?

Kraus: Da ist z.B. "Draw", ein Programm, das ganz in Omi-

Gestern und heute: Die erste Omikron-Anzeige und die Produktinformation von heute

kron-Basic geschrieben wurde und ursprünglich als PD-Software gedacht war. Zur Zeit wird es noch mit Sourcecode ausgeliefert. Bald erscheint aber "Draw 3.0", das sogar mehr bietet als "STAD" – außer den 3-D-Funktionen. Auch die Schnittstelle zu Omikron-Basic wird ausgehaut. In Zukunft lassen sich dann gezeichnete Bilder noch einfacher übernehmen und Funktionsgraphen in "Draw" weiterverarbei-

ten. Einen ganz wichtigen Punkt, warum zur Zeit viele Profis auf Omikron-Basic umsteigen, stellt unser Compiler dar. GFA verfälscht sich hier zur Zeit nur in Ankündigungen. Außerdem hat ja die Erfahrung gelehrt, daß die Zuverlässigkeit eines schnell zusammengestrickten Produkts nicht sehr hoch ist.

bo-C in manchen Benchmarks flitzer.

Zusätzlich bieten wir eine Statistik-, eine Komplex- und eine Numerik-Library für unser Basic, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer vielen mathematischen Anwender. Außerdem ist eine M.I.D.I.-Library für Musik-

Auszug aus dem Source-Code des neuen Omikron-Basic für IBM-kompatible PCs



Ich muß aber betonen, daß wir nicht gegen GFA fahren. Wir haben uns zwar überlegt, ob wir auf Anzeigen und Pressemitteilungen dieser Firma reagieren sollen, solche Gedanken aber dann verworfen. Wir haben es nicht nötig, diesen Preiskampf mitzumachen. Noch nie haben wir ein Produkt nachträglich billiger abgegeben, sondern höchstens teurer. Unser GBasic kostet immer noch 259.– DM. Des weiteren gibt es von uns den Compiler 68881 für den Coprozessor. Damit hatten wir auch die schnellste Sprache auf dem ST. Inzwischen ist nur Turker erhältlich, die nicht mit XBIOS umgehen können. Der Renner ist zur Zeit aber unsere Easy-GEM-Library, mit der sich sehr einfach GEM-Programme realisieren lassen. Wir haben auch einen Maskeneditor im Angebot, der hauptsächlich für Auftragsprogrammierer gedacht ist.

Ein neues Konzept besitzt z. B. unser Omikron-Assembler, der bis zu 8,4 Millionen Zeilen pro Minute verarbeiten kann, im Durchschnitt etwa 1,1 Millionen. Unser Schnitt liegt etwa 10mal höher als die Spitzenleistung des GFA-Assemblers, der ja auch nicht schlecht ist. Gegenüber anderen ist unser Assembler 20- bis 30mal schneller. Man sieht, daß wir unsere Produktpalette als ein dynamisch wachsendes Entwicklungssystem begreifen, in das sich Neuentwicklungen wie in ein Puzzlespiel einfügen.

Wegner: Mit welchen Produkten ist in Zukunft zu rechnen?

Kraus: Wir wollen jetzt eine Accessory-Serie herausbringen, die "Draw", eine Shell und ein Testprogramm umfaßt. Wir gehen also weiter in Richtung Anwendung. Das Wichtigste in nächster Zeit wird aber wohl unsere PC-Basic-Version sein, die auf den AT abgestimmt ist. Im Vergleich zu Turbo-Pascal sind wir hier in Arithmetikbereich um den Faktor 2,9 bis 8 schneller. Zusätzlich wird sofort eine Anzahl von Libraries verfügbar sein. Auf dem ST wollen wir ein Cobol herausbringen. Wir kaufen eine Lizenz aus den USA für einen Compiler, werfen den Editor weg und kreieren einen eigenen. Außerdem werden wir noch eine SQL-Library für 298.– DM anbieten. Langfristig ist mit Transputer-Versionen und Produkten für UNIX zu rechnen. Das wird aber nicht auf den ST beschränkt sein.

Wegner: Wir wollen zum Ende dieses Interviews kommen. Willst du noch ein letztes Wort an unsere Leser richten?

Kraus:(nach langem Überlegen...): Der Computer wird heutzutage, genauso wie die Software, in Abhängigkeit von seiner Leistung gekauft. Ich glaube, daß viele Software-Firmen in Zukunft nicht nur die Leistung, sondern auch den Nutzen herausstellen müssen, den der Anwender hat, um sich weiter auf dem Markt behaupten zu können.

Wegner: Ein wahres Wort. Ich bedanke mich für das interessante Interview. Weiterhin viel Erfolg!

Jochen Wegner

Computerzubehör zu Tiefstpreisen

Bezeichnung	Best. Nr.	Preis
Hardware		
Atari Laser Drucker mit NEC 1000 A für Atari ST komplett	50101	949.00 DM
3 ½" Int.-Laufwerk für 520 ST/1040 ST/Mega ST	50102	299.00 DM
3 ½" / 5 ¼" - Multi Drive NEC / SLM für Atari ST komplett	50103	399.00 DM
5 ¼" Int.-Laufwerk für 520 ST/1040 ST/Mega ST	50104	299.00 DM
Wir suchen ständig preiswerte Computerartikel. Rufen Sie uns an! Unsere Einkäufer kennen Ihre Wünsche.		
Modem Basic 1200/B 300, 1200 Baud/a. FTZ	50105	269.00 DM
Modem Basic 2 (V.21, 22bis, 1200/75/300 Baud) a. FTZ	50106	449.00 DM
Modem Card 2400Plus (MS / V32 / V42bis 2400 Baud) a. FTZ	50107	1.199.00 DM
Mouse Pad Basic Zeichenplatte für Mäuse	50108	16.00 DM
Disketten		Viper-Pixels
Sammel-Markenbriefetiketten 5 ¼ "/25	50109	16.00 DM
Sammel-Markenbriefetiketten 3 ½ "/25	50110	16.00 DM
No Name Disk 3 ½ "/10 DD	50112	22.00 DM
No Name Disk 3 ½ "/10 HD	50111	49.00 DM

Alle 3 ½ "-Disketten sind in zwei Farben (No Name, Basic, Math, Strategie und Multi-Kollektion - Aufpreis pro Filter 2,00 DM.
Alle 5 ¼ "-Disketten sind in zwei Farben (No Name, Basic, Math, Strategie und Multi-Kollektion - Aufpreis pro Filter 2,00 DM.

Restposten		
Atari Drive (ohne 1050 mit Zubehör	50113	399.00 DM
Atari Typenradschreiber 1027 mit Zubehör	50114	149.00 DM
Atari 1029	50115	69.00 DM

Test: Atari-ST/E, 10/1990

Auf spezielle technische Anfragen und neue Computer wird in Ausgabe 11/1990 eingegangen.
Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Achtung: Lieferzeit nach der Zahlung ist ca. 2 Arbeitswochen!
Versandkosten: Vorkasse per Scheck oder Nachnahme 5,00 DM, Versand per Nachnahme 8,00 DM, Versand per Nachnahme ins Ausland 20,00 DM.
Bestellungen an: **COMPUTER-SERVICE-REICHSHOF**
Richard Reichshof, 5206 Neunkirchen-Seelscheid, Tel. 02247/3031

ATARI-Fachhändler empfehlen sich

Ihr Computerpartner in Bremen

Faulenstraße 48-52
2800 Bremen 1
Tel. 0421 / 17 05 77

Zum Beispiel das Atari Desktop Publishing System bestehend aus:

- MEGA ST 4 mit 4 MB RAM, Bit BLT Chip, integriertem 3,5"-Diskettenlaufwerk, 720 KB und zwei Schnalb-/Leselöpfen, professioneller Tastatur
- Atari SLM Laserdrucker mit 300 Punkten Auflösung, 8 Seiten DIN A 4 pro Minute
- Calamus Desktop Publishing-Programm mit Layoutfunktion, Typografiefunktionen, integrierter Textverarbeitung sowie diversen Schnittstellen

- Riesenauswahl an Software und Büchern.
- Individuelle Fachberatung bei Hard- und Software.

COMPUTER-STUDIO
Schlichting
das schlaue Lexikon in Computerfragen
Autorisierter Atlantis-Fachhandel
MS-DOS Fachhandel IBC-Fachhändel

Kalckreuthstraße 9 · 1000 Berlin 61
Tel. 8 26 / 7 88 43 48

Über 600 PD Disketten
Für den ATARI ST !!!



COMPUTER-SOFTWARE
P. RULF HARKERT

Hot Space Computer Centrum
6330 Eggenfelden
Schellenbruckstr. 6
Tel. 0 87 21 / 85 73
8265 Neuötting
Altöttinger Straße 2
Tel. 0 86 71 / 7 16 10

G-Skanner	248.–
Easytizer	248.–
Easy Prommer	248.–

Wünschen Sie weitere Infomationen über hier angesprochene Produkte?

Füllen Sie dazu einfach den nebenstehenden Coupon aus und senden Sie ihn an unsere Anschrift. Wir leiten Ihre Anfrage sofort weiter. Von dort erhalten Sie dann Ihre Informationen.

Einsenden an Verlag Werner Rätz, Postf. 1640, 7518 Bretten

Bitte senden Sie mir unverbindlich Informationen über folgende Produkte:

Trickfilm-Studio

"Cyber-Studio" umfaßt leistungsfähige Module

Aus dem nun schon klassischen 3-D-Zeichenprogramm "CAD-3D" von Tom Hudson ist ein System auf einander abgestimmter Programme entstanden, das alle Phasen für eine 3-D-Trickfilm-Animation umfaßt. Das System aus dem US-Verlagshaus Antic wird hierzulande von Markt & Technik vertrieben und betreut. "Cyber-Studio" besteht zur Zeit aus vier Teilen:

- "CAD-3D 2.0" mit "Cybermate" (179.– DM)
- "Cyber-Control" (99.– DM)
- "3D Developer's Disk" (49.– DM)
- "Cyber-Paint 2.0" (129. DM)

16 Bit

Erstellt mit der Spline-Technik von "Cyber-Control" in Superview-Solid-Outlined

"CAD-3D" ist das Kernstück des ganzen Systems. Mit diesem Programm werden die Schauspieler und Statisten für den Trickfilm aus vorgegebenen Grundelementen aufgebaut und Animationsszenen aufgenommen. Mit "Cybermate" kann man dann einen Film aus unterschiedlichen Szenen zusammenstellen und die Wiedergabe der verschiedenen Sequenzen und Töne kontrollieren. Darüber haben wir im **ATARImagazin** 12/88 bereits ausführlich berichtet.

Die Aufnahme der einzelnen Bilder und die Zusammenstellung im allgemeinen sind sehr zeitaufwendig und auch recht diffizil. Die einzelnen Objekte müssen dabei präzise manipuliert, selektiert, deselektiert und rotiert werden. Außerdem sind oft noch Kameraeinstellung oder Beleuchtung zu variieren. Ist all dies für ein Bild getan, muß man warten, bis es abgespeichert ist und man mit dem nächsten weitermachen kann.

Es liegt also nahe, diese Vorgänge programmgesteuert ablaufen zu lassen. Dafür gibt es "Cyber-Control", eine Basic-ähnliche, leicht erlernbare Programmiersprache. Mit ihr ist es möglich, sämtliche Funktionen von "CAD-3D" in einer Programmsequenz anzusprechen. Ein damit geschriebenes Drehbuch koordiniert also alle für die Aufnahme einer Szene notwendigen Funktionen von "CAD-3D". Das Programm ist in der Lage, Objekte zu erzeugen und zu manipulieren. Es übernimmt sowohl die Ausleuchtung als auch die Kameraführung, wobei sich hier noch zwei zusätzliche Kameras einsetzen lassen.

Für "Cyber-Control" in der Version 1.0 sollte man allerdings eine "CAD-3D"-Version ab 2.02 zur Verfügung haben, damit man auch alle "CONTROL-Befehle nutzen kann. Es ist möglich, mit der hohen Auflösung am Schwarzweißmonitor und mit der mittleren am Farbmonitor zu arbeiten. "Cyber-Control" erstellt, ebenso wie "CAD-3D 2.0", auch Stereobilder oder Animationen. Diese sollten durch eine *Stereotek-I.C.-Brille* betrachtet werden. Dann erhält man tatsächlich einen dreidimensionalen Effekt. Die Brille ist nicht in den Programmpaketen enthalten; sie muß extra gekauft werden.

"Cyber-Control" wird als Desktop-Accessory-Programm geliefert. Man installiert es unsichtbar wie gleich mit "CAD-3D", um es jederzeit direkt von dort aus aufrufen zu können. Unter der Menüleiste von "CAD-3D", die dabei deaktiviert ist, erscheint dann ein GEM-Fenster mit dem "Cyber-Control"-Editor. Die Funktionen dieser Menüleiste (LOAD, SAVE, MERGE, CLEAR, PRINT, FIND und RUN) entsprechen den üblichen Editorfunktionen (wie z. B. bei GFA-Basic). Lediglich bei FIND vermißt man eine REPLACE-Option, die gerade beim Experimentieren mit den Demoprogrammen häufig benutzt werden könnte, um Pfadnamen zu verändern. Wie üblich stehen auch Keyboard-Befehle über die Funktionstasten oder ALTERNATE- und SHIFT-Kombinationen zur Verfügung, darunter auch CONTROL-SHIFT-ALTERNATE für einen Programmstop.

Programmiert wird ohne Zeilennummer. Als Trennzeichen zwischen Befehlen auf gleicher Zeile dient der Doppelpunkt. Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wird nicht unterschieden. Außer den üblichen Standard-Basic-Kommandos existieren ca. 100 spezielle "CAD-3D"-Befehle.

Im Programm wird in der Regel festgelegt, ob und wo man das erzeugte Kunstwerk betrachten will. Das kann ganz z. B. folgendermaßen aussehen:

```
VIEW WIRE  DRAFT  WATCH ON  SUPERVIEW
Die abstrakte Welt im Drahtmodell und Monitor
```

Wenn die Bilder gespeichert werden sollen, sieht das beispielsweise so aus:

```
RSTART "B:1 ANIMATION 1 ROBOT" 84
Laufbein 2 Datenwort  Pfad für das Startbild und
die Delta_Daten DLT mit gewünschten Änderungen
```

"CAD-3D" in Aktion. Das Objekt ist aus 4 Perspektiven zu sehen.

"CAD-3D"-Objekt. Die beiden Kugelmaster wurden mit "Cyber-Paint" weiter bearbeitet.



Die Abbildungen auf dieser Seite sind Hardcopies vom Farbmonitor. Sie zeigen Demo-Animationen von "Cyber-Paint".

SUPERVIEW RECORD
zeichnet gerade ein Bild der Animation auf
RSTOP
schließt die Animationsdatei

Im Programmverlauf kann eine Anzahl zusätzlicher Effekte eingebaut werden. So berechnet das Programm beispielsweise mit einem integrierten Spline-Generator selbständig Koordinaten, um Objekte auf einer vorgegebenen Kurve zu bewegen. Dies sorgt für gleichmäßige Bewegungen im dreidimensionalen Raum. Vorder- und Hintergrundbilder können für eine "Folien"-Animation überlagert werden.

Auch bei der Konstruktion komplizierter Körper hilft "Cyber-Control". Es ist möglich, Objekte mit Hilfe einer hierarchischen Struktur miteinander zu verbinden und so laufende Skelette oder funktionsfähige Gelenkkonstruktionen zu erstellen. Auch Spline-Funktionen können für die Erzeugung besonderer Objekte herangezogen werden. Zu diesen nicht gerade leichten Aufgabenstellungen liefern die Erläuterungen von Tom Hudson und Darrel Anderson im Anhang des Handbuchs recht gute Hilfestellung.

Die Möglichkeit, "CAD-3D" über ein Desktop-Accessory zu steuern, ist aber nicht nur auf das Basic von "Cyber-Control" beschränkt. "3D Developer's Disk" gibt eine Reihe von Anregungen, wie man mit selbsterstellten Accessories den ST zu einem 3-D-Stereo-Grafikterminal umfunktionieren kann. Dabei wird ein offener Nachrichtenkanal genutzt, den "CAD-3D 2.0" zur Verfügung stellt. Er erlaubt es, daß Desktop-Accessories mit Hilfe des GEM-Nachrichtenkanals direkt mit ihm kommunizieren können.

Der GEM-Nachrichtenkanal dient im allgemeinen dazu, Meldungen zwischen Applikationen oder auch Desktop-Accessories auszutauschen. Die Mitteilung kommt dazu in einen 8-Wort-Puffer (16 Byte); sie hat ein festgelegtes Protokoll. Das erste Wort ist ein eindeutiger Wert, der einem Befehl oder der entsprechenden Rückmeldung zugeordnet ist. Dabei sind die Werte bis $41 für GEM reserviert. "CAD-3D" verwendet solche zwischen $3D01 und $3D7E für Anforderungen sowie zwischen

$3D80 und $3DFF für die zugehörigen Antworten. Im zweiten Wort steht immer die Identifikationsnummer der sendenden Applikation. Die weiteren Worte sind Parameter.

Der Vorgang zwischen einer steuernden (S) und einer ausführenden (A) Applikation läuft dann folgendermaßen ab:

1. S holt sich die ID der Applikation A.
2. S baut Anforderung auf und sendet sie ab.
3. S wartet auf Antwort von A.
4. A erhält die Anforderung.
5. A baut Antwort auf und schickt sie an S.
6. A wartet auf nächste Anforderung.
7. S erhält Antwort und setzt ihr Programm fort.

Ein erläuterndes Verzeichnis der Nummern für die Anforderungen an "CAD-3D" und für die Antworten ist im Handbuch von "3D Developer's Disk" enthalten. Auf der Disk selbst sind drei Beispiel-Accessories und deren C-Sourcecode gespeichert.

Kommen wir nun zum vierten Teil des Systems, zu "Cyber-Paint". Es paßt eigentlich nicht so richtig in diese Reihe, stellt aber auf jeden Fall eine gute Ergänzung dar. Die Figuren, die bisher geschaffen wurden, sehen nämlich alle recht futuristisch gemetrisch aus. Mit "Cyber-Paint" ist es nun möglich, schön geschwungene Kurven oder auch nur einen Kringel mit einem Strichmännchen ins Bild zu bringen. Man kann mit diesem Programm sowohl zeichnen als auch zweidimensionale Animationen erstellen oder dreidimensionale "Cyber-Studio"-Animationen weiterverarbeiten.

Abweichend von den anderen Teilen ist "Cyber-Paint" pixelorientiert und nur für bunte Bilder in niedriger Auflösung gedacht. (Versucht man einen Start am Monochrommonitor, erscheint eine Meldung in Englisch, die so schnell wieder verschwindet, daß man richtig spürt, wie sich das Programm schämt, nicht schwarzweißfähig zu sein.) Abgesehen davon hat Jim Kent, der Autor von "Aegis Animator", ein Mal- und Animationsprogramm geschaffen, das sehr gut für die Editierung von farbigen "CAD-3D"-Bildern geeignet ist.

Nach dem Start begrüßt Sie der schwarze Arbeitsbildschirm mit einem Kreuz in der Mitte. Erst ein Druck auf die rechte Maustaste oder die Leertaste macht den Hauptbildschirm sichtbar. Er zeigt oben eine GEM-ähnliche Menüleiste. Im Prinzip findet man die gebräuchlichen Zeichen- und Hilfsfunktionen eines Malprogramms. Unten befindet sich eine Playback-Leiste, mit der die Wiedergabe einer Bildersequenz gesteuert wird. Einzelbild-, Insert- oder Schnellschaltung sind für beide Laufrichtungen durch Mausklick möglich.

Nach einer Funktionswahl und einem Mausklick rechts verschwinden die beiden Leisten. Erst jetzt kann man die gewählte Funktion ausführen und die Leisten anschließend wieder mit Mausklick rechts aufrufen. Dieser Rhythmus ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, die Menüfunktionen lassen sich aber auch über die Normaltastatur anwählen, und zur Playback-Leiste gelangt man über die Funktionstasten.

Mit LOAD/SAVE kann man 10 verschiedene Dateiarten ansprechen. Unter anderem sind dies folgende:

- .DLT für Animationen von "CAD-3D 2.0"
- .SEQ, ein ähnliches Spezialformat von "Cyber-Paint"
- .PI1, .NEO für Vollbilder ("Degas", "Neochrome")
- .PC1 für Bilder in komprimierter Form ("Degas")
- .CEL, .BL7 für Bildausschnitte ("Aegis", "Degas")

Dabei lassen sich .DLT-Dateien jedoch nicht als Overlays oder Underlays laden, also nicht mit bereits im Speicher befindlichen Animationen kombinieren.

Die Bilder einer Animation können mit der Playback-Leiste einzeln in den Arbeitsschirm gerufen und dort mit den Zeichenfunktionen modifiziert werden. Bildteile ausschneiden, einfügen, automatisch von Bild zu Bild zu verformen und auf vorgegebenen Bahnen zu bewegen, ist ebenso machbar wie das Einfügen neuer Bilder. Vielfältige Möglichkeiten gibt es auch für die Wahl und Veränderung von Farben. Diese können sowohl mit Rot-Grün-Blau als auch über Färbung-Helligkeit-Sättigung-(HLS)-Schieber eingestellt werden.

Von der Aufgabenstellung her sind die Programme von "Cyber-System" meist speicheraufwendig. Es sollte deshalb mindestens 1 MByte RAM zur Verfügung stehen. Abgesehen von "3D Developer's Disk" wird jeweils ein ausführliches und gut verständliches Handbuch mitgeliefert. Man sollte jedes sorgfältig studieren, um die vielfältigen Möglichkeiten der Programme auch voll nutzen zu können. Zahlreiche Beispiele in den Handbüchern und auf den Disketten helfen bei der Einarbeitung in die teilweise etwas komplizierte Materie. Leider fehlt meist ein vernünftiges Stichwortverzeichnis.

Die Disketten sind nicht kopiergeschützt. Beim Übertrag auf Festplatte muß man allerdings in den Beispielprogrammen, die noch weitere Dateien nachladen, entsprechende Pfadkorrekturen vornehmen. Natürlich sind Accessories, das ASSIGN.SYS und Programme aus dem Auto-Ordnern entsprechend in die Boot-Partition zu kopieren.

"Cyber-System" stellt dem ernsthaften 3-D-Trickfilmer mit seinen sehr guten und preiswerten Programmen derart viele Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, daß kaum noch Wünsche offenbleiben dürften.

L. Seifert

Bezugsquelle
Markt & Technik
Hans-Pinsel-Straße 2
8013 Haar bei München

Create a Shape

Shapes und Sprites sorgen für Bewegung auf dem Bildschirm. Mit dem neuen Programm ist ihre Gestaltung mühelos möglich.

"Create a Shape" ist, wie der Name schon andeutet, ein Shape-Editor für den Atari ST.

Viele von Ihnen werden wahrscheinlich schon wissen, was ein Sprite ist. (Gemeint ist natürlich keine Limonadenmarke.) Dies sind kleine, frei definierbare Symbole, die auf dem ST vielfältig Anwendung finden. Sie tauchen in Ballerspielen als Laserstrahlen auf und werden bei Schachprogrammen als Figuren benutzt; auch der Mauszeiger ist ein solches Sprite.

Sprites werden vom Betriebssystem verarbeitet. Der ST erzeugt sie also nicht über einen speziellen Grafik-Chip, wie ihn die XL/XE-Rechner mit dem Antic besitzen. Vielmehr wird ein solcher Baustein softwaremäßig emuliert. Die 68000er Prozessoren in den ST-Computern mit ihren immerhin 8 MHz Taktfrequenz sind ohnehin meist nicht voll ausgelastet, so daß diese Aufgabe kaum Zeit in Anspruch nimmt.

Leider haben die Entwickler des TOS bei Digital Research einen Punkt sträflich vernachlässigt: Der ST besitzt nicht nur einen Schwarzweiß-Modus, sondern immerhin 512 Farben. Die TOS-Routinen für die Sprite-Steuerung sind aber für nicht mehr als eine Farbe gleichzeitig vorgesehen. Sobald man ein mehrfarbiges Objekt darstellen möchte, muß man zwei Sprites benutzen und diese überlappen. Wie Sie sich sicher leicht vorstellen können, führt dies zu einem gewaltigen Reehenaufwand.

Ein zweites Problem bei der Programmierung von Sprites ist ihre Größe. Das ST-Betriebssystem sieht nämlich nur sehr kleine vor. Der Umfang eines TOS-Sprites darf exakt 16 x 2 Bytes betragen, keinesfalls mehr. Bisher ließ sich die Programmierung mehrfarbiger großer Spielfiguren also nur mit enormem Arbeitsaufwand und programmiertechnischen Können verwirklichen. Diesem Mißstand soll nun "Crea-

Links oben das Fenster für die Gestaltung der einzelnen Shapes. Rechts können sie dann zu Sequenzen zusammengestellt und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten betrachtet werden.

te a Shape" abhelfen. Diese Anwendung wurde von einem Programmiererteam namens Assagi entwickelt. Der Compy-Shop in Mulheim/Ruhr ist für den Vertrieb zuständig. Das Programm verwendet statt der TOS-Funktionen eigene Assembler-Routinen. Diese erzeugen und bewegen Objekte, die sich Shape nennen. Erforderlich ist natürlich ein Farbbildschirm. (Für einfarbige Objekte würde man ja schließlich keine neuen Routinen benötigen; man könnte nach wie vor die TOS-Sprites benutzen.)

Nach dem Laden erscheint ein Anfangsbild, das stark an das gute alte "Neochrome"-Malprogramm erinnert. In der Mitte des Bildschirms können Sie die Malfarben wählen, links unten befinden sich einige Zeichenhilfen und daneben ein Feld, das zur Ausschnittsvergrößerung dient. "Create a Shape" bietet aber noch weitaus mehr Möglichkeiten als nur das Zeichnen von Figuren. Wir wollen jedoch mit dieser Fähigkeit beginnen, die dem Programm seinen Namen gab.

Im linken oberen Viertel des Bildschirms befindet sich die Zeichenbox, die überraschend groß geraten ist. Hier können Sie Ihr Shape entwerfen, das bis zu 96 * 96 Punkte umfassen darf. Dabei lassen sich 16 der 512 Farben des ST auswählen. Neben den gängigen Hilfen, die ein jedes Zeichenprogramm bieten sollte (z.B. für das Malen von Kreisen, Linien und Rechtecken), wartet "Create a Shape" mit weiteren nützlichen Funktionen auf, die andere Programme nicht vorweisen.

So können beispielsweise die einzelnen Bitplanes, aus denen sich die Grafik zusammensetzt, manipuliert und Farben vertauscht werden. Außerdem lassen sich Teile des Shapes ausschneiden und einkleben. Damit kann man eindrucksvolle Grafikeffekte erzielen.

Die erzeugten Shapes lassen sich laden und speichern. Für diese Vorgänge wird eine sehr ungewöhnte Art der Menüauswahl verwendet. Wenn Sie das Diskettensymbol mit der linken Maustaste anklicken, können Sie Shapes speichern, klicken Sie es mit der rechten Taste an, wird geladen. Aus Platzgründen hat man wohl auf unterschiedliche Icons zum Laden und Speichern verzichten müssen. Dieses Konzept wird dafür aber konsequent beibehalten; nach diesem Auswahlverfahren laden und speichern Sie nicht nur Shapes, sondern auch Bilder und Animationsdateien.

Damit wären wir auch schon bei der zweiten Fähigkeit von "Create a Shape", der Animation. Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten ein Männchen über den Bildschirm wandern lassen. Dann reicht es natürlich nicht, nur ein Shape für diese Figur zu zeichnen. Schließlich soll das Männchen ja beim Wandern seine Arme und Beine bewegen, damit ein lebensechter Eindruck entsteht. Bisher mußten Sie nun viele Sprites berechnen und schnell hintereinander verschiedene Sprite-Formen auf den Bildschirm bringen.

Auch diese Arbeit kann Ihnen "Create a Shape" abnehmen. Sie zeichnen einfach die einzelnen Bilder der Bewegung und stellen diese hinterher zu Bewegungssequenzen zusammen. Dazu dient die rechte Hälfte des Bildschirms. Im oberen Teil finden Sie eine Editorbox wie im linken Teil des Bildes. Hier lassen sich allerdings Ihre Shapes nicht mehr verändern, vielmehr werden die einzelnen Bewegungen in die richtige Reihenfolge gebracht. Die so erstellten Sequenzen können Sie sofort ansehen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten abspielen. Sollten Sie das eine oder andere Einzelbild der Animation noch verändern wollen, wählen Sie das gewünschte einfach mit der Maus aus und kopieren es auf das linke Editorfeld. Dort können Sie es dann wie gewohnt bearbeiten und hinterher anstelle des alten Bildes in die Animation einfügen.

Sobald Sie mit Ihrer Animation zufrieden sind, können Sie diese auch abspeichern, um sie später weiterzuverwenden. Versuche haben allerdings gezeigt, daß dabei einiges an Diskettenspeicherplatz verbraucht wird, um all die Einzelbilder einer Sequenz zu speichern. Sie werden dabei nicht gepackt.

Dank eigener Assemblerroutinen ist man bei Farbe und Größe nicht an die Beschränkungen des Betriebssystems gebunden

"Create a Shape" bietet aber noch eine weitere praktische Funktion, und zwar das Bilder-Clipboard. Vielleicht haben Sie ja schon einmal die Clipboard-Hilfe anderer Programme benutzt. "Adimens ST", "Signum! 2" oder das neue "1st Word Plus" in der Version 3.11 verfügen z.B. über diese Funktion. Mit ihr lassen sich Daten für kurze Zeit beiseite legen, um sie später wieder aufzunehmen. Ähnliches soll es auf diese Weise möglich sein, Daten zwischen verschiedenen Programmen auszutauschen.

Leider gibt es kein genormtes Klemmbrett-Format für Bilder; deshalb kann man in Malprogrammen normalerweise kein Clipboard benutzen. Aus diesem Grund hat man sich bei "Create a Shape" etwas anderes einfallen lassen. Bei diesem Programm ist es möglich, Bilder der gängigen Malprogramme in eine Art Zusatzbibliothek zu laden und von dort Teile der Bilder als Shapes auszuschneiden und weiterzuverarbeiten. Sie können Ihre Shapes dort sogar zwischenlagern, also ablegen und später wieder in den Editorteil übernehmen. Natürlich lassen sich auch diese Bilder wieder sichern. Zum Laden und Speichern kann man entweder das "Neochrome"-Format oder das von "Degas" sowie IFF-Bilder (Gemälde im Interchange-File-Format) verwenden. Dies ermöglicht den Datenaustausch mit anderen Zeichenprogrammen und das Laden gescannter oder digitalisierter Bilder.

Das letzte Problem stellt die Benutzung der Shapes in eigenen Werken dar. Zu diesem Zweck wurde ein eigenes kleines Assembler-Programm erstellt, das Sie nach dem Overlay-Prinzip nutzen können. Es ist PCrelativ programmiert, d.h., es läßt sich an jede beliebige Stelle im Speicher laden und muß nicht vom Betriebssystem reloziert werden. So können Sie es beispielsweise in eine Basic-String-Variable laden und von dort aus aufrufen. Die dabei anfallenden Parameter (z.B. die neue Bildschirmposition Ihres Shapes) müssen Sie dazu auf den Stack bringen und danach das Overlay-Programm aufrufen. In GFA-Basic läßt sich dies leicht mit dem Befehl C. realisieren.



Ein kleines Beispiel für die Einbindung in GFA-Basic liegt bei.

Ein gut dokumentiertes kleines Demonstrationsprogramm in GFA-Basic liegt der Originaldiskette bei. Eine Umsetzung in andere Hochsprachen (z.B. C oder Pascal) dürfte aber auch einem Laien nicht allzu schwer fallen. Die Anzahl der gleichzeitig auf dem Bildschirm befindlichen Shapes ist nur durch die Speichergröße begrenzt. Sie können also problemlos auch große Mengen gleichzeitig verwenden. Dadurch leidet lediglich die Geschwindigkeit etwas.

Über die Qualität des Handbuchs können wir leider keine Aussagen machen, da es sich zum Zeitpunkt des Tests noch im Druck befand. "Create a Shape" ist vollständig in Assembler programmiert. Dies garantiert eine hohe Geschwindigkeit bei der Bearbeitung. Außerdem ist man dadurch bei der Anpassung der Shapes an eigene Werke von der Programmiersprache unabhängig.

Das Programm ist durchweg betriebssicher. Es ließ sich allerdings bei einem Crash-Test zweimal kurz nach dem Start durch hektische Maustbetätigung und panisches Knopfdrücken zum Absturz bringen. Da aber noch keine Daten eingegeben waren, ging auch nichts verloren. Der Programmierer von "Create a Shape", Thomas Hertzler, versicherte uns, auch dem Fehler zu fahnden und ihn noch vor Auslieferung der Endversion zu beheben.

Etwas merkwürdig verhält sich auch der Shape-Editor. Benutzt man seinen UNDO-Befehl (Anweisung, um die letzte Eingabe rückgängig zu machen), während man mit der Funktion *Ausschneiden/Einsetzen* arbeitet, erscheinen oft recht merkwürdige Muster auf dem Bildschirm.

Nachtrag

Soeben bekamen wir eine frohe Botschaft via Eilpost. Sie enthielt die neue Version von "Create a Shape". Tatsächlich sind jetzt beide Fehler verschwunden. Kompliment an Thomas Hertzler! Er schaffte es in weniger als 24 Stunden. Daraus läßt sich wohl folgern, daß sich die Produzenten sehr um die Verbesserung ihres Produkts bemühen.

Damit können wir uns nun auch ein äußerst positives Fazit erlauben. "Create a Shape" ist eine leistungsstarke Hilfe für alle Spieleprogrammierer. Diese Anwendung kann ihnen eine Menge Arbeit abnehmen. Die letzten kleinen Macken scheinen in der neuesten Version endgültig behoben. Das Programm arbeitet nun sauber und zuverlässig. Wir können "Create a Shape" uneingeschränkt jedem empfehlen, der Wert auf eine zügige Bearbeitung von Bildschirmobjekten legt.

LP

Pascal für Eilige

Das Entwicklungssystem KatCe ST im Test

Auf MS-DOS-Rechnern ist Pascal wohl die am weitesten verbreitete Programmiersprache. Auch an Schulen und Universitäten ist sie noch immer sehr beliebt. Für die Kompatiblen liegt mit Turbo-Pascal ein Compiler vor, der schnell und preiswert ist, mit dem sich aber auch systematisch programmieren läßt. Sein Erfolgsrezept basiert auf der Tatsache, daß ausschließlich im Speicher gearbeitet werden kann und somit keine Zeit beim Zugriff auf externe Massenspeicher verlorengeht.

Unter den Compilern für den ST war ein Äquivalent dazu bis heute nicht zu finden. Scheinbar ist dies auch ein Grund dafür, daß sich Pascal auf dem Atari nie so richtig gegen Basic und C behaupten konnte. Diese Marktlücke soll nun aber mit dem Entwicklungssystem "KatCe-ST" geschlossen werden. Sein Preis beträgt 100,- DM. Der Hersteller verspricht ein kompaktes System mit schnellem Pascal-Compiler, Assembler, Monitor, Disassembler und Editor. Dies alles ist in einem ca. 83 KByte großen Programm enthalten.

Der für ST-Verhältnisse geringe Speicherbedarf des Programms läßt darauf schließen, daß es vollständig in Assembler geschrieben wurde. Außerdem hat man, um diese Kompaktheit zu erreichen, auf eine GEM-Benutzeroberfläche verzichtet. Nach dem Laden erscheint das Hauptmenü, von dem aus die einzelnen

Programmteile durch Tastendruck zu erreichen sind. Das ganze System und auch die erzeugten Programme laufen vollständig im Supervisor-Modus ab. Dies ermöglicht es auch, auf geschützte Speicherbereiche, wie z.B. die Systemvariablen, zuzugreifen. Zugleich wird damit jedoch dem Programmierer auch eine höhere Verantwortung aufgebürdet, da sich ein unbeabsichtigter Amoklauf eines Programms viel zerstörerischer auswirken kann.

16 Bit

Der Pascal-Compiler

Der Compiler orientiert sich stark am Vorbild von Turbo-Pascal und erreicht laut Hersteller eine Übersetzungsgeschwindigkeit von etwa 200 Zeilen pro Sekunde. Dies übertrifft sogar das Tempo mancher Assembler und stellt sich in der Praxis eher als Unterstreibung heraus. Auch die Funktionen sind weitgehend kompatibel mit denen des Vorbilds. Somit lassen sich in Turbo-Pascal formulierte Programme leicht auf den ST übertragen. Die Routinen des Betriebssystems sind vollständig implementiert, so daß man außer auf BIOS, XBIOS und GEMDOS auch Zugriff auf sämtliche Funktionen der GEM-Bibliotheken AES und VDI und die sehr schnelle Line-A-Grafik hat.

Als kleines Bonbon gibt es noch die Möglichkeit, bis zu acht parallele Prozesse zu definieren. Dieses durch Timer-Interrupts gesteuerte Multitasking ist jedoch sehr einfach gehalten und dadurch nur eingeschränkt nutzbar. Maschinennahe Programmierung wird außer durch den direkten Zugriff auf den Speicher oder das Auslesen bzw. Setzen von Registern auch durch Operatoren zur Bitmanipulation, wie z.B. SHIFT-Operationen, ermöglicht.

Die Geschwindigkeit der erzeugten Programme läßt sich trotz der kurzen Übersetzungszeit durchaus der von Produkten höherer Compilersprachen entreißen. Zum Vergleich bietet sich der Pascal-Compiler von CCD an. Die Benchmarks testen die Integer- und Realarithmetik sowie die Geschwindigkeit der Textausgabe und der Line-A-Grafik. Die eine Integer-Variable beim "KatCe"-Compiler 32 Bits groß ist, sind wohl nur die Werte des CCD-Kompilats mit Long-Integer-Variablen zu einem direkten Vergleich geeignet. Bei der Realarithmetik schneidet der CCD-Compiler etwas besser ab, rechnet dafür aber auch mit einer geringeren Stellenzahl. Die trigonometrischen und logarithmischen Funktionen sind beim "KatCe"-Compiler jedoch trotz der höheren Genauigkeit deutlich schneller.

Es sind aber auch Mängel festzustellen. Am auffälligsten ist das ungewöhnliche Format der Editor-Files. Es wird auch dann erzeugt, wenn man einem Pascal-Programm Text-Files erstellt. Hier wird einfach statt der CR-LF-Kombination, die auf dem Atari üblich ist, nur ein Carriage Return an das Zeilenende geschrieben. Dies hat aber nichts mit Datenkompression zu tun, wie es der Hersteller im Handbuch beschreibt. Wenn durch dieses zusätzliche Zeichen am Zeilenende das System zu Versionen des "KatCe"-Pakets auf anderen Rechnern inkompatibel wird, so sollte doch zumindest eine Option vorhanden sein, die es erlaubt, zwischen den beiden Textformaten umzuschalten. Um trotzdem einen Text-Austausch mit anderen Programmen zu ermöglichen, sind zwei Umwandlungsprogramme im Pascal-Quelltext auf der Programmdiskette enthalten. Es bleibt jedoch zu hoffen, daß dieses Problem in zukünftigen Versionen besser gelöst wird.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Übergabetechnik bei "Call by Value"-Parametern. Bei einem solchen Aufruf wird die Parametervariable vollständig auf dem Stack abgelegt. So kommt man, wenn man z.B. Strings als Parameter einer rekursiven Prozedur wählt, sehr schnell zu einem Stackoverflow. Hier würde schon eine Compiler-Option, mit deren Hilfe man die Stack-Größe einstellen kann, zum gewünschten Ergebnis führen. Allerdings tritt ein solcher Fehler nur sehr selten auf.

Der Assembler

Durch den im Paket enthaltenen 2-Pass-Assembler kann sich bequem Routinen schreiben, die später in ein Pascal-Programm eingebunden werden können. Jedoch ist es durchaus auch möglich, größere Programme in Assembler zu erstellen. Der Pascal-Compiler wurde z.B. vollständig mit diesem Assembler entwickelt. Konditionelle Assemblierung ist durch die IF-, ELSE- und ENDIF-Direktiven möglich, wobei auch die Labels in einem IF-Block lokal behandelt werden. Größere Quelltexte lassen sich in kleinere Teile untergliedern und einzeln nachladen.

Eine Makro-Behandlung ist leider nicht vorhanden. Als Assembler-Routine, die in ein Pascal-Programm eingebunden werden oder als Stand-Alone-Programm vom Desktop aus lauffähig sein soll, muß ausschließlich mit relativer Adressierung arbeiten, da keine Relocation-Information gebildet wird. Die Übersetzungsgeschwindigkeit beträgt ca. 12040 Zeilen pro Minute, wenn der Quelltext sich vollständig im RAM befindet.

Der Editor

Er ist weitgehend kompatibel zum Turbo-Pascal-Editor. Befehle werden durch Tastenkombinationen aufgerufen. Ein Ärgernis ist auch hier das Format der Text-Files. Es erschwert z.B. die Möglichkeit, einen Quelltext, der sich über mehrere Files erstreckt, mit einem GEM-Editor zu ändern. Ansonsten enthält der Editor alle Funktionen, die zur Bearbeitung von Programmtexten benötigt werden.

Der Monitor

Der Monitor stellt praktisch eine Betriebssystemebene dar, auf der sämtliche Programme laufen. Er kann interaktiv bedient werden, läßt sich jedoch auch von einem Programm aktivieren. Im letzteren Fall übernimmt er die Funktionen eines Debuggers. Durch Einfügen einer Break-Instruktion ist es möglich, Variableninhalte anzeigen zu lassen oder auch in den Interaktivmodus des Monitors zu gelangen. Nach Verlassen des Monitors wird das Programm dann weiter abgearbeitet.

Eine zweite Möglichkeit zur Fehlersuche bietet der Trace-Modus. Wenn dieser eingeschaltet ist, läuft das Programm in Einzelschritten ab. Dabei werden nach jedem Schritt die gerade ausgeführte Maschinenanweisung und die Registerinhalte angezeigt.

Das Handbuch

Das ca. 180 Seiten starke Handbuch führt den Einsteiger gut in die Bedienung des Programms ein. Ein lockerer Schreibstil erleichtert die Lektüre. Während der späteren Arbeit mit dem System hilft der vollständige Index bei der Suche nach bestimmten Informationen.

Insgesamt betrachtet stellt "KatCe-ST" ein Muß für alle dar, die gerne in Pascal programmieren. Die Übertragung eines Entwicklungspakets auf den ST, das vollständig im Speicher arbeiten kann, war schon lange fällig. Die kurzen Turnaround-Zeiten (Zeit zwischen Editieren, Kompilieren und Austesten eines Programms) beschleunigen nicht nur die Programmentwicklung, sondern erleichtern auch den Umstieg von einer Interpretersprache wie Basic zu Pascal erheblich. Die kleinen Unstimmigkeiten, die zur Zeit noch vorhanden sind, trüben das Gesamtbild nur unerheblich. Bemerkenswert ist noch der Preis von 100,- DM; auch für ST-Verhältnisse stellt er eine kleine Sensation dar.

Bernd Barwahs

Bezugsquelle:
Wolfgang Mayer-Gürr
Treptower Str. 2
4350 Recklinghausen

KaroSoft
Atari-ST-Software

ANWENDERPROGRAMME:
A MAGIC! Kalender mit neun Karten ... (Mai 88)
CHARLY Textverarbeitung ... (Mai 88)
CHARLY-DTP Charly's Kern 7.0 ... (Okt 87)
Copyfree 1.10 ... (Mai 88)
DATENBANK Deutsch ... (Mai 88)
DATENBANK Turbo Basic ... (Mai 88)
DATENBANK Basic-Compiler 3.0 ... (Mai 88)
Fibu Light ... (Mai 88)
Fibu extra 2.0 ... (Mai 88)
Fibu Net 1.7 ... (Mai 88)
Fibu Profi ... (Mai 88)
GFA Druckprogramm 2.00 ... (Mai 88)
Printmaster Plus ... (Mai 88)
ST-Tabellenkalk ... (Mai 88)
ST-Tabellenkalk Profi Version 1.2 ... (Mai 88)
STAR Laser Spooler Version 1.0 ... (Mai 88)
ST-Word 3.0 ... (Mai 88)
ST-Word + Speller + 3-fält.-dt. Handb. ... (Mai 88)
WordDesk Version Version ... (Mai 88)
Zeichen ST ... (Mai 88)
Zyklus ST Datenbank ... (Mai 88)
PHL Sound Designer Music Software ... (Mai 88)
C-Lib ... (Mai 88)
C-SPEED Paket 2.0 ... (Mai 88)
Anti Virus ST ... (Mai 88)
Anti Virus Programm 2 mit Softw. ... (Mai 88)
Hi-Tech-Utilities (8,5 Hilfsprogramme) ... (Mai 88)
Sounddrive Pro ST ... (Mai 88)
Sounddrive Pro ST 2.0 + D-Bor-Basic ... (Mai 88)
1 MEGA ONE ... (Mai 88)

SPIELE:
Arkanoid ... (Mai 88)
Arkanoid Revenge of Doh/Deutsch ... (Mai 88)
BLITZ - Handbuch ... (Mai 88)
Capture the Flag ... (Mai 88)
Jumpin with Joe/Deutsch ... (Mai 88)
Starglider II - dt. Handbuch ... (Mai 88)
Starglider II - dt. Handbuch + Joystick ... (Mai 88)
Trivialverfolgung ... (Mai 88)
Science Quizspiele 90, dt. Anleitung ... (Mai 88)
Trivialverfolgung 2. Handbuch ... (Mai 88)
Trivialverfolgung 2. Handbuch ... (Mai 88)
Alleyfighter dt. Anleitung ... (Mai 88)
Alleyfighter dt. Anleitung + Joystick ... (Mai 88)
Archon Collection Deutsch + Handbuch Verb. ... (Mai 88)
Archon Collection Deutsch + Handbuch Verb. ... (Mai 88)
Archon Collection Deutsch + Handbuch Verb. ... (Mai 88)
Archon Collection Deutsch + Handbuch Verb. ... (Mai 88)
STOS - The Game Creator ... (Mai 88)
STOS - The Game Creator + Handbuch Verb. ... (Mai 88)
Tuskers Revenge dt. Anleitung ... (Mai 88)
Sounddraft dt. Anleitung ... (Mai 88)
Tuskers Revenge ... (Mai 88)
Versand: UPS-Express: DM 5,- / Vorkasse DM 3,-

Telefon 0 21 03 / 4 29 22 Katalog kostenlos

Jürgen Vieth
Beisenstr. 75 · 4010 Hilden

Alle Sterne im ST

"Skyplot Plus 2" bringt Astronomie auf den ST

Nach zahllosen bekannten Anwendungen für den ST möchten wir mit diesem Test eine weniger verbreitete vorstellen, und zwar ein Astronomieprogramm.

Bekanntlich bestehen Wissenschaft und Hobby der Astronomie nicht nur aus der Betrachtung des Sternenhimmels mit mehr oder weniger leistungsfähigen Teleskopen. Für die zur gezielten Beobachtung notwendige Vorbersage bestimmter Ereignisse sind vielmehr auch zahlreiche und aufwendige Berechnungen notwendig. Was liegt also näher, als diese Arbeit einem Computer zu übertragen? Aber ein Rechner kann ja noch viel mehr. Mit Hilfe von "Skyplot Plus 2" ist er sogar in der Lage, Himmelsobjekte grafisch darzustellen. Nach Eingabe eines Ortes, des Datums, der Uhrzeit und der Blickrichtung erscheint der damit ausgewählte Ausschnitt des Firmaments mit sämtlichen sichtbaren Objekten.

Sehen wir uns die Optionen von "Skyplot Plus 2" einmal etwas genauer an. Für die Betrachtung hat der Anwender die Wahl zwischen *Übersichtskarte*, *Aquatorialkarte*, *Planetenkarte*, *sichtbarer Himmel*, *Horizontkarte* und *Polarkarte*. Den Ort, von dem aus man in den Himmel blicken möchte, stellt man am einfachsten mit Hilfe einer dreidimensional dargestellten Erdkugel ein. Sie läßt sich bequem drehen bzw. vergrößern und verkleinern. Sollten Sie jedoch die Koordinaten Ihres Heimatorts zufällig im Kopf haben, so können Sie diese natürlich auch direkt eingeben. Bei Datum und Uhrzeit sind alle Daten zwischen dem 4.1.4713 vor Christus und dem 16.12.22666 erlaubt. Dies dürfte wohl für jeden Normalsterblichen reichen.

Der aktuelle Sternenhimmel



Was stellt nun "Skyplot Plus 2" dar, wenn all diese Eingaben getätigt sind? Natürlich Sternе, aber eben nicht nur die "normalen". Zu den 613 "normalen", die dem "Handbuch der Sternbilder" entnommen wurden, kommen nochmals 15 384 "alternativе" Sterne aus dem "Sky Catalogue 2000.0". Wenn sich all diese Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm befinden, ist natürlich keine Unterscheidung mehr möglich. Deshalb läßt sich eine Grenzgröße definieren, welche die Darstellung von schwächeren (dunkleren) Objekten unterdrückt. Aber damit noch nicht genug: Die Kennzeichnung mit Hilfslinien kann für jedes der 88 international festgelegten Sternbilder einzeln ein- und ausgeschaltet werden.



Das innere Sonnensystem von oben gesehen

Ähnliches gilt auch für Planeten, Sonne, Mond und Kometen. Sie lassen sich ebenfalls einzeln ausblenden. (Sogar der Erdschatten ist in dieser Sparte zu finden!) Unter der Überschrift *Nebel* kann man sich für die Kategorien *Offene Sternhaufen*, *Kugelsternhaufen*, *Planetarische Nebel*, *Diffuse Nebel* und *Galaxien* entscheiden.

Sollte Ihnen bei all diesen Möglichkeiten immer noch ein Himmelskörper fehlen, so helfen Ihnen vielleicht die Funktionen zur Definition elliptischer oder parabolischer Bahnen (um die Sonne), z. B. für einen Kometen, einen künstlichen Planeten, eine Raumstation oder sonstige phantasievolle Gebilde. Bei den vordefinierten Objekten sind auch echte Kometen wie *IRAS-Araki-Alcock 1983d* oder *Bradfield 1987s* zu finden.



Das HRD gibt Auskunft über physikalische Eigenschaften von Sternen

Die Arbeit mit "Skyplot Plus 2" beschränkt sich aber nicht nur auf das schlichte Betrachten des Himmels. Mit dem Mauszeiger kann man beliebige Ausschnitte definieren, die dann bildschirmfüllend umgerechnet werden. Interessante Objekte lassen sich also so sehr einfach zoomen. Dabei ist das Programm so penibel, daß z. B. bei Planeten auch die Abplattung an den Polen und die jeweilige Phasengestalt (Scheibe, Sichel usw.) ab einer entsprechenden Vergrößerung sichtbar werden. Toll!

Will man die dargestellten Objekte näher kennenlernen, genügt es, den Mauszeiger darauf zu positionieren und die Maustaste zu drücken. Dann erscheint eine Infobox mit dem Namen des Objekts, dem zugeordneten Sternbild, der scheinbaren und der absoluten Helligkeit, der Spektralklasse, der Entfernung (in Parsec und Lichtjahren), den Koordinaten und der Objektart. Bei Sonne, Mond, Planeten sowie verschiedenen Kometen lassen sich zudem noch weiterführende Informationen abrufen (Entdeckungsjahr usw.). Über den zuschaltbaren *Sean*-Modus kann mit einem Fadenkreuz das aktuell darunter befindliche Sternbild angezeigt werden (auch wenn dessen Hilfslinien gerade abgeschaltet sind!). Wenn Sie eher mit den Namen der Himmelskörper und Sternbilder vertraut sind, können Sie diese Objekte natürlich auch durch die Eingabe ihres Namens oder der entsprechenden Katalognummer suchen lassen. Durch den Einsatz von Wildcards (* und ?) gestaltet sich dies sogar sehr komfortabel!

Eine Besonderheit des Programms ist eine 3-D-Darstellung, die ohne Brille oder ähnliches funktioniert. Zwei Bilder werden einfach nebeneinander auf dem Schirm dargestellt. Der Betrachter muß nun den richtigen Abstand zum Monitor finden, so daß rechtes und linkes Auge das entsprechende Bild sehen. Da sich ein wirklich dreidimensionaler Eindruck nicht so ohne weiteres einstellt und zudem vom Betrachter zu Betrachter differiert, sollte man diese Funktion eher als originelle Zugabe betrachten.

Doch wozu in die Ferne schweifen, wobei die Reise leicht einige Lichtjahre wegführen kann? Das Gute liegt ja so nah. Damit ist z. B. unser Sonnensystem gemeint, das durchaus einer näheren Betrachtung würdig ist. Um alles in einem vernünftigen Maßstab darzustellen, kann man zwischen dem äußeren und inneren System wählen, das man jeweils von der Seite oder aus der Vogelperspektive (nehmen Sie dies bitte nicht wörtlich!) betrachten kann.

Das Sonnensystem läßt sich auch animieren. So kann man Planetenbahnen beobachten, was besonders in Verbindung mit Kometen und ähnlichen Objekten interessantes Anschauungsmaterial liefert. Bewegung ist aber auch in "normalen" Sternkarten möglich. Die Bahnen von Sonne, Mond, Planeten und Kometen lassen sich nämlich auch hier einzeichnen. Besonders die aus irdischer Perspektive schleifenförmigen Bahnen der inneren Planeten kann man so klar erkennen. Die Anzahl und der Abstand zwischen zwei zu berechnenden Punkten lassen sich dabei beliebig einstellen.

Die Beobachterposition wird auf dem Globus ausgewählt



Besondere Ereignisse, also z. B. eine Sonnenfinsternis, werden von "Skyplot Plus 2" errechnet und grafisch dargestellt. Dies kann in Form eines Globus ge-

schehen. Auf ihm sind dann die Orte angegeben, von denen sich eine totale Finsternis beobachten läßt. Auch Auf- und Untergänge von Himmelskörpern lassen sich berechnen. Von den Planeten kann auf Wunsch ein Diagramm erstellt werden, das die Zeiten wiedergibt, an denen sie besonders gut zu sehen sind. Ähnlich läßt sich die Bewegung eines inneren Planeten relativ zur Sonne oder die Nachtlänge eines Jahres oder Monats darstellen. Das Hertzsprung-Russel-Diagramm schließlich gibt dem fortgeschrittenen Astronomen Auskunft über die physikalischen Eigenschaften von Sternen.

Die Nachtlänge eines Monats in der Übersicht



Das Zählen der Sterne übernimmt der Computer



Der Autor dieses unglaublichen Programms hat aber noch weiter gedacht. Die Datensätze mit den Sternen sind als ASCII-Files gespeichert und können vom Anwender beliebig ergänzt und editiert werden. Um Ladezeit zu sparen, ist es möglich, die ASCII-Dateien in das sogenannte Schnell-Ladeformat zu konvertieren. So läßt sich die Ladezeit von bis zu 20 Minuten auf rund ein Fünftel reduzieren. Als weiteres Bonbon kann man von "Skyplot Plus 2" aus andere Programme aufrufen. Der dafür freizuhaltende Speicherplatz läßt sich mit einer Definitionsdatei festlegen. Für Lehrzwecke ist die Planetariumsfunktion interessant, die es ermöglicht, Bildfolgen (Kompaktkurs) zu speichern und wiederzugeben. Da mit "Skyplot Plus 2" normalerweise der im RAM noch zur Verfügung stehende Speicher kaum für größere Shows ausreicht, befindet sich auf den Programmdisketten ein eigenständiges Planetariumsprogramm.

In der sehr ausführlichen Anleitung werden nicht nur astronomische Fachbegriffe und Verknüpfen aus der EDV erläutert, auch die Bedienung des Programms ist wirklich ausführlich beschrieben. Das mit fast 290 Seiten recht umfangreiche Handbuch im Ringordner bietet reichlich Vorschläge für leicht nachvollziehbare Himmelsereignisse. Ferner finden sich detaillierte Angaben über die verwendete, erreichbare und sinnvolle Rechengenauigkeit und ein Quellenverzeichnis der benutzten Daten und Informationen. Hier merkt man dem Autor Frank Thielen sein Fachwissen deutlich an. Für 200.– DM

Die Daten der Sterne können editiert und erweitert werden

Für das Programm benötigen Sie einen Atari ST mit mindestens 1 MByte RAM sowie einen Schwarzweiß- oder Farbmonitor.



Das Unsinnsverhalten des Mondes

Der Kopierschutz besteht übrigens aus einem Modul (dongle) für den ROM-Port, nur damit arbeitet "Skyplot Plus 2". Ein Einsatz der Harddisk und die Herstellung von Backups sind also ohne Probleme möglich.

An wen wendet sich das Programm? An Laien oder Astronomen? Ich meine, an jeden, der im nächtlichen Himmel mehr sieht als nur einen romantischen Hintergrund für gewisse Stunden. Gerade auch für Lehrzwecke ist "Skyplot Plus 2" ein hervorragendes Programm. Einfacher und eindrucksvoller läßt sich einem Interessierten der Kosmos kaum näherbringen (es sei denn, Sie haben zufällig ein Planetarium im Keller). Der Preis für "Skyplot Plus 2" beträgt 198.– DM.

Thomas Tunreid

Hieroglyphen

APL, die etwas andere Programmiersprache

Was ist APL? Diese Frage können bis auf die Benutzer von Großrechenanlagen nur wenige beantworten, denn diese Sprache ist Anwendern kleinerer Rechner bisher meist nicht bekannt. Das liegt an der Problematik ihrer Implementierung auf kleinen Computern. Dazu waren nämlich erst Geräte der 32'Generation leistungsfähig genug. Wofür stammt nun APL? Zu welchem Zweck wurde es entwickelt? Wodurch unterscheidet es sich von anderen Sprachen, die derzeit benutzt werden?

Die drei Buchstaben APL sind die Abkürzung von *A Programming Language*, was in der Übersetzung *Eine Programmiersprache* bedeutet. Entwickelt wurde APL von Kenneth E. Iverson als universelle Notation von mathematischen Zusammenhängen. Sein Ziel war es, durch eine festgelegte mathematische Schreibweise seinen Studenten das Erlernen der Mathematik zu erleichtern. Das bewährte sich auch. Da Iverson bei IBM beschäftigt war, bot sich bei der Entwicklung der IBM/360 die Gelegenheit, APL zum ersten Mal auf einem Rechner zu implementieren.

Bei den Mainframes hat sich APL dann durchgesetzt, nicht zuletzt aufgrund der ungeheuren Leistungsfähigkeit. Im übrigen handelt es sich hier um eine Interpretersprache, denn Geschwindigkeit erstand Iverson leider nicht ist. Ursache ist eine etwas andere Denk- und Programmierweise, als sie bei den sonst üblichen Sprachen benutzt wird. stemarchitektur zu nutzen. Gesamte APL-Zeichensatz ist direkt über die Tastatur erreichbar. Dies wird durch eine Tastaturumschaltung bewerkstelligt. Für die Lernphase wird eine Selbstlernbefehle mitgeliefert, mit der sich die Tastenkappen beschriften lassen. Nun kann die Arbeit mit dem Interpreter beginnen. Schon nach ein paar Tagen hat man die Tastaturbelegung im Kopf und kann die mühevoll aufgeklebten Beschriftungen vergessen. Jetzt beginnt erst der richtige Spaß beim Programmieren, denn bald ist man in der Lage, in kürzester Zeit den einen oder anderen Mehrzeiler zu erstellen. Zuvor mußte man für die gleiche Problemlösung noch ein 10- oder 20zeiliges C- oder Pascal-Programm schreiben.

Von GDAT wird auch ein Run-Only-Interpreter angebo-

16 Bit

ten. Somit ist APL auch für alle interessant, die ihre Programme einem breiten Publikum zugänglich machen möchten. Aber das ist noch lange nicht alles. APL ist nicht nur eine normale Programmiersprache, sondern bildet auch ein mehrplatzfähiges Betriebssystem, das alle Anforderungen wie Filelocking, Password-Kontrolle und Zugriffsberechtigung erfüllt. Es ist also durchaus möglich, in APL Mehrplatzanwendungen zu schreiben. Aber auch als Einplatz-Programmiersprache bietet dieses kompakte und ausgereifte System eine große Unterstützung an.

Ein Beispiel stellt das in Bild 1 gezeigte Programm dar. Wer das dort abgedruckte Programm ohne APL-Vorkenntnisse betrachtet, kann wirklich nur Vermutungen darüber anstellen, was es leistet. Ein Problem, das der Verbreitung von APL erschwerte, ist dort allerdings auch zu erkennen. Gemeint sind die vielen Sonderzeichen, die an die Stelle der sonst aus dem Englischen stammenden Befehlswörter getreten sind und Kommandos darstellen.

Gewöhnungsbedürftig sind auch andere Besonderheiten. So müssen bei APL-Programmen nur noch in Ausnahmefällen Schleifen benutzt werden. Anstossen lassen sich die leistungsfähigen APL-Befehle einsetzen. Wohl manchter ist erstaunt darüber, wie einfach in APL Probleme kodiert werden können. Entsprechende Programme weisen dann auch eine beachtliche Geschwindigkeit auf, bei der die meisten Basic-Interpreter nicht mithalten können.

Das erwähnte Programm und eine Reihe von Tests wurden mit dem MICRO APL erstellt, dessen Vertrieb in Deutschland die Firma GDAT übernommen hat. Dieser Interpreter bietet den vollen APL-Sprachstandard und ermöglicht es, auch die Betriebssy-

```
'Diese Funktion zeichnet ein Koordinaten-Kreuz in ein Fenster'

KURVE;⎕IO;P;P1;P2;ANGLESCHEED
ANGLESCHEED←1 ⍝ 0
⎕IO←0 ⍝ 1
⎕WC'GRAPHICS' 0
⍝ P1←⎕WC'FT' 0 600 339 625 ⍝
P1←⎕WC'FT' 0 0 339 299 ⍝
⎕WC'FPE' 1
⎕←⎕AV[3
⍝←⎕DL 60:⎕WC'FPE' 0
⍝←⎕DL 60:⎕WC'FPE' 1
```

Laufwunder

Der neue Assembler von Omikron läuft allen davon

Unser Bericht beschäftigt sich mit der Grundfassung des Omikron-Assemblers, die im Gegensatz zur Vollversion die Arbeit mit Makros und Objektmodulen (Linker) nicht unterstützt. Sie bietet aber dennoch eine ganze Menge.

Ein paar Freaks werden aufschrecken und sich an ihren heißgeliebten Editor (Tempus, Mi-

16 Bit

cro-Emacs o.ä.) klammern, wenn sie erfahren, daß der Omikron-Assembler einen integrierten Editor enthält. Wer sich aber näher damit beschäftigt, egal ob Anfänger oder Profi, wird ihn bald nicht mehr missen wollen.

Der Editor

Er erinnert auf den ersten Blick stark an andere Programmpakete mit eingebundenem Editor. Die einzelnen Punkte seiner zweireihigen Menüleiste lassen sich über Funktionstasten oder über die Maus erreichen.

Bei meiner Version des Omikron-Assemblers trat ein kleiner Fehler auf. Als ich *cmp.l (a0)+,(a1)+* eingab, erhielt ich die Fehlermeldung "Unzulässige Adressierung", ohne daß der Ausdruck in die korrekte Schreibweise *cmpm.l (a0)+(a1)+"* umgesetzt wurde. Nachdem ich das fehlende *m* (m für Memory, *cmpm* vergleiche mit Speicherinhalt) nachgetragen hatte, war alles in Ordnung. Dies war der einzige Fehler, den ich beim Eingeben entdecken konnte. Er fällt aber nicht allzusehr ins Gewicht, wenn man ihn erst einmal kennt. Außerdem bin ich sicher, daß er in einer der kommenden Versionen behoben sein wird.

Die Darstellungsparameter für die automatische Formatierung werden im Menü *Darst.* bestimmt. Dort lassen sich die einzelnen Tabulatorpositionen für Befehls-Tab, Operanden-Tab usw. einstellen. Außerdem werden hier die Schreibweise des Stackpointers (A7 oder SP) und



die Groß- und Kleinschreibung von Opcode-Registern usw. festgelegt.

Ein großer Vorteil liegt im automatischen Syntaxcheck und in der Formatierung der Zeile. Dabei wird nach dem Prinzip eines Ein-Zeilen-Assemblers die eingegebene Zeile sofort assembliert und danach wieder reassembliert. Auftretende Fehler werden gleich gemeldet und lassen sich berichtigen. Dies kommt vor allem dem Anfänger zugute, der den Umgang mit dem 68000-Assembler erst erlernen will. Natürlich wird es auch dem Profi nützen.

Nach der Reassemblierung der eingegebenen Zeile stellt sich heraus, daß sie sauber formatiert und in korrekter Syntax laut Motorola-Standard dargestellt wird. So erhält z.B. ein Label seinen Doppelpunkt, aus *move.l d0,d0* wird *move.l d0,d0* usw. *label cmp.w #$A,d0* lautet dann z.B. *label: cmpi.w #$0A,d0:*

Die meisten Tastenbelegungen sollten Benutzern von Tempus keine Probleme bereiten, da sie bis auf die Funktionstasten bei beiden Editoren übereinstimmen. Auch die Textdarstellung erfolgt ungefähr so schnell wie bei Tempus. Das Scrollen des Textes wird durch Verschieben der Maus in den oberen oder unteren Bildschirmrand mit nachfolgender kurzer Belätigung der rechten Maustaste ausgelöst. Dabei ist der Editor schon nicht der langsamste. Sehr gut finde ich auch das Markieren eines Blocks (linke Maustaste festhalten), das nicht etwa am Bildschirmrand endet, sondern bei dessen Erreichen weiterscrollt.

Ein weiterer Leckerbissen, den der Editor bietet, ist die Tastenkombination <CONTROL>-M. Mit ihr können Sie zwischen mittelbar zwischen Dezimal-, Hexadezimal-, BIN- und ASCII-Format umwandeln. Für kompliziertere Rechnungen steht unter dem gleichnamigen Menüpunkt ein Rechner zur Verfügung. Seine Funktionen reichen aus, um alle anfallenden Probleme zu bewältigen. Mit einem Doppelklick der rechten Maustaste auf eine Zahl im Quelltext wird ebenfalls der Rechner aufgerufen und gleichzeitig die gewählte Zahl übernommen. Alle Ergebnisse lassen sich in Dezimal-, Hexadezimal- oder BIN-Form direkt in den Quelltext übernehmen.

Die Suche nach einem Symbolnamen kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Zum einen läßt sich die Deklarationsstelle eines verwendeten Symbols direkt im Quelltext durch doppeltes Anklicken mit der linken Maustaste finden. Der andere Weg führt über den Menüpunkt *Suche*. Auch diese Funktion arbeitet mit sehr hoher Geschwindigkeit.

Zum Suchen und Ersetzen dient der Menüpunkt *Ersetz*. der sich beim Anklicken mit der linken Maustaste wiederum auf Symbole bezieht. Um ein Textstück auf einen beliebigen Textteil (also nicht unbedingt ein Symbol) anzuwenden, ist sie mit der rechten Maustaste auszuwählen. Das gilt auch für *Suche*. Zwangsläufig dauert es etwas länger, einen bestimmten Text zu suchen oder zu ersetzen, da die aktuelle Zeile, die gerade durchforstet wird, jedesmal auf neuassembliert, also in Klartext umgewandelt werden muß, bevor ein Vergleich mit dem gewünschten Text erfolgen kann.

Unter dem Menüpunkt *Editor* findet man diverse Einstellmöglichkeiten, z.B. für Cursor-Darstellung, Vorder- und Hintergrundfarbe, Bildschirmabschalung usw. Unter *Info* erhält man einen Überblick über die Speicherbelegung. Diese läßt sich, wenn nötig, auch neu festsetzen. Im Speicalmenü kann man entscheiden, ob man einen Tastaturklick wünscht oder nicht. Außerdem wird hier das Format der Symbolnamen (groß, klein, beides) eingestellt und bestimmt, ob eine Sicherheitskopie angelegt wird.

Seit der Version 1.10 gibt es im Spezialmenü den Punkt *Sprung in Debugger* mit den Unterpunkten *nächste, starten* sowie *starten & zurück*. Hiermit läßt sich der Sprung in den Debugger noch weiter automatisieren. Es ist möglich, dabei ein assembliertes Programm sofort zu starten und, falls es fehlerfrei beendet wurde, automatisch in den Assembler zurückzukehren.

Der Assembler

Er ist sicherlich der schnellste, den es zur Zeit auf dem Atari ST


240 Bytes reflektierbaren Code gelungen
131 Zeilen mit 5 Fehlern und 5 Warnungen
Speicherbelegung
Ende
Länge
Text
Daten
Bss
Symbole
Ende
Länge
Text
Daten
Bss
Symbole
Assembler
Editor
Debugger
Desktop
Info
Quelltext
Objektcode
Listing
Symbole
Ende
Länge
Text
Daten
Bss
Symbole
Ende
Länge
Text
Daten
Bss
Symbole
Ende
Länge
Text
Daten
Bss

zu assemblieren. Dabei erlebte ich aber leider eine böse Überraschung. Nach dem Laden des ASCII-Textes mußte ich feststellen, daß der Omikron-Assembler mit lokalen Labels und einer Aufsplittung der Segmente nicht zurechtkommt. Nachdem ich



dann in mühevoller Arbeit alle lokalen Variablen in absolute geändert und alle Segmente zusammenkopiert hatte, zeigte sich, daß der Assembler sich nicht mit einem 6237-Zeilen-Text beeindrucken läßt. Die Auswahlbox erschien sofort, und ich geriet ins Staunen.

Allerdings bemerkte ich, daß die Länge des erzeugten Codes die des Assemblers, den ich sonst benutze, um annähernd 1 KByte übersteigt. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Grundversion des Omikron-Assemblers keine Optimierungen beim Assemblieren vornimmt. Anschließend erhielt ich aber jede Menge Warnungen (kann zu Bcc.s optimiert werden). Am sinnvollsten scheint es mir, diese Optimierungen erst dann durchzuführen, wenn man mit dem Programm fertig ist. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Zuerst aktiviert man im Editormenü den Punkt *Warnungen anspringen*, dann geht man mit CONTROL-J von Warnung zu Warnung und nimmt die Optimierung vor.

Die Grundversion des Omikron-Assemblers besitzt keinen integrierten Linker. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß man keine Binärdateien miteinbinden kann. Mit dem Befehl IBYTES lassen sich diverse Datenbereiche, Bilder usw. in ein Programm aufnehmen. Auch mein Vorurteil, ohne Makros und Objektarchive könne man nur sehr umständlich mit VDI und AES arbeiten, mußte ich revidieren. Die beigefügte Datei AES..VDI.S ist nämlich sehr intelligent geschrieben, so daß sich ein AES- oder VDI-Aufruf auf ein Minimum beschränkt. Außerdem stehen die bedingte Assemblierung mit IF, IFNE, IFEQ usw. sowie der REPT-Befehl (repeat) zur Verfügung. Makros bleiben allerdings der Vollversion vorbehalten.

Den Omikron-Assembler an einen Drucker anzupassen, ist einfach, wenn man "List Word" besitzt und dafür bereits eine PRINTER.CFG erstellt hat. Diese benennt man einfach in OM-ASSEM.CFG um. Schon ist alles geluafen. Für alle, die nicht



über "1st Word" verfügen, befindet sich das Programm MAKE_CFG.PRG auf der Diskette. Mit ihm kann man eine .HEX-Textdatei in eine .CFG-Datei konvertieren.

Auf zum fröhlichen Jagen

Die Jagd auf Fehler in einem Programm wird mit dem Omikron-Debugger zu einem wahren Vergnügen. Die Arbeit mit ihm bereitet richtig Spaß.

Der Debugger besitzt ebenfalls eine zweigeteilte Menüleiste. Die Wahl der einzelnen Punkte erfolgt über die Funktionstasten. Hier findet man die wichtigsten Funktionen, die man benötigt, um sich an einen Fehler heranzupirschen. Unter der Menüzeile folgt eine Statuszeile. Sie zeigt die aktuellen Werte der Daten- und AdreBregister, Programm-Counter, Uscr- und Supervisorstack sowie das Statusregister an. Der restliche Bildschirm ist ein Ganzseiteneditor. Will man z.B. ein bestimmtes Byte in einen Hexdump abwandeln, stellt man einfach den Cursor an die entsprechende Stelle im Hexdump, ändert das Byte und schließt den Vorgang mit RETURN ab. Genauso einfach lassen sich Texte oder Assembler-Befehle abwandeln.

Der erste Punkt in der Menüleiste nennt sich *Trace*. Er erfolgt einen Befehl im Programm. Danach geht es zurück in den Debugger. Dabei erscheint das nächste auszuführende Kommando in der Statuszeile und am Anfang des Editorfeldes. Die nachfolgenden Anweisungen werden im Editorfeld mit dem aktuellen Befehl ausgegeben. Da kommt der Übersichtlichkeit sehr zugute. Bei anderen Debuggern ist immer nur den nächsten Befehl anzeigen, kann es in einem Moment der Unachtsamkeit geschehen, daß ein Kommando abgearbeitet wird, das z.B. einen Absturz des System oder das Löschen des Trasebits (das Programm wird ausgeführt, ohne daß es in den Debugger zurückkehrt) bewirkt.

Mit *Trace 68020* wird der TRACE-Modus des 68020 simuliert. Dabei kommt es nur bei einem Trap oder einem Sprungbefehl (JUMP, BRANCH o.ä.) zu einem Programmabbruch. Untersucht man ein fremdes Programm, kann man *Trace 68020* eine recht gute Übersicht über dessen Struktur erhalten. *Do PC* wirkt im ersten Augenblick wie *Trace*, nur werden hier alle Unterroutinen sofort ausgeführt. Auch beim Erreichen eines DBRA wird dieser ganz abgearbeitet; erst danach erfolgt die Rückkehr in den Debugger. Bei *Trace no subroutines* werden die Unterprogramme übersprungen. *Trace to RTS* oder *Trace to RTE* führen das Programm so lange aus, bis ein RTS oder RTE auftaucht. *Trace Traps* geht auch Traps im Einzelschritt durch.

Mit *Go* wird das Programm gestartet. Der Punkt *Skip PC* ermöglicht es, Befehle zu überspringen.

Allein mit der Riesenauswahl an *Trace*-Funktionen sollte es möglich sein, jeden Fehler auf die Schliche zu kommen. Der Omikron-Debugger kann aber noch mehr. Durch ein direkt eingegebenes *Trace* mit nachfolgender Zahl läßt sich eine beliebige Menge an Befehlen ausführen. Mit *If* und *Untrace* ist fast der Gipfel des Komforts erreicht. Ein mit *Untrace* abgearbeitetes Programm wird dann abgebrochen, wenn eine mit *If* definierte Bedingung erfüllt ist. Die Ausführungsgeschwindigkeit nimmt dabei allerdings erheblich ab, da der Debugger nach jedem erledigten Befehl überprüfen muß, ob die definierte Bedingung zutrifft oder nicht. So sollte es möglich sein, sämtliche Fehler auszumerzen.

Mit *F10 – Switch* kann man zwischen Debugger- und Programmbildschirm umschalten. Besitzern einer Monitorumschaltbox, die den softwaremäßigen Bildschirmwechsel unterstützt, wird eine besondere Leckerbissen geboten. Gibt man den Befehl *Switch* von Hand ein, so läßt sich der Debugger Bildschirm zwischen mittlerer und hoher Auflösung umschalten. Sie können somit Programme, die für mittlere oder geringe Auflösung geschrieben sind, auf dem für die Augen wesentlich angenehmeren Schwarzweißmonitor debuggen.

Auch viele andere nützliche Funktionen wie *Find, Hunt, Move* usw. beherrscht der Omikron-Debugger selbstverständlich.

Eine sehr feine, wenn auch zwangsläufig langsame Funktion ist *ASCIIload*. Mit ihr lassen sich ganze Befehle oder auch Teile

davon suchen. Dabei wird jede Zeile zuerst disassembliert und dann mit dem Suchtext verglichen. Auf diese Weise kann man unter Umständen auch herausbekommen, an welcher Stelle auf eine bestimmte Adresse zugegriffen wird, ohne daß man das Programm mit einer IF-Bedingung und *Untrace* ablaufen lassen muß, z.B. ASCIIND $10000, $20000, $12345 (Suche zwischen $10000 und $20000 nach einem Zugriff auf Adresse $12345).

Auch die Floppy kommt zu ihrem Recht; *Read Sector, Write Sector, Read Write Absolute* und *Read Track* lassen hier keine Wünsche offen. Natürlich sind auch die normalen GEMDOS-Funktionen wie *Make Directory, Remove Directory, File Open* und *File Close* implementiert, um z.B. ein kompletten Protokoll al-



ler Aktivitäten mitschreiben zu lassen. Für die Ausgabe auf den Drucker hat man den Befehl *PRN* noch einmal extra eingebaut. Es muß also keine Datei mit dem Namen PRN: geöffnet werden.

Hand in Hand

Die Zusammenarbeit zwischen Debugger und Assembler darf man als vorbildlich bezeichnen. Alle im Assembler gesetzten Marken werden in den Debugger übernommen und lassen sich dort unter dem Menüpunkt *Marken* aufrufen. Aber das ist noch lange nicht alles. Hat man einen Fehler im Programm gefunden, genügt ein Druck auf die Tastenkombination CONTROL-HELP, und schon befindet man sich wieder im Assembler an der Stelle im Quelltext, auf die der Programm-Counter im Debugger gezeigt hat.

Mit ALTERNATE-A läßt sich im Assembler das Assemblieren und Auslösen des aktuellen Buttons aktivieren. Wird nun im Spezialmenü *starten & zurück* und mit *default 1* der Debuggerbutton im Assembler-Menü ausgewählt, kann man mit einem einzigen Tastendruck (ALT-A) ein Programm assemblieren, in den Debugger springen, das Programm starten und bei fehlerfreiem Ablauf in den Assembler zurückkehren. Dieser Vorgang läuft gänzlich im Speicher ab; es wird also nie auf die verhältnismäßig langsame Diskette zugegriffen. Einfacher und schneller geht es nun wirklich nicht!

Fazit

Die Grundversion des Omikron-Assemblers ist mehr als ausreichend für alle, die ihre Programme meist in einer Hochsprache schreiben und Assembler-Routinen nur dann benötigen, wenn es zeitkritisch wird oder wenn die gewünschten Routinen sich derart tief im System bewegen, daß die verwendete Hochsprache nicht mehr mitkommt. Das gleiche gilt für jeden, dessen Assembler-Programme nicht mehr als ca. 5000 Zeilen umfassen.

Wer jedoch seine Projekte gänzlich in Assembler erstellt und auch vor großen Programmen nicht zurückschreckt oder absolut nicht auf Makros und lokale Symbole verzichten will, sollte sich für die Vollversion entscheiden. Auch die Zusammenarbeit mit vorhandenen Archiven ist meiner Meinung nach bei größeren Projekten ein Muß. Mit der Grundfassung ist dies leider nicht möglich.

Zum Schluß möchte ich meine Begeisterung über dieses Programmpaket zum Ausdruck bringen. Ich bin sicher, es wird auch den letzten Skeptiker überzeugen.

Thorsten Ludewig

Floppy komplett

In dieser Folge des Floppy-Kurses werden die letzten FDC-Befehle besprochen

Heute wollen wir uns den zwei noch ausstehenden FDC-Befehlen FORCE INTERRUPT und READ ADDRESS zuwenden. Damit ist die Beschreibung der einzelnen Kommandos abgeschlossen. Im weiteren Verlauf dieses Kurses wird dann gezeigt, was sich damit alles anfangen läßt. Dazu ist auch die Kenntnis der Prüfsummenberechnung im FDC erforderlich, auf die wir schon in diesem Teil näher eingehen wollen.



Damit das in der letzten Folge vorgestellte GFA-Basic-Programm auch in kompilierter Version richtig läuft, ist eine Kleinigkeit zu ändern. Der String trap5 muß mit acht Leerzeichen initialisiert werden. Außerdem ist vor dem Lpoke-Befehl in der Prozedur Treiber ein weiterer Lpoke einzufügen. Die zwei Zeilen lauten richtig:

Lpoke Start, &H302F0004

Lpoke Start +4,&H4E4941E75

Wenn Sie diesen Kurs aufmerksam verfolgt und dabei das Listing fdc.s näher betrachtet haben, ist Ihnen sicher aufgefallen, daß wir den Befehl FORCE INTERRUPT schon lange und ohne weitere Erklärung in der Routine wready einsetzen. Er dient dort zum Abbruch eines laufenden Kommandos, falls dieses nach angemessener Zeit noch nicht beendet wurde. Dieser Fall tritt z.B. ein, wenn Sie einen Sektor lesen wollen, sich jedoch gar keine Diskette im Laufwerk befindet. Normalerweise würde der FDC vergeblich Leseversuche nach fünf Umdrehungen einstellen. Da das Laufwerk aber keine Diskette enthält und deshalb keine Indeximpulse liefert, versucht der FDC immer weiter, von der Diskette zu lesen. Der Befehl FORCE INTERRUPT macht dem ein Ende.

Darüber hinaus läßt sich dieser Kommando hervorragend zum Messen der Drehzahl verwenden. Hierzu muß Bit 2 in seinem Kommando-Byte auf 1 gesetzt werden (vg). Tabelle der FDC-Befehle im ersten Teil dieses Kurses). Erhält der FDC diese Anweisung, so startet er eventuell noch den Motor und löst dann beim nächsten Indeximpuls, der vom Laufwerk kommt, einen Interrupt aus. Um die Drehzahl zu messen, muß man nun die Zeit zwischen zwei derartigen Interrupts stoppen. Dazu nehmen wir den Timer-A-Interrupt, der, auf Millisekunden programmiert, einen gute Stoppuhr abgibt.

Die Programmierung des Timers übernehmen in fdc.s die Routinen starttim und stoptim. Erstere installiert einen Interrupt, der jede Millisekunde aufgerufen und in dem die Speicherzelle timera um jeweils 1 erhöht wird. Dagegen sperrt stoptim diesen Interrupt wieder. Für die Drehzahlmessung erhält nun der FDC in der Routine fdcindex den Befehl FORCE INTERRUPT. Danach wird auf eben diesen Interrupt gewartet. Sofort nach diesem Auftreten wird der momentane Wert von timera geretet und dann auf 0 zurückgesetzt. So erhält man ab dem zweiten Aufruf von fdcindex die Zeit, die zwischen zwei Indeximpulsen verstrichen ist.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit von FORCE INTERRUPT besteht im Zerstören von Sektoren. Diese Methode wird manchmal zum Erstellen kopiergeschützter Disketten verwendet. Sie bereitet den meisten Kopierprogrammen aber keine Probleme. Trotzdem möchte ich das Verfahren kurz beschreiben. Ziel ist es, einen guten Sektor mit einem Prüfsummenfehler zu versehen. Dazu wird dieser mit dem Befehl WRITE SECTOR beschrieben. Bevor der FDC jedoch die zwei berechneten Prüfsummen-Bytes an das Ende der Sektordaten anhängen kann, wird das Kommando durch FORCE INTERRUPT abgebrochen. Jetzt befinden sich neue Daten im Sektor, aber am Ende des Datenblocks steht noch die alte Prüfsumme (CRC = Cyclic Redundancy Check). Dadurch tritt beim Zurücklesen dieses Sektors ein Prüfsummenfehler auf. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Prüfsumme zufällig trotzdem stimmt, ist sehr gering.

Nun wollen wir uns dem Befehl READ ADDRESS zuwenden. Er wird nur zu Analysezwecken eingesetzt und ermöglicht das Einlesen eines Sektor-Headers. Der FDC geht dabei folgendermaßen vor. Sobald er den Befehl erhält, wartet er darauf, daß eine Adreßmarke am Schreib-/Leseskopf vorbeizieht. Eine Adreßmarke besteht dabei aus mindestens drei Synchronisations-Bytes $A1, gefolgt von der Address-Mark $FE. Anstelle von $FE kann auch $FC oder $FD verwendet werden. Die folgenden sechs Bytes, die sich aus Spur-, Seiten- und Sektornummer, Sektorgröße sowie zwei CRC-Bytes zusammensetzen, werden danach vom FDC gelesen und nach außen geliefert. Trat ein CRC-Fehler auf, wird noch das CRC-Bit im Statusregister gesetzt und dann das Kommando beendet. Findet der FDC innerhalb von fünf Umdrehungen keine Adreßmarke, setzt er das RNF-Bit und bricht den Befehl ab.

Unser Programm diskutil.s wollen wir nun mit Hilfe von READ ADDRESS um eine einfache Spuranalyse erweitern. Dabei sollen sämtliche Header einer Spur in der Reihenfolge ihrer Formatierung zur Anzeige kommen. Die Routine readhead aus fdc.s liest alle Header einer Spur ein. Dazu muß ihr jedoch mitgeteilt werden, wie viele Millisekunden eine Umdrehung in Anspruch nimmt. Anschließend wartet die Routine auf den Beginn einer neuen Umdrehung. Dann wird ein Header nach dem anderen eingelesen, bis die Dauer einer Umdrehung verstrichen ist. Dabei wird außerdem die Anzahl der gelesenen Header registriert.

An dieser Stelle müssen wir uns noch einmal etwas genauer mit dem DMA-Controller beschäftigen. Er ist für den Datentransport zwischen FDC und Speicher verantwortlich. Dieser erfolgt immer nur in Blöcken von 16 Bytes, da der DMA-Chip intern die ankommenden Bytes zwischenpuffert. Nur dadurch kann er nur grobe Übertragungsraten bewältigen. Der Befehl READ ADDRESS liefert jedoch jeweils 6 Bytes. Werden also nur ein oder zwei Header gelesen, so befinden sich die Daten noch nicht im Speicher, da der Transport erst bei 16 Bytes beginnt. Um also an die Daten heranzukommen, müssen noch weitere Bytes gelesen werden, um den DMA-Controller zu einer Übertragung zu bewegen. Dies geschieht in der Routine getdmapf. Je nach Anzahl der bereits gelesenen Bytes werden dort noch ein oder zwei weitere Header gelesen. Danach befinden sich die gesamten Header-Daten im Speicher.

Um die Routine readhead schon kompakt programmieren zu können, wurde im Unterprogramm service2 ein neues Label

16 Bit

eingeführt. Die geänderte Version von service2 entnehmen Sie bitte Listing 1, in dem auch alle sonstigen Ergänzungen zu fdc.s zu finden sind. In Listing 2 stehen die Erweiterungen unseres Programms diskutil.s, mit denen sich die Drehzahl Ihres Laufwerks messen läßt und die Header einer Spur betrachtet werden können. Neben diesen müssen Sie im Hauptmenü beim Label main noch die beiden folgenden neuen Punkte einfügen:

4. Drehzahl messen

5. Header einer Spur betrachten

Haben Sie an fdc.s und diskutil.s die nötigen Erweiterungen vorgenommen, so werden die Teile in gewohnter Weise zuerst assembliert und danach gelinkt. Dieser Vorgang ist im zweiten Teil unseres Kurses detailliert erläutert.

In der heutigen Folge soll die theoretische Beschreibung des FDC ihren Abschluß finden. Deshalb wollen wir uns nun etwas näher mit der Prüfsummenberechnung des FDC beschäftigen. Im nächsten Teil werden wir dann unser hierbei erworbenes Wissen geschickt einsetzen. Unser Ziel wird es sein, eine Spur mit 18 Sektoren à 512 Datenbytes zu formatieren, wobei kein Sektor einen Lesefehler aufweisen soll. Sie können sich ja schon einmal überlegen, wie das funktionieren könnte.

Beim Prüfsummengenerator des FDC handelt es sich im wesentlichen um ein 16-Bit-Schieberegister, das jedoch über eine zusätzliche Möglichkeit der Rückkopplung verfügt. Das bedeutet, daß Daten, die vorn hereingeschoben werden, in einer bestimmten Weise auf die Daten im Schieberegister zurückwirken. Einen schematischen Plan des CRC-Generators zeigt Bild 1. Dabei bedeutet das Pluszeichen im Kreis, daß die zwei Eingangssignale über EXOR verknüpft werden. Zwei angelegte Nullen oder Einsen erzeugen am Ausgang also eine Null, wogegen eingehende Nullen und Einsen den Ausgang auf Eins setzen. Das Gatter, in das die Leitung *Rückkopplung* führt, stellt eine UND-Verknüpfung dar.

Ferner enthält das Schaltwerk 16 1-Bit-Speicher. Diese legen ihren momentan gespeicherten Wert auf ihre Ausgänge und übernehmen beim nächsten Taktimpuls den am Eingang anstehenden Wert. Durch Hintereinanderschaltung dieser Speicher würde ohne Rückkopplung eine in Bit 0 eingegebene Bit-Folge 16 Takte später über *Data out* wieder ausgegeben. Die Rückkopplung sorgt nun dafür, daß in die Prüfsumme die gesamten Bytes eines Sektors eingehen und nicht nur die letzten 16 Bits.

An welchen Stellen in der Verschiebungskette ein die Rückkopplung auswirkt, wird durch das Generatorpolynom angegeben. Der im ST verwendete FDC benützt das Polynom $X^{16}+X^{12}+X^5+1$. Aufgrund dieser relativ komplizierten Berechnung der Prüfsumme

ist es äußerst unwahrscheinlich, daß trotz falsch gelesener Daten die richtige Prüfsumme herauskommt. Lesefehler werden also mit großer Sicherheit entdeckt.

Bei der Ermittlung von Prüfsummen geht der FDC folgendermaßen vor. Zuerst wird der CRC-Generator zurückgesetzt. Dabei erhält das Schieberegister den Wert $CDB4, und die Leitung *Rückkopplung* wird auf 1 gelegt. Dieser Zustand, der z.B. beim Formatieren durch das Byte $F5 erreicht wird, ist in Bild 1 dargestellt. Danach geht jedes Bit, das auf die Diskette geschrieben wird, in die Prüfsummenberechnung ein. Ein neu ankommendes wird zuerst mit dem höchsten Bit der momentanen Prüfsumme verknüpft. Beim nächsten Takt wirkt es dann auf den neuen Wert des Schieberegisters ein, da die Leitung *Rückkopplung* das UND-Gatter freigegeben hat. Die Leitung *Data out* hat während der Berechnung keine Bedeutung.

Soll nach Ermittlung der Prüfsumme die neue CRC auf die Diskette geschrieben werden, so erfolgt nun die Aufhebung der Rückkopplung, indem diese Leitung auf Eingal wird. Die neue CRC befindet sich im Schieberegister und läßt sich von dort in den nächsten 16 Takten Bit für Bit über *Data out* schreiben. Bei Leseoperationen muß die berechnete CRC mit der gespeicherten CRC verglichen werden. Dies geschieht einfach dadurch, daß die nach den Daten-Bits angeschriebenen 16 Prüfsummen-Bits auch noch in den CRC-Generator eingespeist werden. War der Schreibvorgang korrekt, so ist das Schieberegister danach komplett mit Nullen gefüllt.

Die Prüfsummenberechnung ist zugegebenermaßen ein äußerst schwieriges Kapitel. Zur Übung können Sie sich einmal überlegen, welchen Inhalt das Schieberegister hat, nachdem das Byte $C3 im Zustand von Bild 1 nachgeschoben wurde. (Die hexadezimale Quersumme der Lösung beträgt $24.) Vielleicht wird Ihnen dabei auch klar, warum im zuvor genannten Fall das Schieberegister hinterher den Wert 0 hat. Sollten Sie die Prüfsummenberechnung nicht ganz verstanden haben, so ist das auch nicht weiter schlimm, da Ihnen die Routine calcrc diese Arbeit abnimmt. Sie stellt übrigens eine exakte Simulation des beschriebenen Schaltwerks dar. Sie ermittelt die Prüfsumme über d0-d1 Bytes ab der Adresse (a0) und wird erst das nächste Mal zum Einsatz gelegen.

Stefan Wachter

LISTING.1

```
* Erweiterungen zum FDC.s

* Neu implementierte FDC-Befehle:

            addr    fdcindex        * Auf nächsten Indeximpuls warten
            addr    readhead        * Header einer Spur einlesen

* Saemtliche Getprogramme

            addr    startsim        * Timer 0 startet SIMBIOS mit
            addr    stopsim         * Timer 0 stoppen

* Neue Routinen. Sie sind 'writtrak' dringeflgt worden sollten

* Eingaben:              Ausgaben: d1.l Zahl für eine Umdrehung

fdcindex bsr    super.on        * Interrupt-Modus einschalten
         move.w #1,fisch        * Zu fischer gerade Flanggeriff statt
         bsr    sil.drv         * Laufwerk und Seite selektieren
         move.b #$08,dma_mode    * FDC-Betriebsart für Indexsuche
         move.w #1,sector_reg    * Sektor 1 für Indexsuche
         bsr    wrcmd           * Warte bis FDC fertig ist
         move.b timerg_byte,cnt  * Hauszeichen Timerwert merken
         move.b #$d0,timerg      * Timer 0 auf Indeximpuls warten
         clr.w  flisch           * Zu fischen nach Flanggeriff nun statt
         bsr    super.off        * Supervisor-Modus ausschalten
         move.b #$d0,cmd.sh      * FDC-Befehl
         move.b bytecount,d1     * gespeicherte Zahl zurückholen
         rts

* Eingaben: Keine                 Ausgaben: Keine

startim  pea    timerstop       * Interrupt-Routine für Timer D
         move.w #$36,-(sp)      * (Total Timer soll Millisekunden zähle
         move.w #2,-(sp)        * Clockmode
         clr.w  -(sp)           * Timer D
         move.w #$31,-(sp)      * BIOS-Funktionsnummer
         trap   #13
         add.l  #12,sp
         rts

* Eingaben: Keine                 Ausgaben: Keine

stopsim  pea    timerstop       * Data
         clr.w  -(sp)           * Control=0 -> Timer anhalten
         clr.w  -(sp)           * Timer D
         move.w #$31,-(sp)
         trap   #13
         add.l  #12,sp
         rts

timerpuls addq.b #1,timerg      * Stoppuhr erhöhen
          bclr   #0,$fffa0f     * Interrupt-Service-Bit löschen

* Eingabe: d1 Zahl für eine Umdrehung
* Ausgabe: d1 Routine der gefundenen Umdrehung

readhead bsr    servicel        * Floppyoperation vorbereiten
         move.b #0,d0           * Maximal 185x Kopfpos. Nummern
         bsr    sphersuch       * BMA-Controller für Lese prog
         move.b #$80,dma_mode    * Sektor-Count-Register setzen
         move.b #$a0,fdc_reg     * Warte bis FDC fertig ist
         move.w #1,sector_reg    * Sektor 1
         bsr    sil.tsende      * Sil. Tonausgabe beenden
         bsr    motoron         * Motor einschalten
         bsr    wrcmd           * Kommando an FDC senden
readhead.more  move.b #$e4,dma_mode
         move.b #$84,fdc_reg    * Header lesen
         bsr    wrcmd           * Warte bis FDC fertig ist
         move.w #$c,fdc_reg
         bsr    fdc_stat.ab
         tst.l  readbuf
         bmi    no_dd
         move.l readbuf,a0      * Zeiger auf Header
         addq.w #1,sector       * Sektor weiterzählen
         cmp.w  #10,sector      * Sektor 10 ?
         ble    readhead.more   * Nein, weiterlesen
         move.w #1,sector       * Sektor wieder auf 1 setzen
         bsr    motoroff        * Motor ausschalten
         bsr    servicel        * Floppyoperation beenden
         rts
no_dd    bsr    motoroff        * Motor ausschalten
         bsr    servicel        * Floppyoperation beenden
         rts

getheadr move.w bytecount,d0
```

```
         move.b (a0)+,d1        * Anzahl der vom FDC gelieferten Bytes
         and.w  #$3ff,d1        * Anzahl der Bytes im DMA-Controller
         cmp.w  #7,d1           * Weniger als 7
         bmi    no_dd           * Ja, dann stimmt mehr leeren
         move.b (a0)+,d0        * Weniger als 185
         cmp.b  #10,d0          * Ja, dann noch mal Header lesen
         bne.s  getheadr        * Sonst nur noch einen Header lesen
getheadr.more  move.b (a0)+,d0
         sub.b  #$1d,d0
         bmi    getheadr
         cmp.b  #$1d,d0
         bpl    getheadr
         move.w #-1,fdc_reset   * Timeout
         rts
getheadr.ok    move.l a0,readbuf
         bsr    motoroff        * Richtiger Header leeren
         rts

calcrc   move.b -(a0),d0        * CRC löschen
calcrc.more    move.b -(a0),d1
               lsl.b  #1,d1     * 8 Bit
calcrc2 bclr   #15,d2           * Bit, das nachgeschoben wird
        bclr   #0,d3            * Bit, das nachgeschoben werden
        btst   #15,d2           * Nein, dann Bit 15 gelöscht lassen
        beq.s  calcrc1          * Ja, dann Bit 15 setzen
        bset   #15,d2           * Bit Bit, das hervorgeschoben wird =1?
calcrc1 bne.s  calcrc2          * Nein, dann direkt Bit 12 verarbeiten
        bclr   #12,d2           * Ja, dann Bit 12 zurücksetzen
calcrc2 btst   #12,d2           * Soll Bit ( nachgeschoben werden?
        beq.s  calcrc3          * Nein, dann gibt es kein Rückkopplung
        bset   #0,d3(d2.w)      * Ausnehmen ODER mit Eingang verknüpfen
calcrc3 rol.l  #1,d1            * Prüfsumme um eine Stelle verschieben
        rol.l  #1,d2            * Nächstes Bit in eine Stelle verschieben
        dbf    d0,calcrc2       * Nächstes Bit
        dbf    d1,calcrc1       * Nächstes Byte
        cmp.l  d2,d3            * Berechnete Prüfsumme direkt hinter
        rts                     * den Datenbytes in Speicher abgegeben
        move.w d2,(a0)
        rts
```

LISTING.2

```
* Erweiterungen zum Biodutil.s

* Neu FDC.S aus importierte Routinen:

            qrof    fdcindex        * Auf nächsten Indeximpuls warten
            qrof    startsim        * Stoppuhr starten
            qrof    stopsim         * Stoppuhr anhalten
            qrof    readhead        * Header einer Spur lesen

* Nur folgende Zeile sollte verbraucht man 'getheadr' eingeflgt werden

druckmbl bsr    strout
```

```
         dc.b   'Druckmbl wird hexadezimal in Millisekunden ausgegeben'
         dc.b   13,10,10,0
         even
         bsr    startsim        * Stoppuhr starten
         bsr    readhead        * Header einlesen vorbereiten
druckmbl.for    bsr    fdcindex        * Auf Indeximpuls warten
         move.w d1,d0           * Zahl wird in d0 zurückgeschrieben
         sub.w  #1,d1           * Gewesenene Zahl eingeben
         bsr    readhead
         bsr    getheadr
         bsr    druckmbl
         bsr    startim         * Stoppuhr anhalten
         bra    weiz

fdcadr   bsr    strout          * Seite und
         dc.b   10,'Spur: ',27,'p',0
         even
         move.w d0,d1           * Spur ausmelden
         bsr    hexbyte
         bsr    strout          * Spur in d1
         bsr    startim         * Stoppuhr starten
         bsr    fdcindex
         bsr    stopsim         * Umdrehungszeit auf stillberaben werden
         move.w d1,d0
         cmp.w  #$115,d0
         bmi    weiz
         bsr    readhead        * Header einlesen
         bsr    d1.d1           * Anzahl der gefundenen Header merken
         bsr    startim         * Stoppuhr anhalten
         bsr    getheadr        * Header wieder verfordert
         tst.l  d1              * Ja, gehe Header-daten aus
         bne    weiz
         bsr    strout          * Keine Header gefunden',10,13,0
         even
         rts
weiz     bsr    strout
headerf  dc.b   10,'Spur Sei. Sek. Len. CRC1 CRC2',12,10,0
         even
         lea    sdbuff,a2       * Beginn def
         move.w #9,d2           * 9 Bytes pro Header
headerf.for     tst.b  (a2)
         beq    ende
         bsr    hexbyte
         bsr    space
         dbf    d2,headerf.for  * Nächstes Byte
         bsr    space
         dbf    d1,headerf.for  * Nächster Header
ende     bsr    strout
         dc.b   13,10,0
         even
         bra    weiz
```


ACHTUNG!
Atari-ST
Textdirektor

Jetzt neu: - *Lineorpe*
- *Fntonsatz*
von Heros ASCII Daemon superpräsent

Coloman-User aufgepaßt:
Lassen Sie sich zum
DTP-Berater ausbilden!
Komplette Info kostenlos

Manfred Lück
Oberlandstr.21, Mail Lohnbeck
24 6.- 07122/18 0960

ATARI XL/XE ATARI XL/XE

Centronics Interface V 1.2
Anschluß Ihres Atari an jeden handelsüblichen Centronics-Druckerschnittstelle
Centronics-Kabel ... 29,90 DM

Software

Bestellen-Lieferschein	49,- DM	
● Adress-Famm	59,- DM	59,90
● Textverarbeitung	49,- DM	59,90
● Preise 3	29,- DM	39,90
● Data-Disk	29,- DM	39,90

Public Domain Software
● Disk 5,- DM ● Kassette 3,- DM

ATARI XE/ Joystick-Adapter
Anschluß an Port #2, Portbelegung nicht auch am #1 möglich
● Komplettbausatz 34,90
● Fertiggerät 39,90

RAM-Erweiterung
XL auf 320 KB erweitert
Komplettbausatz 149,- DM
Fertiggerät 179,- DM

Klaus Peters
Hans-Böckler-Straße 10 4600 Hamm 1
Tel. 02381/71184 Mailbox 02381/71184

Hardware Zubehör

3,5"	
Diskettenbox/mark.	20/30
5,25"	
Diskettenbox/mark.	30/30
HF-Modulator	19/30
Monitor Switchbox	44,30
Uhrmodul	109,00
Transfer Cases	
FB-360/ P ab ST	119,00
3,5"	
Disketten Nip-Name	22,90
Maus-Matte	9,90

Software à la carte

Creator	219,00
Printy	84,00
Flex Disk	84,00
Spul	159,00
HD-Utility	84,00
PC-Ditto	199,00
Mein Disk II	79,00
Starburst 12-Spur	84,00
Mick Saturcopier	99,00
Wort Street Wizard	59,00
Fanzan I-16	74,00
Flight Sim L	99,00

Public Domain Service

„Jetzt kommen Sie die Atari-ST PD-Neuheitsammlungen und Updates bei uns im Abonnement bestellen. Jeden Monat vier Disketten 3,5" Doubelsite zum Preis von DM 25,00 (!) anzuin aussuchbare Programme je völlig nur 1,5 Pf

Hard & Software
Werner Wohlfahrtstätter
Ifat, Ifast ST Ingenieur 76 c
4000 Düsseldorf 30
Telefon 02 11/42 98 79

Es gibt sie doch!

Hier ist die Tabellenkalkulation für S.A.M.

Wie am Ende der S.A.M.-Serie bereits angekündigt, wird das S.A.M.-System immer weiter ausgebaut. Wir erhielten viel positive Kritik, die uns zeigt, daß wir den Geschmack der Atarianer getroffen haben. Natürlich trafen auch zahlreiche Verbesserungsvorschläge ein, die wir im vorliegenden Programm so weit als möglich verwirklicht haben. Unser Ziel war es, eine vielseitige Anwendung zu schreiben, die dem User Berechnungen aller Art abnehmen kann. Der Tabellenkalkulator "S.A.M.-Budget" ist vor allem als Haushaltsplaner und Hilfe bei der Abrechnung der eigenen Finanzen konzipiert, weniger für die Verwaltung der Geldgeschäfte von Aktiengesellschaften.

Eintipphilfe

Geben Sie Listing 1 mit Hilfe der "AMD" ein, und legen Sie es unter dem Namen BUDGET.OBJ auf der Systemdiskette (und



Der schematische Aufbau des Arbeitsfeldes

deren Sicherheitskopie) ab. Dann tippen Sie Listing 2 ab und speichern es als BUDGET.ACC. Wer "S.A.M.-Budget" aber nicht auf der Systemdiskette ablegen will, sondern nur auf einer anderen, muß auf diese auch das File ZS4BIT-.DAT von seiner Systemdiskette kopieren.

Kommen wir nun zum Start des Programms. Booten Sie Ihre neue S.AM.-Systemdiskette, und wählen Sie den Punkt ACCESS/INFO an. Nun erscheint in der Directory das File BUDGET.ACC. Klicken Sie dieses an, und schon wird es geladen.

8 Bit

Ist das Programm geladen, befinden Sie sich im "S.A.M.-Budget"-Arbeitsbildschirm. Hier gibt es fünf Pull-down-Menüs, die Sie mit Hilfe des Pfeils (gesteuert durch Joystick oder ST-Maus) anwählen können, solange Sie im Pfeilmodus sind.

Das Arbeitsblatt

Unterhalb der Menüleiste erscheint ein Ausschnitt des Arbeitsblatts (Worksheet). Es umfaßt 16 × 64 Einträge. Horizontal sind die Felder mit den Buchsta-



ben a bis p bezeichnet, vertikal von 00 bis 63 durchnumeriert. Zu sehen ist immer ein Ausschnitt 9 × 17 Feldern. Umrandet ist das Blatt mit inversen Balken, in denen die Bezeichnung der Felder steht.

Wenn Sie den Ausschnitt verschieben wollen, bewegen Sie einfach den Pfeil in der gewünschten Richtung auf die Umrandung und drücken den Knopf. Nun scrollt der sichtbare Teil des Blatts entsprechend.

Das Editieren der Felder

Nach dem Start des Programms sind alle 1024 Felder leer. Um ein Feld zum Beschreiben auszuwählen, bewegen Sie den Pfeil ins Arbeitsblatt. Außerdem erscheint nun noch ein grüner Cursor, der die Größe eines Feldes besitzt. Haben Sie diesen an die richtige Stelle gebracht, drücken Sie den Maus-/Joystick-Knopf. Jetzt verschwindet der Pfeil, und in der untersten Zeile des Bildschirms (Statuszeile), also außerhalb des Blatts, taucht ein unscheinbarer schwarzer Cursor auf. Nun können Sie eintippen, was Sie in das Feld schreiben möchten.

Jetzt stellt sich die Frage, wozu sich die Felder füllen lassen und was man mit den beschriebenen Feldern überhaupt anfangen kann. Um diesen Punkt zu klären, sind zunächst einige grundsätzliche Erläuterungen zum Thema Tabellenkalkulation erforderlich. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, verschiedene Daten und Zahlen (1) aufzulisten und dann miteinander zu verknüpfen (2). Dazu ein Beispiel.

Nehmen wir an, Sie möchten den durchschnittlichen Benzinverbrauch Ihres Autos ausrechnen. Bisher mußte man dazu über eine gewisse Zeit jeweils die Menge des getankten Benzins und die Fahrleistung (1) in einem Buch notieren, dann alle Einzelbeträge zusammenzählen und schließlich die beiden Summen durcheinander teilen (2). So kam man nach einiger Schreib- und Rechenarbeit zum Ergebnis.

Mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms läßt sich so etwas übersichtlicher und schneller erledigen. Sie setzen in die Felder einer Spalte untereinander die einzelnen Beträge der Fahrleistung ein und in die Felder einer anderen Spalte die jeweiligen Benzinmengen. Sie füllen also die Felder mit Zahlen (1). Nun können Sie z.B. in die beiden Felder unterhalb der Zahlen Formeln (2) schreiben, die den Computer veranlassen, die Summen der Einzelbeträge zu ermitteln. In ein anderes Feld läßt sich eine Formel eingeben, welche die beiden Summen durcheinander teilt. Damit das Ganze schön übersichtlich wird, ist es dann möglich, in weitere Felder Texte zu schreiben, die alles kommentieren. Das sieht dann etwa so aus:



Ein Kalkulationsbeispiel

Der Vorteil ist nun, daß Sie die Beträge ändern oder ergänzen und den Computer die Formeln mit den neuen Werten noch einmal berechnen lassen können. Natürlich sind noch viel komplexere Verknüpfungen als Summen und Quotienten möglich. Doch dazu später mehr.

Der Sprachschatz

Wie bereits erwähnt, lassen sich Zahlen, Formeln und Texte in die Felder des Arbeitsblatts schreiben. Dabei ist einiges zu beachten.

Zahlen können ohne besondere Kennzeichen eingetippt werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß sie nicht mehr als acht Vorkommastellen aufweisen dürfen, da jedes Feld acht Zeichen breit ist. Die Zahlen werden dann sofort nach Bestätigung von RETURN auf dem Arbeitsblatt angezeigt. Es gibt allerdings verschiedene Darstellungsarten (CALC).

Texte lassen sich ohne Kennzeichen eintippen. Ihre Länge ist beliebig. Falls ein Text nicht in ein Feld paßt, wird automatisch im horizontal angrenzenden Feld weitergeschrieben. Sobald Sie RETURN drücken, kommt der Text zur Anzeige. Falls er mit Leerzeichen beginnt, müssen Sie als Textkennzeichen zuerst ein Semikolon (;) eintippen.

Formeln müssen immer mit einem + als Kennzeichen beginnen. Sie werden im entsprechenden Feld des Arbeitsblatts zunächst nur durch 0 angezeigt, also nicht sofort berechnet. Erst nach Aufruf der CALC-Funktion erscheinen die Ergebnisse auf dem Blatt. Der Formeltext dagegen ist immer dann in der Statuszeile zu sehen, wenn der grüne Cursor im entsprechenden Feld steht.



Die Formeln können aus verschiedenen Operationen aufgebaut sein. Zur Verfügung stehen die Operatoren +, –, *, /, wobei alle die gleiche Priorität haben. Klammern werden zuerst berechnet.

Nun ein Beispiel für eine direkte Berechnung. Bei Eingabe von + 1+45*67 wird das Ergebnis dieses Terms ermittelt, und zwar ohne Beachtung der Regel "Punkt vor Strich". Das Resultat lautet also 269.

Möglich sind auch indirekte Berechnungen. So zählt z.B. + a00+d34– 26 den Inhalt der Felder a00 und d34 zusammen und zieht von der Summe 26 ab. Dabei muß in a00 und d34 entweder eine Zahl oder das Ergebnis einer Formel stehen. Ansonsten wird einfach 0 als Wert des Feldes angenommen.

Als Feldbezeichnungen sind die Buchstaben a bis p und die Ziffern 00 bis 63 erlaubt, wobei auf Kleinschreibung und zweistellige Zahlen zu achten ist.

Kommen wir nun zu den Funktionen. Dabei unterscheiden wir zwei Arten:

– Funktionen mit einem Parameter + SQ<a00> ermittelt z.B. die Quadratwurzel des Inhalts von Feld a00. Allgemein handelt es sich um die Berechnung eines Funktionswertes aus einem Feldwert. Alle Funktionsnamen bestehen aus zwei Großbuchstaben; die Feldbezeichnung steht in spitzen Klammern.

Folgende Funktionen sind vorhanden (mit Definitionsbereich):

SQ<x>: Berechnet die Quadratwurzel, x>0.

LO<x>: dekadischer Loga-

rithmus, x>0
LN<x>: natürlicher Logarithmus, x>0
EX<x>: Exponentialfunktion
AB<x>: Absolutwert

- Funktionen mit mehreren Parametern

SU<a00...c00d00...d-02g45> ermittelt z. B. die Summe der Feldwerte von a00,



Bleiberhoht geht vor...

b00, c00, d00, d01, d02 und g45. Allgemein handelt es sich hier um die Berechnung des Funktionswertes aus einem oder mehreren Feldwerten. Die Feldbezeichnungen können hier einzeln oder als von...bis- Bereich angegeben werden. Dabei muß entweder der Feldbuchstabe oder die Feldzahl gleich bleiben. Dazu zwei Beispiele:

a00...g00 kürzt den Ausdruck a00b00c00d00e00f00g00 ab.

f10...f13 steht für f10f11f12f13.

Folgende Funktionen sind vorhanden:

SU<x>: Berechnet die Summe der Feldwerte.
AV<x>: Berechnet den Durchschnitt der Feldwerte.
MI<x>: Berechnet das Minimum der Werte.
MI<x>: Berechnet das Maximum der Werte.

Ein wichtiger Punkt ist noch zu beachten. Die Angaben innerhalb der spitzen Klammern dürfen keine Leerzeichen, Zahlen oder andere Funktionen enthalten. Die Formel selbst darf aus beliebig vielen Klammerebenen, Operatoren und Funktionen aufgebaut werden. Eine Schachtelung von Funktionen ist aber nicht zulässig.

Weitere Editierfunktionen

Während Sie ein Feld in der Statuszeile editieren, können Sie den Schreib-Cursor mit DELETE um ein Zeichen nach links zurücksetzen. Mit CONTROL CLEAR läßt sich der Feldinhalt löschen. Durch RETURN wird das Feld entsprechend der neuen Eingabe aktualisiert.

Den grünen Feld-Cursor können Sie mit CONTROL und -, =, +, * auf dem Arbeitsblatt bewegen. Der Ausschnitt wird dabei entsprechend mitverschoben. Mit CONTROL sowie O, U, L bzw. R bringt man den grünen Cursor an den oberen, unteren, linken bzw. rechten Rand des Arbeitsblattes. CONTROL C veranlaßt, daß die Formel, die in der Statuszeile steht, sofort berechnet wird. Das ist jedoch nur selten sinnvoll. Sehen Sie sich dazu auch den Punkt CALC an.

Es ist immer ein Tastaturpuffer vorhanden. Sie können also sehr schnell drauflostippen und müssen nicht darauf achten, ob der Computer gerade mit dem Neuaufbau des Bildschirms oder dem Berechnen einer Formel beschäftigt ist.

Mit ESC verlassen Sie den Editiermodus und kehren in den Pfeilmodus zurück. Mit RESET läßt sich das Programm in den Grundzustand versetzen.

Die Menüleiste

In der Menüleiste stehen fünf Pull-down-Menüs zur Wahl. Um ein Window zu öffnen, bewegen Sie den Pfeil auf den entsprechenden Oberpunkt und betätigen den Trigger. Dann können Sie einen Eintrag wählen oder das Fenster wieder schließen, indem Sie den Knopf außerhalb des Windows drücken. Hier nun die Menüpunkte im einzelnen.

FILE

Save Worksheet

Speichert das gesamte Arbeitsblatt ab. Nach dem Anwählen öffnet sich eine völlig neu gestaltete und besonders benutzerfreundliche Fileselect-Box (der ST läßt grüßen!). Sie vereinigt eine Menge Funktionen.

Zunächst wird im linken Teil die Directory des aktuellen Laufwerks angezeigt. Sie läßt sich scrollen, indem man den Pfeil auf UP bzw. DOWN bewegt und den Trigger betätigt. Das freie Feld oberhalb der Directoryliste dient dazu, das Inhaltsverzeichnis von neuem zu laden (z.B. nach einem Diskettenwechsel).

Wenn Sie einen Eintrag in der Directory mit Hilfe des Pfeils und des Triggers anwählen, erscheint dieser im rechten Feld als neuer aktueller File-Name. Sie können jedoch auch direkt das Feld *Filename* selektieren, um dort einen (eventuell neue) Bezeichnung anzugeben. Danach müssen Sie entweder RETURN drücken, um wieder in den Joystickmode zu gelangen und weiter in der Fileselect-Box arbeiten zu können, oder gleich SHIFT-RETURN betätigen, wodurch die gewählte Diskettenoperation (hier *Arbeitsblatt abspeichern*) ausgeführt wird. Unterhalb des File-Namens erscheint die Angabe der freien Sektoren auf der Diskette. Das aktuelle Laufwerk läßt sich ändern, indem man das Feld *Drive* anwählt. Dann kann man mit Hilfe des Triggers die Zahlen 1 bis 8 durchtippen.

Wenn Sie die Diskettenoperation mit den zur Zeit angezeigten File-Namen durchführen wollen, können Sie EXECUTE selektieren. Um die Fileselect-Box ohne Diskettenoperation zu verlassen, betätigen Sie den Trigger oberhalb der Fileselect-Box.

Nach Wahl des File-Namens wird das Arbeitsblatt abgespeichert. Als Extension sollte man CAL (z.B. PROBE.CAL) vorsehen, damit sich schon daran erkennen läßt, daß es sich um ein gesamtes Arbeitsblatt handelt.

Load Worksheet

Lädt ein gesamtes Arbeitsblatt. Auch hier öffnet sich eine Fileselect-Box.

Save Area

Speichert einen rechteckigen Teil des Arbeitsblatts ab. Dabei müssen Sie zuerst zwei gegenüberliegende Ecken des entsprechenden Teils angeben. Dies geschieht, indem man während des Markensetz-Modus (in dem der Hintergrund auf grün gesetzt wird) mit Hilfe des grünen Cursors die zwei Eckfelder anklickt. Danach wird eine Form-Alert-Box geöffnet, in der Sie mit dem Pfeil anzeigen können, ob Sie die richtigen Marken gesetzt haben oder nicht bzw. die Funktion abbrechen möchten.



So einfach sieht ein Druckertreiber aus

Nun öffnet sich die Fileselect-Box. Darin sollte man einen File-Namen mit der Extension ARE angeben, um zu erkennen, daß es sich nur um ein Gebiet handelt.

Load Area

Lädt einen rechteckigen Teil des Arbeitblatts, der vorher mit *Save Area* abgespeichert wurde. Hier müssen Sie nur die linke obere Ecke mitteilen, an die der Teil geladen werden soll. Danach können Sie den Namen angeben. Bei dieser Funktion sollten Sie bedenken, daß Formeln, die mit diesem Teil geladen werden, sich weiterhin auf die ursprünglichen Felder beziehen, auch wenn sie jetzt an eine andere Stelle kommen. Sie müssen sie deshalb eventuell ändern.

Format Drive

Formatiert nach Rückfrage eine Diskette im aktuellen Laufwerk.

Current Drive

Zeigt jederzeit im Window das aktuelle Laufwerk an. Nach Wahl dieses Punktes läßt sich ein neues aktuelles Laufwerk (1-8) angeben. Das kann dann erforderlich sein, wenn Sie in der Fileselect-Box eines selektiert haben, das nicht (mehr) vorhanden ist. Dann tritt bei jedem Öffnen der Fileselect-Box ein Fehler auf, weil die Directory nicht geladen werden kann.

EDIT

Goto Position

Nachdem Sie eine Feldnummer eingetippt haben, wird der grüne Cursor in das entsprechende Feld bewegt.

Erase Position

Wieder ist die Nummer eines Feldes mitzuteilen; dann wird dieses gelöscht.

Clear all

Löscht das gesamte Blatt ohne Rückfrage!

Clear row

Zuerst muß man eine Marke in eine Zeile setzen. Diese wird dann gelöscht.

Clear column

Entspricht *Clear row*, nur wird hier eine Spalte gelöscht.

Move row

Zuerst müssen Sie eine Zeile anwählen, die Sie an eine andere Stelle verschieben wollen. Die zweite Marke setzen Sie an die neue Position.

Move column

Entspricht *Move row*, nur wird hier eine Spalte verschoben.

Copy row

Kopiert eine Zeile in eine andere. Dabei werden nur Zahlen- und Textfelder kopiert, nicht aber Formelfelder. Die Bedienung erfolgt wie bei *Move row*.

Copy column

Entspricht *Copy row*, nur wird hier eine Spalte kopiert.

Insert row

Markieren Sie eine Zeile, vor der dann eine leere eingefügt wird. Die letzte Zeile des Blattes geht verloren.

Delete row

Die markierte Zeile wird gelöscht. Der Rest des Blatts rückt nach oben. Als letzte Zeile des Blatts erscheint eine Leerzeile.

Kill block

Hier müssen Sie die obere linke und untere rechte Ecke des Blocks markieren. Dieser Bereich wird dann gelöscht.

CALC

Calculate

Alle Formeln im Arbeitsblatt werden ausgerechnet. Je nachdem, ob man *Across row* oder *Down column* gewählt hat, geschieht dies zeilen- oder spaltenweise. Ersteres bedeutet, daß zunächst die Formeln der ersten Zeile von links nach rechts, dann die der zweiten Zeile usw. an die Reihe kommen. Spaltenweise besagt, daß zunächst die Formeln der ersten Spalte von oben nach unten, dann die der zweiten usw. berechnet werden. Die Reihenfolge ist zum Teil sehr wichtig, wenn Formeln auf die Ergebnisse anderer Formeln zurückgreifen. Wer unbedingt eine andere Reihenfolge benötigt, um ein richtiges Resultat zu erhalten, muß eventuell einzelne Formeln im Editiermodus mit CONTROL C berechnen.

Clear results

Alle Formelergebnisse werden gelöscht, d.h., auf dem Blatt erscheint jeweils 0.

Down column

Calculate rechnet spaltenweise.

Across row

Calculate rechnet zeilenweise.

Left aligned

Alle Zahlen und Formelergebnisse werden linksbündig angezeigt.

Right aligned

Alle Zahlen und Formelergebnisse werden rechtsbündig angezeigt.

Integer

Alle Zahlen und Formelergebnisse werden ohne Nachkommastellen, also gerundet angezeigt.

2 dec. places

Alle Zahlen und Formelergebnisse werden mit zwei Nachkommastellen angezeigt.

PRINT

Print all

Druckt das gesamte Arbeitsblatt aus. Dabei werden die Steuercodes aus dem File BUDGET.BAT verwendet. Diese Funktion ist nur auf Printern einsetzbar, die mindestens 128 Zeichen pro Zeile ausgeben können.

Print a to h

Druckt die Spalten a bis h aus.

Print i to p

Druckt die Spalten i bis p aus.

Show Info

In der Statuszeile wird die erste Zeile aus dem File BUDGET.BAT angezeigt. Hier steht der Name des verwendeten Printers.

Das File BUDGET.BAT, das zur Anpassung verschiedener Drucker dient, kann mit "S.A.M.-Texter" erstellt werden. Es besitzt folgenden Aufbau (die verwendeten Codes – in HEX-Schreibweise mit Großbuchstaben und ohne Leerzeilen – gelten für Epson-Drucker):

Befindet sich kein BUDGET.BAT-File auf der Diskette, kommen die im Programm integrierten Epson-Steuercodes zur Anwendung. Zu beachten ist, daß pro Zeile nicht mehr als eine Längenangabe und 16 Codes mitgeteilt werden dürfen.

Das BUDGET.BAT-File für den Drucker Atari 1029 sollte folgendermaßen aussehen:

```
ATARI 1029
04|B0F1B36
04|B0F1B36
98
```

Wie Sie sehen, werden dabei in der zweiten Zeile dieselben Codes verwendet wie in der dritten. Das bedeutet, es existiert keine Schmalschrift. Deshalb läßt sich die Funktion *Print all* nicht richtig einsetzen.

EXIT

Exit

Verläßt "S.A.M.-Budget" und kehrt zum S.A.M.-Hauptmenü zurück. Dabei muß die Systemdiskette in Laufwerk 1 liegen. (Achtung! Speichern Sie Ihr Arbeitsblatt ab. Es geht sonst bei dieser Funktion verloren.)

Boot

Der Computer wird zu einem Kaltstart veranlaßt. (Achtung! Ihr Arbeitsblatt geht verloren.)

Fehlermeldungen

Bei diesem Programm gibt es zwei Arten von Fehlermeldungen, nämlich I/O- und Analysefehler.

I/O-Fehler

- Device Timeout: Es wurde ein unbekanntes Gerät angesprochen.
- Break Key Abort: Die BREAK-Taste wurde während einer I/O-Operation gedrückt.
- Disk Full
- File Locked: Ein File kann nicht gelöscht bzw. überschrieben werden.
- Disk Error: jeder andere I/O-Fehler

Analysefehler

Das sind Fehler, die bei der Auswertung von Formeln oder bereits bei der Eingabe von Feldbezeichnungen (z.B. bei *Goto Position*) auftreten können. Tauchen sie bei der Auswertung auf, erscheint die entsprechende Mitteilung in der Statuszeile, und die Berechnung des Blatts wird abgebrochen. Um wieder in den Pfeilmodus zu gelangen, müssen Sie eine Taste drücken. (Es ist möglich, daß mehrere Fehler hintereinander gemeldet werden. Dann müssen Sie mehrmals eine Taste betätigen.) Danach steht der grüne Cursor im Feld, in dem sich der Fehler befindet. Hier nun eine Auflistung der verschiedenen Fehlermeldungen:

- #0: Fehler beim Rechnen
  Hier wurde z.B. 1/0 berechnet.
- #1: kein Formelspeicher mehr
  Es dürfen nicht mehr als 112 Formeln pro Arbeitsblatt verwendet werden. Außerdem kann es sein, daß die maximal zulässige Anzahl von Parametern (83) in einer Formelangabe überschritten wurde.
- #2: falsche Feldeingabe
  Es wurde eine Zahl >63 verwendet oder ein Buchstabe, der im Alphabet nach p kommt.
- #3: unbekannte Funktion
- #4: Overflow
  Der zulässige Zahlenbereich einer Funktion wurde überschritten, z.B. LOG(-1).
- #6: Intervallanfang fehlt
  Bei der von...bis-Angabe fehlt der von-Bereich.
- #7: Grenzen falsch
  Es wurden unsinnige von...bis-Grenzen angegeben, z.B. a00...b06.
- #8: Syntaxfehler
  Hier wurde z.B. ein falscher Operator verwendet.
- #9: falsche Klammerverschachtelung

Bei der Anzeige von Zahlen und Formelergebnissen im Arbeitsblatt kann die Meldung "Overflow" im entsprechenden Feld erscheinen, wenn der zulässige Zahlenbereich (mehr als 8 Vorkommastellen) überschritten wurde. Der Wert steht jedoch im Feld; mit ihm kann also gerechnet werden. Es ist auch möglich, ihn anzusehen, indem man eine Formel schreibt, die ihn z.B. durch 100 teilt oder mit 100 multipliziert. Beträge unter 0.005 werden als 0 angezeigt.

Andreas Bonner und Harald Schönfeld


```
*** ENTPACK.BAS

20 DIM A$(90)
30 START=PEEK(144)+256*PEEK(145):3000 @7X
35 FIRI=PEEK(88)+256*PEEK(89)-100 @8K
36 ? "a';FIRI-START:' Bytes freier Spe
icher.":? "Programmname: ";                @YY
60 INPUT A$:POKE 559,0:OPEN #1,4,0,A$:
TRAP 130                                   @7H
100 GET #1,A:GET #1,B                      @5B
110 GET #1,Z:POKE START+C,Z:C=C+1          @1F
120 IF C<FIRI THEN 110                     @4K
130 CLOSE #1:POKE 559,34                   @0E
140 ? "Programmname: ";A$                  @1C
150 INPUT A$                               @5L
200 OPEN #1,8,0,A$:POKE 559,0              @7F
170 FOR J=START TO START+C-1               @AC
180 R=PEEK(J)                              @7Z
190 IF R>A AND R<B THEN PUT #1,X:GOT
O 220                                      @5R
200 IF R=A THEN 200                        @A4
210 GOTO 320                               @7Z
220 NEXT J:CLOSE #1:POKE 559,34            @3L
230 ? "Q':GOTO 250                         @AV
200 IF PEEK(J+1)=1 THEN PUT #1,A:J=J+1
:GOTO 220                                  @7H
270 FOR K=1 TO PEEK(J+1)                   @9R
280 PUT #1,PEEK(J+2):NEXT K:J=J+2:GOTO
220                                        @MK
320 IF PEEK(J+1)=1 THEN PUT #1,B:J=J+1
:GOTO 220                                  @7I
330 FOR R=1 TO PEEK(J+1)                   @9K
340 PUT #1,PEEK(J+2):PUT #1,PEEK(J+3)      @CP
380 NEXT K:J=J+3:GOTO 220                  @7Z
```

Listing 1

AMD 5.0

```
1000 JSOC 3000 3EFC 3FFC 3938 3990 79EE 32250
1001 0E3E 7E88 2BF9 B838 2FF2 2E1C 30002
1002 3E7C 2F7C 3E7C 3C7C 3E7C 3E7C 28211
1003 3E8C 3043 E8BJ 3E83 1F83 7E87 31888
1004 J2BE J2J2 E8BE 3E83 1F83 7E87 31888
1005 3E8C 3043 E8BJ 3E83 1F83 7E87 31888
1006 8E83 7E7E C818 E7E8 9E7E 7E8E 30758
1007 3E81 3E81 7E8J 8E88 J838 3J7E 30953
1008 3EF7 7DCJ 7E88 7F7E 7EFC 3E8E 30648
1009 8E8E 7E8E J2J8 8E7C 8E8E 7E87 31587
1010 8J8F 8E1C 8E38 7E8J 3983 3E87 31782
1011 3E8C 3043 E8BJ 3E83 1F83 7E87 31888
1012 8J83 7E8E 8E83 7E8J 3983 3988 29986
1013 9E87 8J80 8E87 7E83 8F83 8J79 31356
1014 8983 8FAJ 8E73 8187 8J71 8E8J 30433
1015 87AJ 3983 7E87 8J83 9E87 7F83 30967
1016 8E8J 8E87 7E83 8F83 8J79 31356 30433
1017 7F71 8J83 8E88 9E87 8J78 9E8C 30211
1018 8J87 9E89 8J83 8981 8E88 8J7C 30203
1019 8E87 8J87 8E83 8F83 8J79 8J88 31378
1020 8E87 8FAJ 7E88 8F8F 8E8F 8J78 31874
1021 8J83 8E88 7E8Z 8E88 8J83 7E8E 30540
1022 9E88 8E8J 8E88 8J83 8E88 8J83 30984
1023 8E8J 8E87 8E83 8F83 8J79 8J88 31378
1024 8988 8E8J 8E88 9E87 8J88 8E87 31547
1025 87AJ 8988 9E81 8J87 8E8F 87AJ 31373
1026 7D88 7F8F 8J88 8E87 9E87 8F88 30524
1027 7J3F 7E88 7F8E 7E8F 7E8J 8E87 32821
1028 8E8J 8E87 8E83 8F83 8J79 8J88 31378
1029 7F18 8E8E 8F88 7F8A 7F8F 8J88 30983
1030 C8J0 19CC 78AJ E8C8 8E1F 87AF 31490
1031 8E8D 8F88 8F78 7F1J 7F8J 7F8F 30548
1032 8E1J 19CC 8F88 7A18 7F8E 8J88 31763
1033 8E8J 8E87 8E83 8F83 8J79 8J88 31378
1034 8E8J 8E87 9J81 8J8C 9F88 87AJ 31385
1035 8788 8E7C 7C78 7D8Q 7E87 8188 31985
1036 1188 7F8E 8E18 9F88 7F8E 8E8J 30441
1037 3078 7DFC 7EC8 7E88 7E88 8G7E 32818
1038 7F88 7F8F 8E78 7EC8 7E1E 8E88 32851
1039 8178 C878 91E7 8878 7EC8 7E8F 32902
```

```
1040 EEEE 81FD CDFB 8281 7EEF 7AFC 31D81
1041 7BB2 E9BE 0000 7EEF 7BB2 E9BC 3A0C
1042 E9C2 61FB E9CB 7EB2 E9BD E9C2 3A0D
1043 E9FC 32E9 CB7E B2E9 BE00 007E EF7B
1044 B2E9 BC3A 0DE9 C261 FBE9 CB7E B2E9
1045 BD3A 0DE9 C232 E9CB 7EB2 E9BE 3A0D
1046 E9C2 32E9 CD7E B2E9 BF3A 0DE9 C232
1047 E9CD 7EB2 E9C0 3A0D E9C2 32E9 CF7E
1048 B2E9 C13A 0DE9 C232 E9CF 7EB2 E9C2
1049 3A0D E9C2 32E9 D17E B2E9 C33A 0DE9
1050 C232 E9D1 7EB2 E9C4 3A0D E9C2 32E9
1051 D37E B2E9 C53A 0DE9 C232 E9D3 7EB2
1052 E9C6 3A0D E9C2 32E9 D57E B2E9 C73A
1053 0DE9 C232 E9D5 7EB2 E9C8 3A0D E9C2
1054 32E9 D77E B2E9 C93A 0DE9 C232 E9D7
1055 7EB2 E9CA 3A0D E9C2 32E9 D97E B2E9
1056 CB3A 0DE9 C232 E9D9 7EB2 E9CC 3A0D
1057 E9C2 32E9 DB7E B2E9 CD3A 0DE9 C232
1058 E9DB 7EB2 E9CE 3A0D E9C2 32E9 DD7E
1059 B2E9 CF3A 0DE9 C232 E9DD 7EB2 E9D0
1060 3A0D E9C2 32E9 DF7E B2E9 D13A 0DE9
1061 C232 E9DF 7EB2 E9D2 3A0D E9C2 32E9
1062 E17E B2E9 D33A 0DE9 C232 E9E1 7EB2
1063 E9D4 3A0D E9C2 32E9 E37E B2E9 D53A
1064 0DE9 C232 E9E3 7EB2 E9D6 3A0D E9C2
1065 32E9 E57E B2E9 D73A 0DE9 C232 E9E5
1066 7EB2 E9D8 3A0D E9C2 32E9 E77E B2E9
1067 D93A 0DE9 C232 E9E7 7EB2 E9DA 3A0D
1068 E9C2 32E9 E97E B2E9 DB3A 0DE9 C232
1069 E9E9 7EB2 E9DC 3A0D E9C2 32E9 EB7E
1070 B2E9 DD3A 0DE9 C232 E9EB 7EB2 E9DE
1071 3A0D E9C2 32E9 ED7E B2E9 DF3A 0DE9
1072 C232 E9ED 7EB2 E9E0 3A0D E9C2 32E9
1073 EF7E B2E9 E13A 0DE9 C232 E9EF 7EB2
1074 E9E2 3A0D E9C2 32E9 F17E B2E9 E33A
1075 0DE9 C232 E9F1 7EB2 E9E4 3A0D E9C2
1076 32E9 F37E B2E9 E53A 0DE9 C232 E9F3
1077 7EB2 E9E6 3A0D E9C2 32E9 F57E B2E9
1078 E73A 0DE9 C232 E9F5 7EB2 E9E8 3A0D
1079 E9C2 32E9 F77E B2E9 E93A 0DE9 C232
1080 E9F7 7EB2 E9EA 3A0D E9C2 32E9 F97E
1081 B2E9 EB3A 0DE9 C232 E9F9 7EB2 E9EC
1082 3A0D E9C2 32E9 FB7E B2E9 ED3A 0DE9
1083 C232 E9FB 7EB2 E9EE 3A0D E9C2 32E9
1084 FD7E B2E9 EF3A 0DE9 C232 E9FD 7EB2
1085 E9F0 3A0D E9C2 32E9 FF7E B2E9 F13A
1086 0DE9 C232 E9FF 7EB2 E9F2 3A0D E9C2
1087 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D
1088 E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2
1089 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D
1090 E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2
1091 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D
1092 E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2 3A0D E9C2
```

```
1642 NEEF TEFF 1D1F E07B 7CDC 1F72 329A4
1644 E3E1 E1E5 E5E1 E3E1 E5E1 E3E1 32A8C
1646 E5E1 E3E1 E5E1 E3E1 E5E1 E3E1 32B4E
1648 4C0F YEEF YDQC 1V1F D87B YDCC 327BE
1647 YDEF YDWC YDEF YDCC YJB8 YEEF 3CA6A
1648 EV2E UVVJ UEEE TVTE D87B UCCC 325D5
1649 YEEF YDCC YDEF YDCC YDEF YDCC 32C7E
1650 YDJ2 YEEE EV1E UVVJ D87B 7CJ74 32174
1651 1E9E 9NNE EE1I VTUE 1V1I 1I1I 32424
1652 1E1F 1E1E 9NIE 1V1I 9NJE C9BC 31583
1653 YYJ2 3TUV EENE EVEE EEFF 3J7B 31E57
1654 E9NC 1E1E 9NIE 1V1I 9NJE 1E1E 32C5E
1655 1V7E EVEE EEEF 1EEF 1V1I 3J7B 32D7E
1656 1E1E 9NIE 1V1I 9NJE 1E1E 9NIE 32E6E
1657 1V1I 3J7B 32F7E 1E1E 9NIE 1V1I 9NJE
1658 8EVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32754
1659 8E7E 7NNC 7NEF 8NJE 8NIE 9NJE 32A6F
1660 EEVE 8NV5 YEEF YDCC 1V1F D87B 32B67
1661 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32C7E
1662 8NJE 1170 YDEF YDCC YDEF YDCC 32D7E
1663 D7TB EJQE 9NJE YDEF C41Y YEEF 32483
1664 1V1J 9NJE EUQC 1V1E D87B 7CPE 32F0A
1665 YEEF 3TTE 5BCC DNEE 1V7E YEEF 31477
1666 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32588
1667 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32698
1668 YEEF YDWC 1V1F EEJ5 7EEE 9NJE 327A8
1669 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32888
1670 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32988
1671 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32A98
1672 EDUC 9NJE 8NVE YEEF C41Y YEEF 32B88
1673 D7TB EJQE 9NJE YDEF C41Y YEEF 32C88
1674 1V1J 9NJE EUQC 1V1E D87B 7CPE 32D8A
1675 YEEF 3TTE 5BCC DNEE 1V7E YEEF 31477
1676 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32E88
1677 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32F98
1678 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1679 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1680 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1681 UNEI EUQE 9NJE YDEF UNJJ 7TCE 31E28
1682 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1683 EDUC 9NJE 8NVE YEEF C41Y YEEF 32E88
1684 1V1J 9NJE EUQC 1V1E D87B 7CPE 32F0A
1685 8TBJ EBUD 8VAE 3TTE 7NFJ 4TE5 31697
1686 YDEF YDWC YDEF YDCC YDEF YDCC 32A98
1687 7TNE EJQE 9NJE YDEF 9NKE 1TB7 32B78
1688 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1689 EJQE 9NJE YDEF YDCC YDEF YDCC 32D78
1690 EEVU UNEB 8CTE EEJE 9NKE 8VF2 31447
1691 7NEI 7JEE 9NKE 8NVE YEEF YDCC 32E54
1692 EEEE 8UEJ E8VE EJ1E 1CTE 7NEF 32027
1693 7NGC 7TIE 9NKE 8NVE YEEF YDCC 32F54
1694 EETE 9NKE 8NVE YEEF YDCC 32A54
1695 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1696 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1697 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1698 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1699 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1700 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1701 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1702 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1703 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1704 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1705 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1706 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1707 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1708 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1709 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1710 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1711 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1712 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1713 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1714 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1715 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1716 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1717 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1718 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1719 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1720 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1721 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1722 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1723 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1724 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1725 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1726 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1727 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1728 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1729 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1730 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1731 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1732 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1733 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1734 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1735 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1736 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1737 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1738 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1739 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1740 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1741 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1742 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1743 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1744 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1745 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1746 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1747 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1748 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1749 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1750 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1751 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1752 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1753 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1754 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1755 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1756 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1757 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1758 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1759 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1760 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1761 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1762 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1763 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1764 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1765 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1766 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1767 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1768 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1769 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1770 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1771 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1772 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1773 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1774 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1775 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1776 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1777 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1778 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1779 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1780 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1781 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1782 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1783 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1784 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1785 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1786 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1787 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1788 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1789 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1790 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1791 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1792 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1793 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1794 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1795 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1796 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1797 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1798 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1799 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1800 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1801 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1802 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1803 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1804 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1805 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1806 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1807 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1808 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1809 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1810 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1811 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1812 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1813 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1814 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1815 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1816 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1817 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1818 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1819 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1820 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1821 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1822 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1823 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1824 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1825 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1826 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1827 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1828 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1829 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1830 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1831 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1832 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1833 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1834 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1835 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1836 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1837 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1838 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1839 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1840 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1841 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1842 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1843 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1844 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1845 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1846 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1847 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1848 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1849 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1850 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1851 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1852 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1853 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1854 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1855 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1856 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1857 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1858 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1859 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1860 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1861 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1862 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1863 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1864 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1865 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1866 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1867 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1868 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1869 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1870 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1871 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1872 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1873 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1874 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1875 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1876 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1877 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1878 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1879 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1880 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1881 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1882 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1883 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1884 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1885 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1886 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1887 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1888 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1889 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1890 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1891 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1892 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1893 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1894 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1895 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1896 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1897 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1898 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1899 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1900 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1901 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1902 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1903 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1904 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1905 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1906 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1907 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1908 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1909 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1910 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1911 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1912 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1913 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1914 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1915 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1916 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1917 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1918 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1919 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1920 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1921 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1922 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1923 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1924 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1925 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1926 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1927 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1928 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1929 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1930 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1931 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1932 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1933 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1934 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1935 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1936 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1937 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1938 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1939 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1940 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1941 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1942 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1943 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1944 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1945 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1946 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1947 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1948 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1949 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1950 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1951 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1952 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1953 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1954 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1955 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1956 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1957 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1958 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1959 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1960 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1961 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1962 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1963 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1964 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1965 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1966 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1967 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1968 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1969 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1970 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1971 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1972 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1973 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1974 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1975 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1976 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1977 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1978 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1979 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1980 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1981 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1982 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1983 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1984 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1985 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1986 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1987 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1988 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1989 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1990 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1991 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1992 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1993 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
1994 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
1995 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
1996 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
1997 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
1998 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
1999 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2000 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2001 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2002 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2003 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2004 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2005 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2006 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2007 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2008 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2009 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2010 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2011 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2012 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2013 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2014 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2015 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2016 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2017 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2018 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2019 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2020 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2021 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2022 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2023 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2024 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2025 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2026 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2027 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2028 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2029 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2030 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2031 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2032 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2033 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2034 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2035 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2036 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2037 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2038 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2039 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2040 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2041 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2042 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2043 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2044 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2045 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2046 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2047 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2048 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2049 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2050 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2051 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2052 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2053 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2054 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2055 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2056 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2057 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2058 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2059 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2060 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2061 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2062 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2063 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2064 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2065 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2066 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2067 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2068 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2069 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2070 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2071 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2072 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2073 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2074 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2075 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2076 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2077 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2078 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2079 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2080 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2081 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2082 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2083 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2084 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2085 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2086 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2087 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2088 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2089 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2090 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2091 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2092 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2093 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2094 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2095 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2096 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2097 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2098 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2099 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2100 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2101 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2102 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2103 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2104 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2105 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32D54
2106 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32E54
2107 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32F54
2108 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32A54
2109 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32B54
2110 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YDEF YDCC 32C54
2111 EEVE 8NV5 YEEF YDCC YD
```

Ein Blitter für Atari XL/XE

In der Assemblerecke zeigen wir, wie ein Software-Blitter für die 8-Bit-Ataris programmiert werden kann

Viele von Ihnen werden sich nun fragen, was das Schlagwort Blitter in einer 8-Bit-Assemblerecke zu suchen hat. Schließlich ist dies der Name eines Spezialchips im Atari ST. Riskieren wir deshalb zunächst einmal einen Blick auf den großen Bruder des XL.

Der Blitter übernimmt im ST die Aufgabe der BITBLT-Routine (BITBLT = Bit Block Transfer) des Betriebssystems. Sie ermöglicht es, beliebige rechteckige Blöcke aus dem Grafikbildschirm (der ST kennt keine Textgrafik!) auszuschneiden und an anderer Stelle wieder einzufügen. Dieses Hilfsmittel ist sicher vielen aus diversen Grafikprogrammen bekannt. Unser Ziel ist es nun, dem Atari XL zu einem kleinen Software-Blitter zu verhelfen. Dazu sind folgende zwei Routinen erforderlich:

- CUT dient dazu, einen definierten Grafikblock auszuschneiden und an einer beliebigen Stelle im Speicher abzulegen.
- PASTE ermöglicht es, einen mit CUT ausgeschnittenen Block wieder an eine beliebige Stelle im Bildschirm zu setzen.

Die beiden Routinen sind für die höchste Auflösung des XL gedacht (320 x 192 Punkte), in Basic GRAPHICS 8. Bevor wir mit der Programmierung von CUT und PASTE beginnen, nehmen wir diese Grafikstufe einmal näher unter die Lupe.

Die Grafikstufe 8

Hier steht dem Anwender eine Auflösung von 320 × 192 Punkten zur Verfügung. Die Bildinformation ist in einem 7680 Bytes umfassenden Bildschirmspeicher abgelegt, d. h., für eine Bildschirmzeile werden 40 Bytes benötigt. Dabei repräsentiert jedes Bit ein Pixel auf dem Monitor. So ergibt sich die horizontale Auflösung von 320 Punkten.



Ein Punkt wird durch ein Bit repräsentiert

Nun wollen wir ein Stück aus diesem Bildschirm herausschneiden. Dazu muß erst ein rechteckiger Block definiert werden. Das geschieht, indem man die Koordinaten zweier gegenüberliegender Eckpunkte des Rechtecks angibt. Nun kommt die CUT-Routine zum Zug.

Die CUT-Routine

Aus dem Aufbau des Bildschirmspeichers ergeben sich gleich zu Anfang einige Probleme. Nehmen wir an, die linke obere Ecke des Blocks hat die Koordinaten x1=10, y1=0, die rechte untere die Koordinaten x2=27, y2=6. Wie man erkennen kann, liegt weder der rechte noch der linke Rand des Blocks auf einer Byte-Grenze. Beide Grenzen befinden sich sozusagen mitten im Byte.

Um nun den markierten Block in einen anderen Speicherbereich zu kopieren, muß man den Bildschirmspeicher an den entsprechenden Stellen auslesen. Dazu könnte man bitweise vorgehen. Das ist aber kompliziert und zudem sehr langsam.

Viel schneller und einfacher geht es, wenn man den Bildschirmspeicher byteweise an eine andere Stelle im RAM kopiert. Nach dieser Methode arbeitet auch CUT. Mit Hilfe des Unterprogramms CUTBLCK wird der nächstgrößere Block, der auf einer Byte-Grenze liegt, ausgeschnitten. In unserem Beispiel ist das der Block mit den Koordinaten x1=8, x2=31. Die y-Koordinaten bereiten uns keine Sorgen, denn sie liegen sozusagen immer auf Byte-Grenzen.

Um unseren Beispielblock auszuschneiden, würde CUT aus jeder der ersten sieben Bildschirmzeilen die Bytes 1, 2 und 3 in den gewünschten Speicherbereich kopieren. Außerdem wird hinter jeder dieser Drei-Byte-Folgen noch ein Leer-Byte abgelegt. Den Grund dafür erfahren Sie bei der PASTE-Routine.

Es ist klar, daß man nun eigentlich zuviel ausgelesen hat, doch angesichts des Geschwindigkeitsvorteils nimmt man das gern in Kauf. Die überflüssigen Bits an der linken Seite des Blocks, also im jeweils ersten Byte einer Blockzeile, werden jedoch von dem Unterprogramm LEFT gleich eliminiert, indem dieses den gesamten Block um die Anzahl dieser Bits nach links rückt. Der Beispielblock würde also um zwei Bits verschoben. Nun liegt unser ursprünglich markierter Block wirklich auf einer Byte-Grenze. Diese Verschiebung erspart der PASTE-Routine beim Wiedereinfügen in den Bildschirm viel Arbeit und damit Rechenzeit.

Vor den eigentlichen Grafikdaten legt CUT noch 4 Bytes ab, die der PASTE-Routine die nötigen Informationen über die folgenden Grafik-Bytes liefern. Im Speicher sieht unser mit CUT ausgeschnittener Beispielblock dann also so aus:

Die PASTE-Routine

Damit soll nun ein mit CUT im Speicher abgelegter Block wieder in den Bildschirmspeicher an die Position x, y kopiert werden. Als Beispielkoordinaten wählen wir x = 3, y = 1.

Zuerst berechnet PASTE, in welchem Byte des Bildschirmspeichers die Zielkoordinaten x und y liegen. In unserem Beispiel ist das Byte 40. Würde man nun einfach die Blockdaten ab dieser Adresse byteweise in den Bildschirm schreiben, so bliebe außerdem, daß der Punkt x = 3, y = 1 in Bit 4 dieser Speicherstelle liegt. Unser Block beginnt aber in Bit 7, denn er wurde ja von CUT "linksbündig" im Speicher abgelegt. Somit hätten wir ihn drei Pixel zu weit links auf den Bildschirm kopiert. Außerdem befinden sich unter Umständen im letzten Byte jeder Blockzeile noch Bits, die nicht zum Block gehören.

Das erste Problem läßt sich recht einfach lösen. Bevor man die Blockdaten in den Bildschirmspeicher kopiert, muß man die einzelnen Bytes um die richtige Anzahl von Bits nach rechts rücken (in unserem Beispiel spiel um 3). Dabei ist natürlich zu beachten, daß die herausgeschobenen Bits nicht verlorengehen dürfen, sondern in das nächste Byte hineinkommen müssen. In der PASTE-Routine wird das mit den Hilfsregistern SHIFT1 und SHIFT2 realisiert. Nun wird auch klar, warum CUT hinter jeder Zeile noch ein Leer-Byte abgelegt hat. Es kann ja durchaus vorkommen, daß beim Schiebevorgang plötzlich mehr Bytes benötigt werden. Das leere Byte dient also als Puffer für herausgeschobene Bits.



Ein Grafikblock im Bildspeicher

Nun berechnet PASTE die effektive Breite des Blocks. Dies geschieht nach folgender Formel:

Pixelbreite des Blocks plus Anzahl der Schiebevorgänge nach rechts

Mit den dadurch gewonnenen Informationen werden nun zwei Masken-Bytes (MASK1 und MASK2) bestimmt. MASK1 gibt an, welche Bits im ersten Byte einer Blockzeile noch zum Block gehören und welche nicht. Bei unserem gewählten Beispiel ergibt sich aus den drei Schiebevorgängen der Wert $1F oder binär %00011111. Wie man erkennen kann, bedeutet eine 1 in MASK1, daß dieses Bit noch zum ausgeschnittenen Block zählt. MASK2 gibt analog dazu an, welche Bits im letzten Byte einer Blockzeile noch zum Block gehören. In unserem Beispiel ergibt sich für MASK2 der Wert $F8 oder binär %11100000.

Mit Hilfe dieser zwei Masken-Bytes wird durch logische Operationen wirklich nur der Bereich der wahren (pixelgenauen) Blockgröße im Bildschirm überschrieben. Zusätzlich kann man durch die Speicherzelle MODE entscheiden, ob PASTE im REPLACE- oder im OR-Modus arbeitet. REPLACE bedeutet, daß der eingefügte Block die ursprüngliche Grafik einfach überschreibt. Im OR-Modus bleibt an den Stellen, an denen sich im ausgeschnittenen Block Hintergrundfarbe befindet (also Null-Bits), die ursprüngliche Grafik erhalten.



So wird die Größe abgespeichert

Bevor Sie es abtippen, müssen Sie GRAPHLIB.SRC von der Atmas-Systemdiskette laden. Nach dem Abtippen ist der Quelltext sofort abzuspeichern, denn nach dem ersten Start ist er wahrscheinlich zerstört. Gestartet wird das kleine Testprogramm mit dem Monitorbefehl GOTO 2000. Danach füllt sich

der Bildschirm mit Klammeraffen.

Das Atmas-Listing ist sehr ausführlich dokumentiert, so daß man den Programmablauf gut nachvollziehen kann.

Die Listings 2 und 3 sind für Basic-Programmierer gedacht. Listing 2 enthält das Bikter-Programm für den Basic-Gebrauch. Sie müssen es mit "AMD" abtippen und ihm den Namen BLIT-BAS.OBJ geben. Listing 3 ist ein kleines Testprogramm in Basic. Es setzt voraus, daß sich das BLITBAS.OBJ-File auf der Diskette befindet. Dieses liegt ab Adresse $7400 (29696) im Speicher. Der Aufruf der CUT-Routine sieht folgendermaßen aus:

A = USR (29696, X1, Y1, X2, Y2, Zieladresse)

Bei PASTE geschieht dies so:

A = USR (29699, MODE, X1, Y1, Quelladresse)

Mit MODE läßt sich bestimmen, ob man im REPLACE-Modus (MODE = 0) oder im OR-Modus (MODE = 1) arbeiten will.

Hinweise

Sie können den Software-Blitter auch in GRAPHICS 15 verwenden. Dabei ist aber zu beachten, daß ein Pixel immer zwei Bits benötigt. Deshalb darf man nur gerade x-Koordinaten benutzen, d.h., Sie multiplizieren die x-Koordinaten einfach mit 2. So erhält man wieder x-Werte im Bereich von 0 bis 318.

Für Grafikstufen mit nur 20 Zeilen pro Bildschirmzeile sind Änderungen im Programm nötig. Diese sind aber nicht sehr umfangreich.

Andreas Bünner

Blitter

```
*************************************
*                                   *
*  Assemblerroutine Blitter XL      *
*  ANDREAS BÜNNER 1988              *
*  ATARI ASM/ML-LISTING  Listen     *
*                                   *
*************************************

                    OBJ $2000

B1      EQU $5B     ;Hardadressen des
B2      EQU $5D     ;Bildschirmbereiches
X1      EQU $58     ;Blitter
Y1      EQU $56!
X2      EQU $54!    ;x-Koordinaten
B4I     EQU $53     ;durch 8 geteilt
B3      EQU $51     ;Hardadresse des Bereichs
                    ;Bereich 3
BO      EQU $4F     ;Bereich des Blocken
TEMPT   EQU $4D     ;vorgesehen fuer WULT
ZPO     EQU $4B     ;Ergebnis von MULT
ZP1     EQU $49     ;Multiplikator
ZAR     EQU $47     ;Zeahler
ZP2     EQU $45     ;Zeahler
FY1     EQU $43     ;Y1-Y2 in 1 Byte
FX2     EQU $55     ;Pos. in letzter Byte
BANZ    EQU $56     ;Anzahl der zu
                    ;kopierenden
BANR1   EQU $60     ;Restbereich links
BANR2   EQU $58     ;Restbereich rechts
ABZ     EQU $5B     ;effektive Breite
ZEIL    EQU $61     ;Anzahl der Bloecke
BANR    EQU $63     ;Anzahl der 1
MOSB    EQU $65     ;0=Replace
                    ;1=Oder
SHIFT1  EQU $5A     ;Schiebebyte 1
SHIFT2  EQU $5C     ;Schiebebyte 2
ADR     EQU $68     ;Adresse fuer
                    ;CUT und PASTE
BO      EQU $62

TEMT    ESA*$1CF S  ;$5B.B einschalten
                    ;Farbmaskierung
                    ;$18
                    ;$1A
                    ;$60

        LDA #$1B0   ;Bildspeicherfe auf
        STA $6290   ;Bildschirm
        STA $6292   ;schreiben
        LDA #$2B0+$0
        STA $6294
        LDA #$1B3
        STA $6296
        LDA #$2B3+$0
        STA $6298
        LDA #$1B6
        STA $629A
        LDA #$2B6+$0
        STA $629C
        LDA #$1B9
        STA $629E
        LDA #$2B9+$0
        STA $62A0
        LDA #$1BC
        STA $62A2
        LDA #$2BC+$0
        STA $62A4
        LDA #$1BF
        STA $62A6
        LDA #$2BF+$0
        STA $62A8

        LDA #$1     ;=DOS-Boot
        STA $0223   ;Zeerdisketten
        LDA #$28    ;verzoegerung
        STA $1      ;verzoegerung
        LDX #$0
LOOP    STA $2A00,X
        INX
        BNE LOOP

        STA $1=1
        STA $2
        STA $3
        LDA #$34
        STA $2
        LDA #$0
        STA $4
        LDA #$3=1
        STA $5
        JSR CRT     ;zusaetzlicher
        LDA #$0     ;Qualladresse $25B0
        STA $2B
        LDA #$25
        STA $2B=1
        LDA $2
        STA $2B     ;=$0 zu befehlige
        LDA $3=1    ;Position
        LDA $3779
        STA $2
        LDA $3778
        ADB $127
        STA $1
        JSR PASTE   ;einfuegen.
        JSR $E4     ;von vorne

;*************************************
; CUT: Bereichet rechteckiger Block *
; X1,Y1 = Koordinaten des 1. Punkt  *
; X2,Y2: Bildkoordinaten zB: *
;*************************************

CUT     JSR SMAP    ;ZEICHNEN
                    ;Berechnungen
        LDY $1      ;Startposition von
        LDA $1=1    ;X1 normieren
        JSR $1B0    ;durch 8!=0
        STA $B1     ;Ergeb. in $B1
        LDA #$FF    ;die maske fuer
        LDX $24     ;$24
        JSR $1B0
        STA $E2     ;in $E2
        STA $B0=$B2-$B1+$
        TAX
        SEC $B1
        CLC
        ADC #2
        STA $B
        LDA FX      ;=$D=FX-Y1=1
        SBC
        STA $1
        ADC #1
        STA $D
        LDA $1      ;Position von $1
        AND #$7     ;in Byte
        STA $1      ;Bereich $1 AND 7
        TAY         ;Ergeb. in FX1
        LDA ASB     ;Bereichsbreite ab
        SBB=4       ;ABB=4
        CLC
        ADC #4
        STA $F
        LDA ABB=1
        ADC $0
        STA $F=1
        JSR ZPO1=$   ;=zeichnerden
        LDA $0      ;Bekle/Innenmalen
        ora/ Bleiebreite
        JSR LEFT    ;Setze an FX1 Bits
                    ;nach links

        STA $1=1
        STA $2
        LDA #$34
        STA $2
        LDA #$0
        STA $4
        LDA #$3=1
        STA $5
        JSR CRT     ;zusaetzlicher
        LDA #$0     ;Qualladresse $25B0
        STA $2B
        LDA #$25
        STA $2B=1
        LDA $2
        STA $2B     ;=$0 zu befehlige
        LDA $3=1    ;Position
        LDA $3779
        STA $2
        LDA $3778
        ADB $127
        STA $1
        JSR PASTE   ;einfuegen.
        JSR $E4     ;von vorne

;*************************************
; CUT: Bereichet rechteckiger Block *
; X1,Y1 = Koordinaten des 1. Punkt  *
; X2,Y2: Bildkoordinaten zB: *
;*************************************

CUT     JSR SMAP    ;ZEICHNEN
                    ;Berechnungen
        LDY $1      ;Startposition von
        LDA $1=1    ;X1 normieren
        JSR $1B0    ;durch 8!=0
        STA $B1     ;Ergeb. in $B1
        LDA #$FF    ;die maske fuer
        LDX $24     ;$24
        JSR $1B0
        STA $E2     ;in $E2
        STA $B0=$B2-$B1+$
        TAX
        SEC $B1
        CLC
        ADC #2
        STA $B
        LDA FX      ;=$D=FX-Y1=1
        SBC
        STA $1
        ADC #1
        STA $D
        LDA $1      ;Position von $1
        AND #$7     ;in Byte
        STA $1      ;Bereich $1 AND 7
        TAY         ;Ergeb. in FX1
        LDA ASB     ;Bereichsbreite ab
        SBB=4       ;ABB=4
        CLC
        ADC #4
        STA $F
        LDA ABB=1
        ADC $0
        STA $F=1
        JSR ZPO1=$   ;=zeichnerden
        LDA $0      ;Bekle/Innenmalen
        ora/ Bleiebreite
        JSR LEFT    ;Setze an FX1 Bits
                    ;nach links
```



```
        LDA ZP      ;ueine Seite (d.h.
        CLC         ;$8 Bytes im Speicher)
        ADC $8      ;weiter
        STA $2
        LDA #$0
        STA $3
        LDA $3=1
        STA $4
        LDA #$34
        STA $5
        LDA #$0
        STA $2B
        LDA #$25
        STA $2B=1
        LDA $2
        STA $2B     ;=$0 befehlige
        LDA $3=1    ;Position
        LDA $3779
        STA $2
        LDA $3778
        ADB $127
        STA $1
        JSR PASTE   ;einfuegen.
        JSR $E4     ;von vorne

;*************************************
; CUT: Bereichet rechteckiger Block *
; X1,Y1 = Koordinaten des 1. Punkt  *
; X2,Y2: Bildkoordinaten zB: *
;*************************************

CUT     JSR SMAP    ;ZEICHNEN
                    ;Berechnungen
        LDY $1      ;Startposition von
        LDA $1=1    ;X1 normieren
        JSR $1B0    ;durch 8!=0
        STA $B1     ;Ergeb. in $B1
        LDA #$FF    ;die maske fuer
        LDX $24     ;$24
        JSR $1B0
        STA $E2     ;in $E2
        STA $B0=$B2-$B1+$
        TAX
        SEC $B1
        CLC
        ADC #2
        STA $B
        LDA FX      ;=$D=FX-Y1=1
        SBC
        STA $1
        ADC #1
        STA $D
        LDA $1      ;Position von $1
        AND #$7     ;in Byte
        STA $1      ;Bereich $1 AND 7
        TAY         ;Ergeb. in FX1
        LDA ASB     ;Bereichsbreite ab
        SBB=4       ;ABB=4
        CLC
        ADC #4
        STA $F
        LDA ABB=1
        ADC $0
        STA $F=1
        JSR ZPO1=$   ;=zeichnerden
        LDA $0      ;Bekle/Innenmalen
        ora/ Bleiebreite
        JSR LEFT    ;Setze an FX1 Bits
                    ;nach links
```

```
# B190: Bereiteri !Ehre kert zu Y undd
#       Bildschirmbereich B  Ergebnis #
#       steht in $D4e          #
#*************************************
B190    STA $E1     ;alter Wert
        STA WERT+1
        STA $D4     ;Ergebnis
        LDA #$0
        STA $D5
        LDX #$0
        BPS B1E8
        STA $D4=1
        STA $D5
        STS
        LSR WERT+1
        ROR WERT
        LSR WERT+1
        ROR WERT
        LDA WERT
        STA
        STS

#*************************************
# CUTBLOCK Bereichet nach $B1.$
#  ist das Bereich $B und Bereich
#  $B1 ist Bereich ab $F #
#*************************************
CUTBLK  STA $B      ;Zeahler=$
        STA $F
        LDA #$F,$F+1 restoen
        JSR $5AB8   ;Bildschirmber.
                    ;berechnen
        LDA $B      ;Wieo Seite Beginne
        STA $F=1,$F
        JSR $5AB8   ;Bildschirmber.
                    ;berechnen
        LDA $B      ;Wieo Seite Beginne
        STA $F=1,$F
        INY
        CPY $9      ;Seite fertig?
        BNE CLOOP2  ;=Nein
        LDA $F=1    ;=nuerbyte
        STA $F=1,$F
        LDA $F      ;=nechste "Seite"
        CLC         ;=A Bildzeilen
        ADC $B
        STA $B
        LDA $F=1
        ADC #0
        STA $F=1    ;=nechste Zeile
        DEC $E1     ;=ZEILE
        BNE CLOOP1  ;=Nein
        RTS

#*************************************
# PASTE:Schreibt Block ab B1/F1 in  #
#       Bildschirm                  #
#*************************************
PASTE   LDY $1      ;Anpassungsart von
        LDX $1=1    ;1$1
        JSR $1B0
        STA $E1     ;in $E2
        LDA $F      ;Ziel von wo B1
        AND #7      ;in Byte
        STA FE1     ;in FE1
        LDY #0      ;Zeahler Index
        LDA (ABB1,Y
        STA ABB=1
        INY
        LDA (ABB,Y
        STA ABB
        INY
        LDA (ABB=1,Y
        STA $D      ;Breitebenzahl
        LDA #$0
        STA $D=1
        ASL $D
        ROL $D=1
        ASL $D
        ROL $D=1
        ASL $D
        ROL $D=1
        LDA $D      ;Hoehe bhaps/ohre
        STA (ABB),Y

#*************************************
# SMAP: Bildschirmadresse von X1,Y1 #
#  $D=AB Berechnet aus X1:/Y1 Adresse#
#  in Bildschirmmatrix.  Rest siehe  #
#*************************************
SMAP    LDA #$0     ;=ZEROPAGE
        STA WERT
        STA WERT+1
        LDA Y1      ;=ZEILE
        CLC         ;Bildschirmanfangs-
        ADC #$0     ;adresse
        STA WERT
        LDA WERT+1
        ADC #$0+1
        STA WERT+1
        ASL WERT    ;*2
        ROL WERT+1
        ASL WERT    ;*4
        ROL WERT+1
        ASL WERT    ;*8
        ROL WERT+1
        ASL WERT    ;*16
        ROL WERT+1
        LDA WERT
        ADC X1      ;=ZEILE plus
        STA WERT    ;Bildschirmanfangs-
        LDA WERT+1  ;adresse
        ADC #$0
        STA WERT+1
        LDA WERT
        ADC #$0
        STA $D4=1
        LDA $D4=1   ;Bildspkt=X2/Bigkt?
        AND #$0
        STA $D4=1
        LDA WERT    ;=FE2=WERT AND 7
        AND #$7
        STA FE2
        LDA FX2     ;=ABB2 aus TABZ
        STA TAB2,X  ;=Index. FX2 diese
        STA ABB2    ;=in Index

        LDY WERT
        LDA WERT+1
        STA WERT=1
        JSR $1B0    ;ABZ=WERT/$=1

        LDA WERT    ;=ZEICHNEN
        CLC
        ADC ABZ
        STA WERT
        LDA WERT+1
        ADC #$0
        STA WERT+1
        LDA #$0
        STA $D4
        LDA #$0+1
        STA $D4=1
        ASL $D
        ROL $D=1
        ASL $D
        ROL $D=1
        ASL $D
        ROL $D=1
        LDA $D      ;=Hoehe bhaps/ohre
        STA (ABB),Y
        RTS

ALISB   LDA #0      ;SHIFT1 rechts=
        STA $B      ;Bereichsbreite
        STA FE1     ;d.h. F-FE1 sei
        CMP #0      ;rechtsbre
        BNE ALISE
        RTS
ALISE   TAX
ALOE    TAY
ALLO    DOB SHIFT1
        DEX
        BEB ALLO
        STA (ABB),Y ;=SHIFT2=SHIFT1
        STB
        LDA $B
        STA (ABB),Y ;=SHIFT1=0
        STB

BANKZ   LDA #$7     ;Block saeugen
        LDA $DB     ;$ First brei
        BNQ ONLY    ;=-2a
        CPY #0      ;=ersten Byte?
        CPY $B      ;=letzten Byte?
        CPY $DB     ;=letzten Byte?
        BNQ LAST    ;=-7a
        LDA #0      ;=BANK=0 d.h.
        STA ($A5E   ;gesamt Byte
                    ;=mehrerer=ben
        STB
FIRST   LDA $E5     ;Blockbyte ABB BANK1
        ABB BANK1
        STA $E5T
        LDA $E5     ;=BANK=BANK1 BOR 256
        BOR $255
        STA $E=$0
        STB
LAST    LDA $E5T    ;Blockbyte AND BANK2
        ABB BANK2
        STA $E5T
        LDA $E5     ;=BANK=BANK2 BOR 255
        BOR $255
        STA $BANK
        STB
        LDA $E5T    ;Blockbyte AND NeBK2
        ABB BANK2   ;d.h Werte Neuen
        STA $E5T    ;"mehrer"
        ADB $E5T    ;NEB Blockbyte
        STA $E5
        STB
ONLY    LDA $E5     ;=BANK1 AND NeBK2
        ABB BANK2   ;d.h Werte Neuen
        STA $E5T    ;"mehrer"
        STA $BANK
        STB
```

Jetzt kann jeder seinem Atari ST tollen Sound entlocken. Auch wenn Sie nicht Assembler sprechen und sich am Lötkolben nicht die Finger verbrennen wollen: mit dem Soundpaket des **ATARI***magazins* digitalisieren Sie Ihre Töne, machen den ST zum Synthesizer und verwenden digitalen Sound sogar in Basic-Programmen.

Das Soundpaket besteht aus einem voll aufgebauten Soundsampler in einem stabilen Gehäuse, komplett mit 2 9-Volt-Batterien. Dazu die Software aus den Heften 11 und 12/1988, die Sie zum Virtuosen am ST macht. Mit den beiliegenden Demoprogrammen können Sie gleich loslegen.

Wenn Sie das Gepiepse satt haben und endlich satten Sound mit dem ST erzeugen wollen – zum Preis von 119.– DM erhalten Sie das komplette Soundpaket.

Nur noch den Bestellschein Seite 113 ausfüllen und die leisen Zeiten sind vorbei.

ST

SOUND

Joysticks und Interrupts

Die ST-Assemblerecke befaßt sich mit der Joystick-Abfrage

In dieser Folge wollen wir uns einmal näher mit verschiedenen Problemen bei der Joystick-Abfrage in Assembler beschäftigen. Dabei wollen wir uns allerdings nicht auf die reine Abfrage der Joystick-Position beschränken, sondern vielmehr auf die darauffolgenden Aktionen eingehen. Es dreht sich hier also eher um die Steuerung einer Spielfigur oder eines Cursors.

Zunächst sei aber kurz erläutert, wie man beim ST an die Daten der Joystickports kommt. Wie sicher viele wissen, besitzt der ST einen internen Tastaturprozessor, der für alle Eingaben über Tastatur, Joystick und Maus zuständig ist. Dieser kann über den Chip MFP68901 einen Interrupt auslösen, um dem M68000 mitzuteilen, daß er neue Signale von der Tastatur usw. erhalten hat. In diesem Interrupt kann sich der M68000 dann die Daten über die Ports A und B vom Tastaturprozessor holen. Dieser Vorgang sowie die Interrupts werden glücklicherweise schon vom TOS erledigt, so daß wir uns damit nicht mehr abmühen müssen. Wir können einfach den Tastaturprozessor mitzuteilen, daß wir die Joystick-Daten von ihm bekommen möchten. Dies geschieht, indem wir ihm mittels der XBIOS-Funktion 25 den Befehl $14 geben (s. Listing).

Außerdem müssen wir den vom TOS ungenutzten Vektor für die Joystick-Routine auf unsere eigene Adresse umbiegen.

Dazu rufen wir zunächst die XBIOS-Funktion 34 auf, die einen Zeiger auf ein Vektorfeld liefert. Addiert man zu der Basisadresse dieses Feldes 24, so erhält man die Position des Joystick-Vektors, den man nun umbiegen kann. Unserer Routine wird dann bei jeder Joystick-Bewegung ein Zeiger in Register A0 übergeben, der auf ein Paket aus zwei Bytes weist. Das erste Byte ist ein Header, der den Wert $FE oder $F7 besitzt, je nachdem, welcher Joystick bewegt wurde. Das zweite Byte enthält die eigentlichen Joystick-Daten. Bit 7 repräsentiert hierbei den Button; die Bits 0 bis 3 stehen für die vier Richtungen. Dieses Byte wird also von unserer Routine in der Variablen JOYSTICK abgelegt, bevor wir sie mit RTS verlassen. Jetzt können wir die Joystick-Bewegungen erfragen. Dies soll uns hier aber nur als grundsätzliche Fähigkeit dienen.

16 Bit

Wer schon des öfteren mit Spielen oder Benutzeroberflächen zu tun hatte, die per Joystick bedient werden, kennt wohl den Ärger mit einer schlechten Steuerung. Im günstigsten Fall empfindet man sie nur als nervend. Oft wird dadurch aber ein ansonsten optimales Programm völlig uninteressant. Was nützen schließlich die schönsten Grafiken und der größte Spielwitz in einem Game, wenn es aufgrund der unprä zisen Steuerung unspielbar ist? Deshalb sollen hier einige Grundkonzepte gezeigt werden, mit deren Hilfe Sie Ihren eigenen Programmen eine benutzerfreundliche Steuerung verleihen können.

Beschäftigen wir uns zunächst mit den sogenannten Labyrinthspielen, zu denen viele Klassiker wie "PacMan" oder "Boulder Dash" gehören. Bei diesem Genre werden grundsätzlich nur die vier Grundrichtungen des Joysticks für Bewegungen benutzt. Deshalb bietet es sich als einfachste Lösung an, die Spielfigur analog zu den Joystick-Stellungen auf dem Bildschirm zu bewegen. Solange also der Joystick z.B. nach oben gedrückt ist, läuft auch die Figur nach oben. Läßt man ihn wieder los, bleibt sie sofort stehen. Diese Art der Steuerung bringt aber mehrere Probleme mit sich. So lassen sich z.B. Kurven in einem Labyrinth schlecht umrunden, da die Figur ja immer ziemlich genau auf die Höhe der Abzweigung gebracht werden muß. Das führt dazu, daß man sich oft verhakt, was wiederum den Spielfluß stark hemmt.

Deshalb bietet es sich hier an, die Spielfigur nicht pixelweise zu steuern, sondern sie stets ganze Strecken zurücklegen zu lassen. Günstigerweise sollte deren Länge mit der der Kanten der Blöcke übereinstimmen, aus denen das Labyrinth zusammengesetzt ist. Dadurch kann die Figur ja immer auf die richtigen Abzweigkoordinaten. Bei einem Labyrinth aus lauter 16 x 16-Pixel-Blöcken würde dies bedeuten, daß nach Drücken des Joysticks in eine Richtung die Spielfigur sich gleich um 16 Pixel in diese Richtung bewegt. Dies soll natürlich nicht in einem Schritt geschehen, weil das eine höchst ruckelige Sache wäre. Stattdessen wird bei den nächsten 16 Abfragen des Joysticks einfach so getan, als ob dieser immer noch in die gleiche Richtung gedrückt sei. In Wirklichkeit kann man ihn nach dem Anstoßen der Bewegung natürlich wieder loslassen, ohne daß dies den in Gang gesetzten Prozeß beeinträchtigt.

Ein Nachteil dieser Methode ist, daß sich nun die Bewegungsrichtung nicht mehr blitzschnell ändern läßt. Dies ist erst möglich, nachdem eine Bewegung vollständig ausgeführt wurde.

Der größte Vorteil des beschriebenen Vorgehens liegt darin, daß der Spieler ohne Probleme und ohne jeglichen Zeitverlust die Ecken umrunden kann, da sich einerseits die Figur immer nur auf den passenden Koordinaten bewegt und man andererseits den Joystick schon in eine neue Richtung drücken kann, bevor die Figur die Abweigung erreicht hat.

Wie simuliert man nun aber die Joystick-Bewegungen, damit dieses Verfahren funktioniert? Zunächst einmal benutzen wir als Grundtakt den VBL-Interrupt, der 50- bis 70mal pro Sekunde

Labyrinth-Spiele stellen besondere Anforderungen an die Joystick-Steuerung

beim Bildschirmaufbau ausgelöst wird. Dort fragen wir zunächst ein Flag ab, in dem wir eintragen, ob wir uns im Simulationsmodus befinden oder nicht. Ist dies nicht der Fall, führen wir eine gewöhnliche Joystick-Abfrage durch und schreiben dabei gegebenenfalls die neue Richtung in eine Variable. Außerdem vermerken wir in unserem Flag, daß der Simulationsmodus aktiviert wurde. Dabei tragen wir einfach die Anzahl der durchzuführenden Schritte in das Flag ein.

Ist das Flag bei einem späteren Test gesetzt, so zählen wir es zunächst um 1 herunter und führen statt der Joystick-Abfrage einen Test der in der Variablen gespeicherten Richtung durch. Im Beispiel-Listing wird auf diese Weise ein Punkt über den Bildschirm gesteuert. Dabei läßt sich das Programm ohne Probleme so abwandeln, daß die Strecken kürzer oder länger werden. Dazu müssen Sie nur den Wert, der in FLAG geschrieben wird, von 15 in beispielsweise 31 ändern.

Diese Steuerungsmethode bietet übrigens noch einen weiteren Vorteil. Da eine Bewegung über eine ganze Strecke geht, kann auch eine Animation damit gekoppelt werden. Wenn Sie z.B. eine Figur haben, die in acht Phasen animiert ist, wird einfach bei jedem zweiten Schritt eine Phase weitergeschaltet. Dies geschieht zwar bei einer pixelweisen Steuerung auch, doch kann es dort passieren, daß eine Animation schlagartig unterbrochen wird, sobald der Spieler die Richtung ändert. Das Resultat ist dann eine ziemlich unrealistische Bewegung. Bei unserer Methode wird jedoch stets eine komplette Animation zu Ende geführt.

Aus diesem Grund verwendet man das beschriebene Verfahren auch häufig bei Jump-and-Run-Games. Dort wird eine Figur ja auch durch ein Labyrinth bewegt. Allerdings kann der Spieler hier noch einige andere Bewegungen außer solchen in die Grundrichtungen ausführen. So sind meistens noch Sprünge möglich; die Figur kann Gegenstände aufsammeln, fallen lassen und werfen.

Gerade bei Sprüngen und Würfen werden jedoch sehr viele Fehler gemacht. So weist z.B. in vielen Programmen ein Sprung die Form eines Dreiecks auf. Das kommt dadurch zustande, daß die Figur mit einer konstanten Geschwindigkeit bis zum höchsten Punkt des Sprungs geführt wird, um danach mit demselben Tempo wieder auf den Boden zu fallen. So etwas läßt sich zwar sehr einfach realisieren, doch wirkt die Bewegung auf den Betrachter sehr unnatürlich.

Ein guter Sprung oder Wurf besitzt dagegen die Form eines auseinandergezogenen Halbkreises. Das bedeutet, daß zwar die Geschwindigkeit in der Waagrechten über den ganzen Flug konstant bleibt, das Tempo in der Vertikalen jedoch bis zum höchsten Punkt abnimmt, um sich danach beim Herunterfallen wieder zu steigern. Auch in Wirklichkeit wird ein Gegenstand ja um so schneller, je länger er fällt. Außerdem ist der Geschwindigkeitszuwachs um so größer, je länger der Fall dauert. Dies berechnet sich nach der physikalischen Formel V=A*T *T. Dabei ist V das Tempo, A die Erdbeschleunigung, die im Normalfall ca. 10 beträgt, und T die Zeit, die bereits vergangen ist, seit die Figur ihren höchsten Punkt erreicht hat.

Bei der Realisierung in einem Programm können Sie die Erdbeschleunigung meist weglassen. Wichtig ist nur, daß die Geschwindigkeit, mit der die Figur zu Boden sinkt, quadratisch ansteigt. Das heißt, daß sie z.B. nach einer Sekunde mit Tempo 1 fällt, nach zwei mit Tempo 4, nach drei mit Tempo 9 usw. Für den ersten Teil der Flugkurve, den Sprung nach oben, gilt natürlich, daß die gesamte Bewegung rückwärts abläuft, das Tempo also immer mehr abnimmt. Wird der Flug eines Objekts so programmiert, ergeben sich sehr realistische und dynamisch wirkende Bewegungen.

Auch bei Baller- und Action-Spielen sollten Sie nach Möglichkeit mit dynamischen, beschleunigten Bewegungen arbeiten. Man kann zwar ein Raumschiff auch einfach nur analog zu den Joystick-Stellungen über den Bildschirm fliegen lassen, in Wirklichkeit muß es jedoch beschleunigt oder abgebremst werden. Im Spiel "Thrust" ist dies beispielsweise sehr gut umgesetzt. Dort wird das Schiff nicht einfach nach rechts, links usw. gesteuert, sondern die Antriebsraketen werden zum Beschleunigen, Bremsen und Gegenlenken genutzt.

Nun aber noch ein paar Worte zu Benutzeroberflächen, die per Joystick bedient werden. Bei einer Reihe von Adventures muß man einen Cursor auf verschiedene Icons oder Menüs bringen, um diese anzuwählen. Dabei taucht oft das Problem auf, daß die Steuerung zu ungenau wird oder die Geschwindigkeit des Cursors zu niedrig ist. Um dies zu umgehen, sollte man hier mit einem sich selbst beschleunigenden Cursor arbeiten. Das bedeutet, daß der Cursor schneller wird, wenn man den Joystick einige Weile in dieselbe Richtung drückt. Dadurch lassen sich auch große Strecken rasch zurücklegen. Soll dann ein kleines Icon angewählt werden, läßt man den Stick kurz los, um danach wieder mit einem langsamen Cursor pixelgenau zu hantieren.

Christian Rudeck

```
ASS19.S

;
;
;  Joystick-Steuerung
;
;  (c) 1989  ATARI-Magazin
;
start:
clr.l -(sp)                 ;Supervisor-
move.w #32,-(sp)            ;modus ein-
trap #1                     ;schalten.
addq.l #6,sp
;
move.w #24,-(sp)            ;Joystickkra-
trap #14                    ;fteter auf
addq.l #2,sp                ;abfrage
add.l #24,d0                ;Routine
move.l d0,a1                ;verbiegen.
move.l #joy(pc,fa1)
;
move.l #bufebl,-(sp)        ;Textadressz.
move.w #1,-(sp)             ;des Befehl
move.w #25,-(sp)            ;gebens, die
trap #14                    ;Joystickbew.
addq.l #8,sp                ;zu melden.
;
move.l #456,e0
test:
cmp.l #0,(a0)+              ;TOS-Liste
bne test                    ;ablesfugen.
move.l #vbl(pc,-(a0)
;
move.w #2,-(sp)             ;Startadresse
trap #14                    ;der Bitmap
addq.l #2,sp                ;ermittela.
move.l d0,screen
;
ende:bra ende
;
;
;
```

Parallelbus (Teil 5)

Jetzt ist erst einmal Schluß mit der grauen Theorie. Unser erstes echtes Parallelbus-Gerät (PG) steht ins Haus. Es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die nur eine Frage der Software sind. Einige davon wollen wir verwirklichen. Unser erstes PG nutzt den Parallelbus schon ganz gut aus. Es ist vor allem für diejenigen gedacht, die nur ein bißchen mit dem Parallelbus herumspielen wollen. Wer das in späteren Folgen beschriebene Basissystem realisieren will, kann die hier vorgestellte Schaltung allerdings nicht zusammen mit der Busplatine einsetzen. Der Nachbau lohnt sich jedoch trotzdem. Damit bieten sich nämlich beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- schnelle ROM-Floppy mit ca. 62 KByte Speicherkapazität
- automatisches Booten ohne Floppy, DOS-Betrieb ohne Floppy usw.
- Druckertreiber für Joystickport, der mit fast allen Programmen zusammen läuft (auch mit "Print Shop" u.a.)
- viele Ansatzpunkte für eigene Experimente (z.B. Anzeige der Sektornummern am Bildschirm, während von Diskette gelesen wird)

8 Bit

Die Schaltung

Damit es am Anfang nicht zu kompliziert wird, besteht die Schaltung nur aus vier integrierten Schaltkreisen. Diese genügen sicher genügen uns außerdem nicht für unser Vorhaben. Deshalb nehmen wir ganz dreist alle acht Datenleitungen, und zwar D7 zur Anwahl unserer Schaltung, die restlichen als Adreßleitungen für unser ROM.

Solange Bit D7 nicht gesetzt wird, ist unsere Karte so gut wie tot. Sobald aber die Datenleitung D7 beim Schreiben auf Adresse $D1FF auf 1 liegt, wird unsere Schaltung zum Leben erweckt. Pin 19 von U2 geht auf 1 und mit dem PAL U1, daß das PG selektiert ist. PAL legt jetzt immer dann seinen Pin 19 auf 0, wenn der Rechner eine Adresse im Mathematik-ROM anspricht, und blendet damit über die Signale MPD und EXTSEL (hier als ESEL abgekürzt) das Mathematik-ROM sowie das dynamische RAM des Atari aus und das eigene ROM ein. Je nach Zustand der anderen Datenleitungen beim Schreiben ins PR wird ein 2 KByte großer Bereich von ROM U3 eingeblendet, da die Datenleitungen D0 ... D4 als Adreßleitungen des ROM benutzt werden. (Hier ist der Begriff Bankswitching angebracht.) Welche Bank in Abhängigkeit vom Inhalt des PR angewählt wird, zeigt unsere Tabelle:

Wert	Bank
$80	$8000 - $07FF
$81	$8800 - $0FFF
$82	$1000 - $17FF
$83	$1800 - $1FFF
$84	$2000 - $27FF
$85	$2000 - $2FFF
$86	$3000 - $37FF
$87	$3800 - $3FFF
$88	$4000 - $47FF
usw.	

insgesamt 32 Bänke von $80 ... $9F, im EPROM

Damit ist der Parallelbus aber noch nicht ausgereizt. Im Bereich von $D600 ... $D7FF sind 512 Bytes unbenutzt. Dorthin legen wir noch etwas RAM, und zwar insgesamt acht Bänke. Das ergibt zusammen 4 KByte. Diese Bänke schalten wir über drei weitere Bits des PR um. Da PAL noch nicht vollständig ausgenutzt ist, legen wir aus dem 8-KByte-RAM U4 (von dem ja erst 4 KByte genutzt sind) noch vier Bänke zu je 128 Bytes in den Adreßbereich $D100 ... $D17F. Damit sieht unser Speicher jetzt wie in Bild 1 aus. Beim RAM im Adreßbereich $D600 ... $D7FF ist zu beachten, daß sich vier Bänke bei ausgeschaltetem und vier bei aktiviertem PG einblenden lassen, da das Daten-Bit D7 als Adreß-Bit (wird im PAL so programmiert) mitbenutzt wird. Die Bänke im Bereich von $D100 ... $D17F sind unabhängig vom PG. (Das hat gute Gründe, wie bei der Software für das PG noch gezeigt wird.)

Für Experimentierfreudige sind noch zwei Jumper vorgesehen. Befinden sich beide in Stellung 1, kann für U3 ein EPROM vom Typ 27C256 oder 27C512 eingesetzt werden (32 oder 64 KByte), bei Stellung 2 ein CMOS-RAM 32K × 8 (z.B. HM 50256). Dann ist es möglich, zu Testzwecken (oder wenn man die Funktion des PG oft ändern will) die jeweilige Software zuerst einmal von Diskette in dieses RAM zu laden.



Noch nicht löten

Eine kleine Einschränkung gibt es! Die Signale der CPU sind leider nicht gepuffert. Wer daher seinen Rechner schon mit diversen Erweiterungen aufgerüstet hat, kann eventuell Störfibrach erleiden. Reicht der Signalpegel nicht mehr aus, funktioniert die Sache leider nicht. Das gleiche kann passieren, wenn im Rechner eine CPU aus Mexiko steckt (darauf ist dann auch MEXICO zu lesen). Diese Chips scheinen einfach etwas schwächer auf der Brust zu sein und wollen nicht so recht. Versuchen Sie in einem solchen Fall, eine andere CPU zu bekommen.

Tips

Besitzer eines 600 oder 800 XL, welche die Schaltung nachbauen wollen, besorgen sich am besten einen sogenannten Apple-Slot-Stecker. Dieser paßt genau auf den Parallelbus des Atari. Wenn Sie ihn auf die Rückseite der Platine löten, kann diese später hochkant direkt an den Rechner gesteckt werden. Vermeiden Sie auf jeden Fall lange Leitungen vom Rechner bis zur Platine.

Für alle, die sich nicht an die Programmierung eines PAL heranwagen, ist ein Bezug über den Autor möglich. Legen Sie dazu Ihrem Schreiben einen adressierten und frankierten Rückumschlag und 10.– DM (am besten als Verrechnungscheck) bei. Für alle anderen zeigt Listing 1 das PAL-Programm, das in PAL 16L8 einprogrammiert werden muß.

Software zu dieser Platine wird im nächsten Teil unserer Serie folgen. Hier noch ein Tip für ganz Ungeduldige: Die im letzten Heft abgedruckten Programme funktionieren natürlich auch!

Michael Pucher

Bildfehler

In Angabe 5 des **ATARImagazins** brachten wir auf Seite 100 einen Testbericht zu "Taipei XL". Das dort gezeigte Bildschirmbild gehört jedoch nicht zu "Taipei", sondern zu der XL/XE-Umsetzung des Spiels "Shanghai", die beim Compy-Shop erhältlich ist. Wir bitten für diese Verwechslung um Entschuldigung. Wer ein Bildschirmbild von "Taipei" sehen möchte, muß nur die Wertung im gleichen Heft auf Seite 94 aufschlagen.

Impfer – Das Programm zur Virenprophylaxe

Über das Thema Computerviren haben wir ja bereits ausführlich berichtet. Da man über diese Problematik jedoch gar nicht genug Aufklärung betreiben kann, möchte ich nochmals einige Punkte zusammenfassen.

Unter Viren versteht man Programme, die sich auf einer "versuchten" Diskette unbemerkt einschleichen und ständig versuchen, möglichst viele andere Disketten anzustecken. Die meisten Virenprogramme befinden sich im Boot-Sektor einer Disk. Dies ist immer der erste Sektor eines solchen Datenträgers. Auf ihm ist unter anderem die Kapazität einer Diskette

16 Bit

vermerkt. Der Computer testet jedoch auch auf ein ausführbares Programm im Boot-Sektor, durch das sich weitere automatisch beim Einschalten des Rechners starten lassen. Diese Technik wenden die meisten Spielprogramme an. Auf diesen Disketten ist dann oft nicht einmal ein Inhaltsverzeichnis angelegt. (Das ist auch nicht notwendig, da das Boot-Programm in diesem Fall bestimmte Sektoren direkt einliest.)

Böswillige Zeitgenossen machen sich dieses Verfahren nun zunutze und schreiben kleine Programme, die sich beim Einschalten des Computers unbemerkt in den Speicher laden. Dort verändern sie die Systemroutinen für den Diskettenbetrieb, so daß sie sich beim Zugriff auf den Datenträger automatisch wieder in den Boot-Sektor schreiben. Da man ja oft abwechselnd mit verschiedenen Disketten arbeitet, verbreiten sich die Viren nun nach und nach über den gesamten Diskettenbestand.

Insoweit sind die Viren zwar möglicherweise lästig, aber noch keineswegs gefährlich, es sei denn, sie überschreiben den Bootsektor auf Ihrer Festplatte, auf denen z.B. ein Spiel steht. Richtig schlimm wird es erst, wenn die Viren bösartig sind und plötzlich (z.B. ab einem bestimmten Datum) beginnen, Disketten zu formatieren, den Speicher mit unsinnigen Daten zu belegen oder alle paar Minuten ein Paßwort vom Anwender zu verlangen, damit dieser weiterarbeiten kann.

Glücklicherweise ist es recht leicht, Boot-Sektoren mit ausführbaren Programmen zu erkennen. Man überschreibt diese dann ganz einfach mit sauberen, "gesunden" Boot-Sektoren, und schon kann man den Virus vergessen (wenn er sich nicht schon im Speicher befindet und bei dieser Gelegenheit gleich wieder mit draufschreibt). Bei dieser Technik des Virenkillens läßt sich jedoch nie sicher sagen, wann sich wieder eines dieser lästigen Programme auf der Diskette einschleicht. Hier müßte man bisher regelmäßig zu einem Virusfinder greifen.

Der einzige hundertprozentige Schutz vor Viren ist der Schreibschutzschalter der Disketten. Wenn dieser auf WRITE PROTECT steht, sind die Viren machtlos! Ein Schreibschutz ist bei Arbeitsdisketten aber meist nicht sinnvoll.

Einen ganz anderen Weg geht "Impfer". Das nur wenige Zeilen lange GFA-Basic-Programm (bitte die Zeilenumbrüche nicht mitabtippen!) erzeugt auf dem Boot-Sektor einer in Laufwerk A befindlichen Diskette ein kleines Selbstladeprogramm. Dieses wird automatisch gestartet, wenn sich eine geimpfte Diskette im Laufwerk befindet. Viren, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Datenträger befinden, werden auf diese Weise "getötet". Im Gegensatz zu den heimtückischen Viren macht sich unser Programm aber bemerkbar. Mit einem kleinen *Bing* schreibt es zwei Zeilen Text auf den Bildschirm. Es signalisiert damit: "Alles in Ordnung. – Ich bin noch da!" Sollten diese Meldung erscheint, befindet sich kein Boot-Sektor-Virus auf der Diskette. Sonst wäre dieses harmlose Programm überschrieben worden!

Dieser Vorgang ist fast mit dem Impfen von Menschen vergleichbar. Auch hier werden geschwächte oder abgetötete Krankheitserreger in den Körper gebracht, damit sich dieser mit ihnen auseinandersetzen und entsprechende Abwehrmechanismen aufbauen kann. Unser kleines Programm ist ebenfalls nicht in der Lage, sich zu vermehren, und kann daher auch nichts zerstören. Sie müssen allerdings aufpassen, daß Sie keine Autoboot-Diskette zerstören. Wenn Sie nämlich eine Diskette, die booten soll (z.B. eine Spieldiskette), impfen, ist sie meist nicht mehr zu gebrauchen! Programme im Auto-Ordner und Accessories sind jedoch vom Boot-Sektor-Programm unbeeinflußt. Disketten mit diesen Programmen können Sie beruhigt impfen!

Achten Sie also in Zukunft auf die Meldung beim Booten; dann können Sie sicher sein, daß sich bei Ihnen keine Boot-Sektor-Viren ausbreiten werden! Wer es gern etwas komfortabler hat, kann ja die bereits veröffentlichten Viruskiller um die Funktion *Impfen* erweitern. Das hier abgedruckte Programm läßt sich leicht als Funktion in jeden GFA-Basic-Virenkiller integrieren.

Wie funktioniert nun unser "Impfer"? Das von ihm erzeugte Maschinenprogramm ist äußerst primitiv. Es wird lediglich der durch ein Null-Byte abgeschlossene String über die GEMDOS-Funktion 9 (PRINT LINE) auf dem Bildschirm ausgegeben. Anschließend endet das kleine Programm durch RTS. Die Assembler-Programmierer unter unseren Lesern können ja bei Bedarf z.B. die Meldung "Bitte eine Taste drücken" nebst passender Abfrage hinzufügen.

Das GFA-Basic-Programm lädt zum Impfen zunächst einmal den aktuellen Boot-Sektor. Damit ist sichergestellt, daß der vom Programm erzeugte Boot-Sektor auch wieder dieselben Parameter aufweist, die zuvor drastanden (z.B. Anzahl der Diskettensektoren). In den Puffer werden dann der Sprungbefehl zum Programm, der Text "Loader" sowie das Maschinenprogramm eingebaut, und mit der XBIOS-Funktion 19 erfolgt die Erzeugung eines Boot-Sektors (zunächst einmal im Speicher). Diese Routine sorgt unter anderem für die korrekte Berechnung der Prüfsumme, die bei einem ausführbaren Boot-Sektor immer die magische Zahl $1234 ergeben muß. Die Differenz zu dieser Prüfsumme wird automatisch errechnet und an das Ende des 512 Bytes langen Sektors geschrieben.

Jetzt muß der geimpfte Boot-Sektor lediglich noch mit der XBIOS-Funktion 9 wieder auf Diskette zurückgeschrieben werden. Das war dann auch schon alles. Mit Hilfe an dieser Stelle nur noch eines: Ich wünsche Ihnen und Ihren Disketten allzeit beste Gesundheit!

Thomas Tuszend

```
0016: If IO!=1215!Achtung! Es werden keine "Bremer" erkann
      t
0017:   Alert 1,"DATA-ERROR! |Die Prüfsumme ist falsch.",1
        ,"Du weist!",Dummy
0018:   Edit
0019: Endif
0020: '
0021: Alert 0,"IMPFER - DAS Programm zur Viren-Prophylaxe
      ei(c) by Thomas Tuszend|für das ATARI-Magazin",1,"Ab
      ",Dummy
0022: '
0023: Bageet
0024: '
0025:   Alert 1,"Bitte eine Diskette einlegen!",1,"Is rech
        ",Dummy
0026: '
0027:   Puffer$=Space$(512)                    ! Pufferber
      eich für 1 Sekter anlegen
0028: '
0029:   Status!=Xbios(8,L:Varptr(Puffer$),L:0,0,1,0,0,1) !
        alten Bootsekter einlesen
0030:   If Status!<0                           ! Wenn kein
        Fehler dabei aufgetreten!
0031:     Boote Varptr(Puffer$),&H6B20          ! BRA-Befeh
      l an Anfang setzen
0032:     Mid$(Puffer$,3)="Loader"              ! "Loader"
      ist Kennung für Bootsekt
0033:     Puffer$=Left$(Puffer$,&H1E)+Programm$ ! P
      rogramm einbauen
0034:     Prüfsumme=Prüfsumme$+String$(512-Len(Puffer$),0) ! R
      est mit Nullen füllen
0035:     Void Xbios(18,L:Varptr(Puffer$),1:-1,-1,1)
        ! Bootsekter erzeugen (im RAM)
0036: '
0037:     E%=Xbios(9,L:Varptr(Puffer$),L:0,0,1,0,0,1)
      ! ... und auf Disk damit
0038:   Exit If E%=0
0039:   Alert 1,"SCHREIBFEHLER ##. "+Str$(E%)+"!|Was sol
      l passieren?",1,"Nochmal!|Abbruch",0
0040:   Exit If 0=2
0041:   Loop
0042:   Else                                  ! falls Feh
        lerfreies beim Lesen
0043:   Alert 1,"# C O I N O K !|Es ist Fehler Summe! >
      >> "+Str$(Status!)+" <<< |aufgetreten",1,"Doppel",Dum
      my
0044: Endif
0045: Alert 2,"Noch eine Diskette impfen?",1,"JaNein",0
      ,etten
0046: Until Getten=2
0047: '
0048: Data 48,78,00,0C
0049: Data 3F,3C,00,09,4E,41,5C,8F
0050: Data 4E,75,4E,41,48,45,20,20
0051: Data 20,20,20,20,20,44,65,63
0052: Data 73,65,20,44,69,73,6B,65
0053: Data 74,74,65,20,77,75,72,64
0054: Data 65,20,20,6E,6F,6E,6F,6D
0055: Data 20,6E,69,63,6B,74,20,76
0056: Data 69,72,75,73,20,20,20,74
0057: Data 65,6B,74,6F,72,20,56,69
0058: Data 72,75,73,73,69,6E,64,61
0059: Data 6C,6C,65,6D,73,00,00,20
0060: Data 20,20,56,69,65,6C,20,47
0061: Data 6C,01,63,6B,20,61,75,63
0062: Data 68,20,65,6C,20,75,20,75
0063: Data 75,6F,44,74,20,77,01,6C
0064: Data 72,63,68,74,20,54,6B,6F
0065: Data 6B,61,73,20,54,61,75,72
0066: Data 65,6E,64,20,76,6F,6E,20
0067: Data 47,6B,72,65,6B,20,41,54
0068: Data 41,52,49,20,4D,61,67,61
0069: Data 7A,69,6E,4F,00,00,07,0D
0070: Data ENDE
```

Impfer

```
0001: * ************************************
0002: * IMPFER - DOS Programm gegen die ständige N
0003: * Bootsektor-Viren-Epedemie auf den ST/STE's
0004: * ************************************
0005: * (c) by Thomas Tuszend @  Faisenkoller 15 @
0006: * 8764 Kleinheubach für das ATARI-Magazin *
0007: * ************************************
0008: '
0009: Do                                  ! Zuerst di
      e Maschinenroutine lesen
0010:   Read d$                           ! DESI-Strin
        g lesen
0011:   Exit If d$="ENDE"                 ! Abbruch b
        ei "ENDE"
0012:   Programm$=Programm$+Chr$(Val("&"+d$)))  ! Byte an P
        ROGRAMM$ anhängen
0013: Loop
0014: For I=1 To Len(Programm$)
0015:   Add I,Asc(Mid$(Programm$,I,1))
0016: Next I
```

LazyFinger

Der Programmservice des ATARI-magazins bietet Ihnen alle bisher veröffentlichten Listings auf Diskette an.
Jede "Lazy Finger"-Diskette enthält die Programme einer Ausgabe.
Oft sind darüber hinaus noch weitere Programme enthalten.
Jede 5,25"-Disk für 8 Bit und jede 3,5"-Disk für 16 Bit kostet nur

DM 15.-

Inhalt 1/84

Beet..Hr. LF 8/1-(1 Hz XL/XE)
XL-TOS: Grafisches Desktop-Betriebssystem mit Fenstertechnik, Pull-Down-Menüs, Icon-Steuerung, Bedienung per Joystick und Tastatur, Programmgerüst zur Den **Amiga-Gender** Mouse **Mouse-Emulation** für Atarimouse **Mouse-Emulation** für Atarimouse **Mouse-Emulation** für Atarim

Tyroid

"Tyroid" ist ein Actiongame, bei dem man versuchen muß, alle normalen Steine eines Spielfelds abzuräumen. Das Programm wurde komplett in GFA-Basic V. 2.0 erstellt und läuft nur in der niedrigsten Bildschirmauflösung. "Tyroid" besteht aus drei einzelnen Programmen:

Screen-Editor: Mit ihm kann man die einzelnen Spielfelder erstellen.

Level-Editor: Er faßt die Namen der Spielfelder zu einer Level-Datei zusammen, aus der "Tyroid" erfährt, welche Felder in welcher Reihenfolge geladen werden müssen.

Tyroid: Dies ist das eigentliche Spiel.

Die Funktionen der Steine

Es gibt sieben verschiedene Arten von Steinen, und zwar folgende:

1. normale: Sie sind lila, rot oder gelb und müssen vollständig abgeräumt werden.
2. Farbeimer: Sie sind lila, rot oder gelb und geben dem Ball ihre Farbe. Ein roter Stein läßt sich beispielsweise nur von einem roten Ball beseitigen.
3. Mauern: Sie müssen nicht abgeräumt werden, sind aber durch einen schwarzen Ball zu vernichten.

16 Bit

4. Ausgänge: Sie führen zu den nächsten Spielfeldern, sind grün und haben in jeder Ecke einen farbigen Kreis. Ein Ausgang kann nur benutzt werden, wenn alle normalen Steine abgeräumt sind. (Wenn dies der Fall ist, verschwinden alle schwarzen Steine.)
5. Todessteine: Sie haben rechts und links ein weißes Dreieck und beenden das Spiel. Auch sie können durch einen schwarzen Ball vernichtet werden.
6. Vierfarbsteine: Der Ball färbt sich schwarz und kann Mauern, Todessteine und die seiner vorherigen Farbe abräumen.
7. Richtungssteine: Sie sind schwarz mit weißen Pfeilen und ändern die Steuerung.

Screen-Editor

Nach dem Start erscheint am oberen Bildschirmrand eine Leiste mit Tastenerklärungen. Die Steine werden mit der linken Maustaste gesetzt, mit der rechten gelöscht. Drückt man 1, so läßt sich der aktuelle Screen abspeichern oder ein alter laden (der aktuelle wird dabei gelöscht). Wird die Taste 2 betätigt, erfolgt nach einer Sicherheitsabfrage die Löschung des aktuellen Screens.



Nach einem Druck auf 3 erscheint ein Untermenü. Am oberen Bildschirmrand sind alle verfügbaren Steine zu sehen. Darunter erkennt man den aktuellen. Durch Betätigung der linken Maustaste läßt sich ein neuer Stein wählen, die rechte führt zurück zu *Edit*.

Level-Editor

Zunächst erfolgt mit Hilfe von Fileselect-Boxen die Auswahl der Spielfelder, die zusammengefaßt werden sollen. Nach dem letzten Feld klickt man auf das Symbol *Abbruch*. Nun läßt sich der neue Level speichern.

Das Spiel

"Tyroid" wird mit dem Joystick in Port 1 gespielt. Nach dem Start erscheint das Titelbild, das auf Tastendruck wieder verschwindet. Danach meldet sich eine Fileselect-Box. Damit läßt sich der mit dem Level-Editor erstellte Level laden. Nun erscheint ein springender Ball, den man horizontal steuern kann. Berührt er einen Farbeimer, so nimmt er dessen Farbe an und kann nun die Steine dieser Farbe abräumen. Hüpft er gegen einen Richtungsstein, der nach unten zeigt, wird die Steuerung vertikal, und der Ball springt von rechts nach links. Bei einem Richtungspfeil nach links wird dieser Effekt wieder aufgehoben. Berührt der Ball einen Vierfarbstein (dabei wird er schwarz), kann er außer den Steinen seiner früheren Farbe auch Mauern und Todessteine abräumen. Dieser Zustand hält so lange an, bis ein Farbeimer getroffen wurde. Ist ein Screen abgeräumt, geht es auf Tastendruck weiter.

Alexander Sonntag

SCREENED.LST

```
0001: ' ****************
0002: ' * Screened für  *
0003: ' * Tyroid       *
0004: ' ****************
0005: '
0006: '
0007: S=1
0008: Dim Stein$(100)
0009: Dim Feld(2000)
0010: Inf=1
0011: Restore Farbe
0012: For I%=1 To 15
0013:   Read B
0014:   Setcolor I,B
0015: Next I
0016: Farbe1:
0017: Data 1911,1792,117,1637,1008,
      1904,1168,1824,1280,1516,1792
      ,1547,1020,1795,1705,8
0018: Get 0,0,25,15,Hut$
0019: For I%=4 To 4 Step 4
0020:   Color I
0021:   Box 0,0,25,14
0022:   Line 7,7,18,7
0023:   Color 10+I%
0024:   Line 1,1,6,6
0025:   Line 24,1,19,6
0026:   Color 9+I%
0027:   Line 1,15,6,8
0028:   Line 24,11,19,8
0029:   Deffill 10+I%
0030:   Fill 3,1
0031:   Deffill 9+I%
0032:   Fill 5,12
0033:   Deffill 8+I%
0034:   Fill 2,10
0035:   Deffill 11+I%
0036:   Fill 23,7
0037:   Get 0,0,25,15,Stein$(Inf)
0038:   Inc Inf
0039:   Y=0
0040:   Cls
0041:   Next I%
0042: X=8
0043: Cls
0044: '
0045: Restore 7
0046: For I%=0 To 0 Step 4
0047:   Deffill I
0048:   Pbox 0,0,25,15
0049:   For I=0 To 417
0050:     Read A
0051:     If A
0052:       Color A+Ic
0053:       If A=4
0054:         Color 1
0055:       Endif
0056:       Plot X,Y
0057:     Endif
0058:     Inc X
0059:     If X>=20
0060:       X=0
0061:       Inc Y
0062:     Endif
0063:   Next I
0064:   Get 0,0,25,15,Stein$(Inf)
0065:   Inc Inf
0066:   Restore 2
0067:   X=0
0068:   Y=0
0069:   Next Ic
0070: Z!=
0071: Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
      1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0
      ,0
0072: Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0
      ,0
0073: Data 1,0,0,0,0,0,0,4,4,4,4,4,
      4,4,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0
      ,0
0074: Data 1,0,0,0,0,4,4,1,1,1,1,1,
      1,1,4,4,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0
      ,0
0075: Data 1,0,0,0,5,1,1,1,1,1,1,1,
      1,1,1,1,7,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0
      ,0
0076: Data 1,0,0,0,5,5,5,1,1,1,1,1,
      1,1,7,7,7,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0
      ,0
0077: Data 1,0,0,0,5,5,5,5,5,6,6,6,6,
      6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1
      ,0
0078: Data 1,0,0,0,5,5,5,5,5,6,6,6,6,
      6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1
      ,0
0079: Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,6,
      6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1
      ,0
0080: Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,6,
      6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1
      ,0
0081: Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,6,
      6,7,7,7,7,0,0,0,1,7,1,0,0,0,1
      ,0
0082: Data 1,0,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,
      6,7,7,7,7,0,0,0,8,7,7,1,7,0,1,0
      ,0
0083: Data 1,0,0,0,0,0,5,5,5,6,6,6,6,
      6,7,7,7,7,0,0,0,1,7,7,7,7,1,0
      ,0
0084: Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
      0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,7,1,0,1,0
      ,0
0085: Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
      1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
      ,0
0086: '
0087: Cls
0088: '
0089: '
0090: Color 1
0091: Box 0,0,25,14
0092: Line 7,7,18,7
0093: Line 1,1,6,6
0094: Line 24,1,19,6
0095: Line 1,12,6,8
0096: Line 24,12,19,8
0097: Deffill 1
0098: Fill 10,3
0099: Deffill 10,10
0100: Get 0,0,25,14,Stein$(5)
0101: Cls
0102: Color 1
0103: Box 0,0,25,14
0104: Deffill 1
0105: Pbox 1,1,11,6
0106: Deffill 11
0107: Pbox 24,11,14,6
0108: Deffill 7
0109: Pbox 1,12,11,8
0110: Deffill 15
0111: Pbox 24,11,14,8
0112: Get 0,0,25,14,Stein$(10)
0113: '
0114: '
0115: Deffill 1,2,9
0116: Pbox 0,0,25,14
0117: Graphmode 3
0118: Deffill 1,,1
0119: Pbox 0,0,25,14
0120: Graphmode 1
0121: Get 0,0,25,14,Stein$(7)
0122: '
0123: Graphmode 1
0124: Deffill 2
0125: Pbox 0,0,25,14
0126: Color 1
0127: Box 0,0,25,14
0128: Deffill 7
0129: Pcircle 2,2,2
0130: Deffill 11
0131: Pcircle 22,2,2
0132: Deffill 7
0133: Pcircle 2,11,2
0134: Deffill 15
0135: Pcircle 22,11,2
0136: Color 1
0137: Line 1,7,24,7
0138: Get 0,0,25,14,Stein$(8)
0139: '
0140: Cls
0141: Color 1
0142: Box 0,0,25,14
0143: Text 5,12,Chr$(4)
0144: Graphmode 1
0145: Deffill 0
0146: Pbox 0,0,25,14
0147: Graphmode 1
0148: Get 0,0,25,14,Stein$(12)
0149: '
0150: Cls
0151: Color 1
0152: Box 0,0,25,14
0153: Text 5,12,Chr$(6)
0154: Graphmode 1
0155: Deffill 0
0156: Pbox 0,0,25,14
0157: Graphmode 1
0158: Get 0,0,25,14,Stein$(11)
0159: '
0160: Cls
0161: '
0162: Print At(1,1);"I: Hauer Stein
      I: löschen 1: Z/B"
0163: Do
0164:   '
0165:   Mouse X,Y,C
0166:   '
0167:   B=Int(X/25)
0168:   E=Int(Y/15)
0169:   F%=I%*8
0170:   If E>=1 And F%>12 And F%<156
0171:     If X>25 And X<275
0172:       Put B*25,E*15,Stein$(S)
0173:     Endif
0174:     Feld(F1+5                    ▸
0175:   Endif
```

```
0175:  Endif
0176:  If C=*2 Bod F>12 Bnd F<156
0177:    If X>25 Bnd X<225
0178:    Put #M25,CM15,Null$
0179:    Field(F)=B
0180:  Endif
0181:  Endif
0182:  If S>12
0183:    S=0
0184:  Endif
0185:  Gr$=Inkey$
0186:  If Gr$<>"" 
0187:    If Gr$="p"
0188:      Blert 2,"Wirklich Lösch
en","i","Beiellje","Ant
0189:      If Ant=1
0190:        For Z=0 To 280
0191:          Field(Z)=0
0192:        Next Z
0193:        Doffill #
0194:        Pbox 0,5,220,200
0195:        Endif
0196:      Endif
0197:      If Gr$="z"
0198:        Gosub Steinwahl
0199:      Endif
0200:      If Gr$="i"
0201:        Gosub Seve
0202:      Endif
0203:    Endif
0204:  '
0205:  Loop
0206:  '
0207:  '
0208:  '
0209:  Procedure Steinwahl
0210:    Spet Screen$
0211:    Cls
0212:    For I=0 To 11
0213:      Put I*25,0,Stein$(I*11
0214:    Next I
0215:    Repeat
0216:      Mouse X,Y,C
0217:      B=Int(X/25)
0218:      Ein=(Y/15)
0219:      F=12*C+B
0220:      If C<=1 And F<12
0221:        S=F+1
0222:      Endif
0223:    Until C=*2
0224:    Spet Screen$
0225:  Return
0226:  '
0227:  '
0228:  '
0229:  '
0230:  Procedure Seve
0231:    Blert 2,"Wollen sie Speiche
rn oder\Laden","i","Sevelleed",
Weg
0232:    If Weg=1
0233:      '
0234:      '
0235:      Fileselect "\*.ste",B$,d$
0236:      If d$<>""
0237:        Open "o",#1,B$
0238:        For Z=0 To 181
0239:          Print #1,Chr$(Feld(Z)
);
0240:        Next I
0241:        Close #1
0242:      Endif
0243:    '
0244:    Else
0245:    '
0246:    '
0247:    '
0248:      X=B
0249:      Y=Ein
0250:      Doffill B
0251:      Pbox 0,5,220,200
0252:      Fileselect "\*.ste",A$,B$
0253:      If B$<>""
0254:        Open "i",#1,B$
0255:        For Z=0 To 181
0256:          B=Inp(#1)
0257:          Put X+25,Y*15,Stein
$(B)
0258:          Feld(Z)=B
0259:          Inc Xb
0260:          If Xb>12
0261:            Inc Yb
0262:            Xb=0
0263:          Endif
0264:        Next Z
0265:        Close #1
0266:      Endif
0267:    Endif
0268:    '
0269:    '
0270:  Return
```

LEVELED.LST

```
0001:  ' ********************
0002:  ' * Leveledit für *
0003:  ' *   Tgreid    *
0004:  ' ********************
0005:  '
0006:  Print "LEVED für Tgreid"
0007:  Dim B$(180)
0008:  Do
0009:    Fileselect "a:\*.ste",B$,d$
(Anz)
0010:    Exit If d$<>Anz$=""
0011:  If d$(Anz$)<>""
0012:    Inc Anz
0013:    Endif
0014:  Loop
0015:  For I=0 To Anz
0016:    If Len(d$(I))<10
0017:      For Ik=0 To 10-Len(d$(I))
0018:        d$(I)=d$(I)+Chr$(32)
0019:        Next Ik
0020:    Endif
0021:  Next Z
0022:  Fileselect "a:\*.lev",B$,d$
0023:  If d$<>""
0024:    Open "o",#1,d$
0025:    Print #1,B$(1);
0026:  For I=0 To Anz
0027:    Print #1,d$(I);
0028:  Next I
0029:  Close #1
0030:  Endif
0031:  Edit
```

TYROID.LST

```
0001:  ' ********************
0002:  ' *
0003:  ' *
0004:  ' *
0005:  ' ********************
0006:  '
0007:  Dim T$(9) To 15
0008:    Gosub Init
0009:  Next I
0010:  Data 1911,1792,112,1672,1008,
1904,1260,1024,1280,1536,1792
,1542,1020,1799,1285,0
0011:  Bildom
0012:  ' Titelbild:
0013:  Cls
0014:  Setcolor 15,7,0,0
0015:  Deftext 1,1,0,32
0016:  Text 100,20,"T g r e i d"
0017:  Deftext 1,5,0,16
0018:  Setcolor 0,0
0019:  Text 170,70,"Les geht's"
0020:  For I=15 To 1 Step -1
0021:    Deffill I
0022:    Pbox 195,295,290,10,2410
0023:  Next I
0024:  Vsid Inp(2)
0025:  Setcolor 0,7,7,7
0026:  Setcolor 15,0
0027:  Cls
0028:  Dim B.0,0,25,14,Null$
0029:  Dim Feld(250)
0030:  Deffill 2
0031:  Dim Stein$(50)
0032:  Dim Level$(50)
0033:  Def+Fn
0034:  Spe#1.5
0035:  '
0036:  Restore Neg
0037:  X=*2
0038:  Gosub Init
0039:  ' Sprite-Daten in einen Strie
g umwandeln
0040:  Let Ball$=Mid$(Ball$,1)+Mki$(Bl+Mk
i$(Ball$,1)
0041:  Let Ball1$=Ball$+Mki$(Bl+Mki$(Hint
on)+Mki$(Vorn)
0042:  Next I*
0043:  Gosub Neg
0044:  '
0045:  Data 0,0,0,0,0,0,512,0,2456,5
12,4160,3768,4160,3768,8274,0
128
0046:  Data 4160,3768,4160,3768,2656
,512,512,0,0,0,0,0,0,0
0047:  For X=*-4 To 4 Step 4
0048:    Color 1
0049:    Box 0,0,25,14
0050:    Line 7,7,18,7
0051:    Color 10*16
0052:    Line 1,1,6,6
0053:    Line 24,1,19,6
0054:    Line 1,14,6,19
0055:    Line 24,14,19,19
0056:    Color 5*16
0057:    Fill 12,12
0058:    Color 10
0059:    Fill 10,10
0060:    Color 5*16
0061:    Fill 8,8
0062:    Color 10*16
0063:    Fill 6,6
0064:    Color 5*16
0065:    Fill 4,4
0066:    Color 10
0067:    Fill 2,2
0068:    Color 5*16
0069:    Fill 1,1
0070:    Color 10
0071:    Fill 0,0
0072:    Get 0,0,25,15,Stein$(Zefi
0073:    Zefi=Zefi+X
0074:    Y=0
0075:    Next Ic
0076:  Restore Z
0077:  For Z=*0 To 0 Step 4
0078:    Deffill 2
0079:    Pbox 0,0,25,15
0080:    For I=0 To 417
0081:      Read 0
0082:      If I=
0083:        Color 0*2c
0084:        If I=
0085:          Color 1
0086:        Endif
0087:      Endif
0088:      Inc W
0089:      If W=20
0090:        Inc Y
0091:        W=0
0092:      Endif
0093:    Next I
0094:    Get 0,0,25,15,Stein$(Zefi
0095:    Zefi=Zefi+4
0096:  Next Z
0097:  Restore 2
0098:  X=0
0099:  Y=0
0100:  Next Ic
0101:  '
0102:  Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0
0103:  Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
0
0104:  Data 1,0,0,0,0,0,4,4,1,1,1,1,1,
1,1,4,4,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0
0
0105:  Data 1,0,0,0,5,5,5,5,1,1,1,1,1,
1,7,7,7,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0
0
0106:  Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,
6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0
0
0107:  Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,
6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0
0
0108:  Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,
6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0
0
0109:  Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,
6,7,7,7,7,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0
0
0110:  Data 1,0,0,0,5,5,5,5,6,6,6,6,
6,7,7,7,7,0,0,0,1,7,7,1,0,1,0
0
0111:  Data 1,0,0,0,0,5,5,5,6,6,6,6,
6,7,7,7,0,0,0,0,7,7,1,7,0,1,0
0
0112:  Data 1,0,0,0,0,0,5,5,6,6,6,6,
6,7,7,0,0,0,0,0,0,7,7,7,0,1,0
0
0113:  Data 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,1,7,7,1,0,1,0
0
0114:  Data 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0
0
0115:  Cls
0116:  Cls
0117:  '
0118:  '
0119:  Color 1
0120:  Box 0,0,25,14
0121:  Line 7,7,18,7
0122:  Line 1,1,6,6
0123:  Line 24,1,19,6
0124:  Line 1,12,6,8
0125:  Line 24,12,19,8
0126:  Deffill 1
0127:  Fill 10,7
0128:  Fill 10,10
0129:  Get 0,0,25,14,Stein$(5
0130:  '
0131:  Color 1
0132:  Box 0,0,25,14
0133:  Line 7,7,18,7
0134:  Line 1,1,6,6
0135:  Deffill 1
0136:  Fill 10,7
0137:  Fill 10,10
0138:  Pbox 24,12,14,0
0139:  Get 0,0,25,14,Stein$(10
0140:  '
0141:  Deffill 1,2,5
0142:  Pbox 0,0,25,14
0143:  Grephmode 3
0144:  Deffill 0,1,1
0145:  Pbox 24,12,14
0146:  Grephmode 1
0147:  Get 0,0,25,14,Stein$(7
0148:  '
0149:  Grephmode 1
0150:  Color 1
0151:  Pbox 0,0,25,14
0152:  Color 0
0153:  Box 0,0,25,14
0154:  Deffill 1
0155:  Fill 10,7
0156:  Deffill 11
0157:  Fill 10,10
0158:  Deffill 11
0159:  Pcircle 22,3,2
0160:  Deffill 7
0161:  Pcircle 1,11,2
0162:  Deffill 15
0163:  Pcircle 22,11,2
0164:  Deffill 15
0165:  Line 1,7,24,7
0166:  Get 0,0,25,14,Stein$(8)
0167:  '
0168:  Deftext 1,0,0,13
0169:  Cls
0170:  Color 1
0171:  Box 0,0,25,14
0172:  Text 5,12,Chr$(2)
0173:  Grephmode 3
0174:  Deffill 0
0175:  Pbox 0,0,25,14
0176:  Grephmode 1
0177:  Get 0,0,25,14,Stein$(12)
0178:  '
0179:  Cls
0180:  Color 1
0181:  Box 0,0,25,14
0182:  Text 5,12,Chr$(4)
0183:  Grephmode 3
0184:  Deffill 0
0185:  Pbox 0,0,25,14
0186:  Grephmode 1
0187:  Get 0,0,25,14,Stein$(11
0188:  '
0189:  '
0190:  '
0191:  ' 12
0192:  Fileselect "a:\*.lev",B$,d$
0193:  If d$<>""
0194:    Open "i",#1,B$
0195:    Brz=Inp(#1)
0196:    Print Anz
0197:    For I=0 To Anz-1
0198:      Level$(I)=Input$(15,#1)
0199:      Print Level$(I)
0200:    Next I
0201:    Close #1
0202:  Else
0203:    Edit
0204:  Endif
0205:  '
0206:  Gosub Level
0207:  '
0208:  '
0209:  '
0210:  Y=180
0211:  X=150
0212:  Yn=2
0213:  Dim Rot$(1001
0214:  Rot$=""
0215:  Dx=2*10
0216:  Dim Tele$(15),Ydir$(15)
0217:  '
0218:  '
0219:  '
0220:  Do
0221:    J$=Peek(25$1) !Joystickabf
rage
0222:    '
0223:    ' xm,ym=Bewegungsrichtung
0224:    '
0225:    X=X+Xm
0226:    Y=Y+Yn
0227:    If Point(X,Y+7) Or Point(X+
15,Y+7)
0228:      If Point(X,Y+7)
0229:        Gosub Frag(X,Y+7)
0230:        If 0
0231:          Xm=Spe
0232:          0=0
0233:        Endif
0234:      Else
```

```
8235:          Bosub Freg(X+15,Y+7)
8236:          If 0
8237:            Xm=-Spo
8238:            B=0
8239:          Endif
8240:          Endif
8241:        Else
8242:          If Richt==0
8243:            If Xl2==0
8244:              Xm=-Spo
8245:            Endif
8246:            If Xl2==9
8247:              Xm=Spo
8248:            Endif
8249:            If Xl2=0
8250:              Xm=0
8251:            Endif
8252:          Endif
8253:          Endif
8254:          If Peiet(X+6,Y+1) Or Peiet(
       X+6,Y+15)
8255:            If Peiet(X+6,Y+1)
8256:              Bosub Freg(X+6,Y)
8257:              If 0
8258:                Ym=Spo
8259:              B=0
8260:              Endif
8261:            Else
8262:              Bosub Freg(X+6,Y+15)
8263:              If 0
8264:                Ym=-Spo
8265:                B=0
8266:              Endif
8267:            Endif
8268:          Else
8269:            If Richt
8270:              If Xl2==1
8271:                Ym=-Spo
8272:              Endif
8273:              If Xl2==2
8274:                Ym=Spo
8275:              Endif
8276:              If Xl2=0
8277:                Ym=0
8278:              Endif
8279:            Endif
8280:          Endif
8281:          B=Int(X+7)/25)
8282:          X=Int(Y+7)/15)
8283:          Y=12*X+Q
8284:          Sprite Bell15,X,Y
8285:          Exit If Bame_over Or Mousek
8286:        Loop
8287:        Cls
8288:        Sound 1,15,5,2,3          !Fost
             des Schlie Proc. Bame_ove
             r
8289:        Sound 1,15,6,2,2
8290:        Sound 1,15,7,3,3
8291:        Wave 0,0
8292:        For I=7 To 15
8293:          Deffill 1
8294:          Pbox Z1%2-42,188,(I+1)*21-4
       2,150
8295:        Next I
8296:        Setcolor 0,0
8297:        Setcolor 15,0,0,7
8298:        Deftext 1,5,0,16
8299:        Text 20,20,"Sie haben verlora
       n !!!"
8300:        Deftext 2,5,0,0
```

```
8301:        Text 28,40,Sc
8302:        Deftext 1,3,0,0
8303:        Text 20,60,"Punkte"
8304:        Do
8305:          For I=1 To 14
8306:            Setcolor 1,7,0,7
8307:            Setcolor 2-1,0
8308:          Next I
8309:          Text 0,
8310:          Exit If Inkey$<>""
8311:        Loop
8312:        Setcolor 0,7,7,7
8313:        Setcolor 15,0
8314:        Wave 8,8
8315:        Edit
8316:      '
8317:      '
8318:      '
8319:      Procedure Freg(Xf,Yf)
8320:        B=Int(Xf/25)
8321:        C=Int(Yf/15)
8322:        F=12*C+B
8323:        Ergeb=Feld(F)
8324:        Bosub Weitor(Feld(F),D#25,C
       #15)
8325:      Return
8326:      '
8327:      '
8328:      '
8329:      Procedure Weitor(Feld,Xm,Ym)
8330:        If Feld
8331:          B=1
8332:          Bsc=5c
8333:          If Feld<4
8334:            If B=Feld
8335:              Sound 3,15,5,4,1
8336:              Sound 4,15,6,4,1
8337:              Wave 0,0
8338:              Sprite Bell15
8339:              Put Xm,Ym,Null5
8340:              Feld(F)=0
8341:              Inc Sc
8342:              Sc=Sc+11
8343:              If Ter=5Sel
8344:                Setcolor 15,7,7,7
8345:                Sel2=1
8346:              Endif
8347:            Endif
8348:            Endif
8349:            If Feld>3 And Feld<7
8350:              B=Feld-2
8351:              Bosub Setcolor
8352:            Endif
8353:            If Feld>7 And Sel
8354:              Sprite Bell15
8355:              Feld(F)=0
8356:              Put Xm,Ym,Null5
8357:              Sc=Sc+50
8358:              Sound 1,15,5,7,1
8359:              Sound 1,15,6,6,1
8360:              Wave 0,0
8361:              Edit
8362:            If Feld=8 And Sel2
8363:              Sprite Bell15
8364:              Feld(F)=0
8365:              Put Xm,Ym,Null5
8366:              Sc=Sc+49
8367:              Bosub Beschaft
8368:            Endif
8369:            If Feld=9
8370:              If Sel
8371:                Sprite Bell15
```

```
8372:                Feld(F)=8
8373:                Put Xm,Ym,Null5
8374:                Sound 1,15,5,8,1
8375:                Sound 1,15,6,4,1
8376:                Sc=Sc+100
8377:                Wave 0,0
8378:              Else
8379:                Bame_over=1
8380:              Endif
8381:            Endif
8382:            If Feld=10
8383:              Sound 1,15,5,1,1
8384:              Sound 1,15,6,2,1
8385:              Wave 0,0
8386:              Setcolor 1,0
8387:              Sc=Sc+10
8388:              Sel=1
8389:              Sprite Bell15
8390:              Feld(F)=0
8391:              Put Xm,Ym,Null5
8392:            Endif
8393:            If Feld=11
8394:              Richt=0
8395:              Ym=Spo
8396:              Xm=-Spo
8397:            Endif
8398:            If Feld=12
8399:              Richt=1
8400:              Xm=Spo
8401:              Ym=-Spo
8402:            Endif
8403:            If Bsc<>Sc
8404:              Print At(1,1);"Score: "
       ;Sc
8405:            Endif
8406:          Endif
8407:          If X%<7 Or X%>310 Or Y%<14
       Or Y%>190
8408:            B=1
8409:            Edit
8410:        Return
8411:        '
8412:        '
8413:        '
8414:        Procedure Setcolor
8415:          Sel=0
8416:          If Feld<4
8417:            Setcolor 1,7,7,0
8418:          Endif
8419:          If Feld>5
8420:            Setcolor 1,7,0,0
8421:          Endif
8422:          If Feld=6
8423:            Setcolor 1,7,0,7
8424:          Endif
8425:        Return
8426:        '
8427:        '
8428:        '
8429:        Procedure Setfeld
8430:          Xb=0
8431:          Yb=0
8432:          For I=0 To 101
8433:            If Feld(I)>2
8434:              Put Xb*25,Yb*15,Steloß(
       Feld(I))
8435:            Endif
8436:            Inc Xb
8437:            If Xb>12
8438:              Inc Yb
8439:              Xb=0
8440:            Endif
```


P.I.T. 4.95

```
8441:          Next I
8442:        Return
8443:        '
8444:        '
8445:        '
8446:        Procedure M_screan
8447:          For I=1 To 18
8448:            Prilet
8449:          Next I
8450:        Return
8451:        '
8452:        '
8453:        '
8454:        Procedure Rescheft
8455:          Setcolor 15,0
8456:          Print At(2,20);"Wächster Sc
       reen: "Level$(Lev)
8457:          For I=1000 To 100 Step -8.5
8458:            Sound 1,17-I/90,M1
8459:            Next I
8460:            Wave 0,0
8461:            Richt=0
8462:            Void Joy(2)
8463:            Bosub Level
8464:        Return
8465:        '
8466:        '
8467:        '
8468:        Procedure Level
8469:          Wave 0,0
8470:          Stel=0
8471:          Ter=0
8472:          D=0
8473:          Xb=0
8474:          Yb=0
8475:          Sel=0
8476:          Sel2=0
8477:          Cls
8478:          If Level$(Lev)<>""
8479:            Open "I",#1,Level$(Lev)
8480:            For I=0 To 101
8481:              Input#1,D
8482:              Put Xb*25,Yb*15,Steloß(
       D)
8483:              If D<4 And D>0
8484:                Inc Stel
8485:              Endif
8486:              Feld(I)=D
8487:              Inc Xb
8488:              If Xb>12
8489:                Inc Yb
8490:                Xb=0
8491:              Endif
8492:            Next I
8493:            Close #1
8494:          Else
8495:            Bosub Bame_over
8496:          Endif
8497:          Deffill 1
8498:          Print At(1,1);"Score: "+Sc
8499:          Pbox 0,0,320,12
8500:          Pbox 220,0,312,200
8501:          Pbox 220,200,0,195
8502:          Pbox 0,0,5,200
8503:          Y=180
8504:          L=150
8505:          Y=2
8506:          Inc Lev
8507:        Return
8508:        '
```

Der folgende Beispielevel muß mit der neuen Eingabehilfe 7+ eingegeben werden (s. Seite 78)

```
LADEBE:    00138 BYTES    FILENAME:test4.stw

0001: 0013 0000 0100 0007 0000 2984 1781 0307 0F21
0002: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0170
0003: 0F42 0100 0002 0101 0901 0107 0F84 0102 0181
0004: 0107 0F81 0102 0000 0202 0207 0201 0307 0181
0005: 0107 0F81 0102 0000 0202 0207 0201 0307 0181
0006: 0000 0107 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0000
0007: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0009: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

LADEBE:    00138 BYTES    FILENAME:test6.stw

0001: 0000 0000 0F41 0101 0101 0101 0100 0F95
0002: 0000 0000 0F41 0101 0101 0101 0100 0F95
0003: 0101 0700 0F01 0101 0101 0101 0100 0F95
0004: 0107 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0000
0005: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0006: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0007: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0009: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

LADEBE:    00146 BYTES    FILENAME:test7.stw

0001: 0000 0000 0101 0101 0101 0101 0101 0000 0024
0002: 0000 0000 0101 0101 0101 0101 0101 0000 0024
0003: 0101 0700 0701 0101 0000 0001 0101 0000 0101
0004: 0107 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0000
0005: 0101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0723
0006: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0007: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0009: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

LADEBE:    00133 BYTES    FILENAME:test8.stw

0001: 0000 0000 0F41 0101 0101 0101 0101 0000 0024
0002: 0101 0101 0000 0000 0700 0107 0F81 0100 0100
0003: 0101 0101 0000 0000 0700 0107 0F81 0100 0100
0004: 0107 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0000
0005: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0006: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0007: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0009: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

LADEBE:    00137 BYTES    FILENAME:test9.stw

0001: 0000 0000 0F41 0101 0101 0101 0101 0F94 0F46
0002: 0000 0000 0F41 0101 0101 0101 0101 0F94 0F46
0003: 0101 0700 0F01 0101 0101 0101 0101 0F94 0F46
0004: 0107 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0100 0100
0005: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0006: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0007: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008: 0000 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0009: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

LADEBE:    00156 BYTES    FILENAME:test.lev

0001: 0000 F941 3F5C 5445 5354 1E1E 5254 4500 0012
0002: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1901
0003: 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 5254 4F70
0004: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0005: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0006: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0007: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0008: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0009: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0010: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0011: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0012: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0013: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0014: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0015: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0016: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0017: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0018: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0019: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0020: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0021: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0022: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0023: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0024: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0025: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0026: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0027: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0028: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0029: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0030: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0031: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0032: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0033: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0034: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0035: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0036: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0037: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0038: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0039: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0040: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0041: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0042: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0043: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0044: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0045: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0046: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0047: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0048: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0049: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0050: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0051: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0052: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0053: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0054: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0055: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0056: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0057: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0058: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0059: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0060: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0061: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0062: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0063: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0064: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0065: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0066: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0067: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0068: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0069: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0070: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0071: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0072: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0073: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0074: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0075: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0076: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0077: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0078: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0079: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0080: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0081: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0082: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0083: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0084: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0085: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0086: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0087: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0088: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0089: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0090: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0091: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0092: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0093: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0094: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0095: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0096: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0097: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0098: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0099: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0100: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0101: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0102: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0103: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0104: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0105: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0106: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0107: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0108: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0109: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0110: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0111: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0112: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0113: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0114: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0115: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0116: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0117: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0118: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0119: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0120: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0121: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0122: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0123: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0124: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0125: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0126: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0127: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0128: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0129: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0130: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0131: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0132: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0133: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0134: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0135: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0136: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0137: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0138: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0139: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0140: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0141: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0142: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0143: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0144: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0145: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0146: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0147: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0148: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0149: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0150: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0151: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0152: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0153: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0154: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
0155: 5445 0007 3000 0F41 3F5C 5445 5354 1E1E 1F71
0156: 0000 0F53 5445 5354 1E1E 5254 5445 5354 1F01
```

Dr. Satan!

Computerich sucht Compute

Mein Computer ist ein Mann. Schon die Langatmik läßt da keine Zweifel aufkommen – schließlich heißt es DER Computer oder LE Ordinateur, wie der Franzose sagt. Mein Computer ist ein Mann, oder dochjedenfalls ein Männchen. Ein heftig pubertierender Lümmel mit pickeligem Teintegesicht, der sich mit stimmbrüchig kriechzendem Laufwerk trotzig artikuliert.

Auch die Dinge, die ihn vorwiegend beschäftigen, sind typisch für sein Alter. Oft ertappe ich ihn bei einem Ballerspiel. Joystickrüttelnd kämpft er gegen die bösen Mächte der Galaxis, mäht ein ganze Invasionsgeschwader nieder, befreit Jane aus den Händen der schwarzen Gorillas. Neulich habe ich ihn sogar bei einer Partie "Strip-Poker" mit "Susanne" erwischt – wenn auch Gesicht nicht ein Monochrom – Monitor wäre, hätte ich ihn wohl erröten sehen.

Von sicherlei Beschäftigung ermüdet, zeigt er typischerweise kaum Lust zu ernsthafter Arbeit. Keine Datei, kein Textsektor, den er nicht schon zum Absturz gebracht hätte. Ständig bin ich auf der Hut, daß er nicht einen lüppischen Bedienungsfehler als müde Ausrede zum Generalstreik mißbrauchen kann. In letzter Zeit kümmert ihn auch das nicht mehr, er faselt höchstens noch etwas von "aktuellem Virusbefall" und "Reklonvolutionsphase".

Mein Computer ist ein Mann, ein Computerich. Doch auch seine bisherigen Arbeitskollegen waren nur Männer: Der frühseinile Mega-ST mit der klappernden Lüftung, der die Textdisketten redigiert, oder der kleine 520er-Burobote mit dem etwas schmuddeligen Gehäuse und dem abgespielten Steuerknüppel, der ständig die neusten Spiele testen und dazu noch Tausende von Disketten kopieren muß. Auch die PCs in der Chefetage lassen keinen Zweifel an ihrem Geschlecht aufkommen. Kühl analysieren sie Statistiken, blitzschnell bechen sie Termine und halten Informationen parat.

Kein Wunder, daß mein Computerich sich in dieser patriarchalischen PC-Welt nicht wohlfühlt. Kein Wunder, daß ihn das trostlose, öde, monotonzeitlose Technokratentum verrückt lein läßt. Mein Computerich braucht eine Compute, eine Ordinatrice. Immer schlimmer werden seine Launen, immer öfter fällt er den Schirm mit unsinnigem Müll, will Disketten nicht mehr lesen, wird anfällig gegen harmlosteste Viren und läßt den Editor, mit dem ich diesen Text schreibe, schon zum dritten Mal abstürzen, nicht ohne das Geschriebene schnell noch, zum Schüttelreim verfremdet, auf Diskette abzuspeichern.

Seine Einsamkeit ließ mich schon in allen einschlägigen Blättern verzweifelte Anzeigen aufgeben:

Computerich, Atari 1040, Baujahr '86, intelligent (1MB), konsaktfreudig (Modem), verspielt (Joystick), wissensdurstig (100 Disketten), Musikfreund (Midi), mit wohlhabendem Uter, sucht Compute, nicht älter als Baujahr '85, zwecks gemeinsamen Datenaustausches (IBM kann emuliert werden). Spätere Vernetzung nicht ausgeschlossen. Bewerbungen mit Scanner-Bild unter Chiffre "tango digitalo" werden garantiert beantwortet.

Außer dem eigenartigen Brief einer Dame, die unbedingt "mit deinem Joystick spielen" wollte, erhielten wir bis jetzt aber keine Antwort.

Vielleicht haben sie eine Compute? Vielleicht kennen sie ja die intelligente Schreibmaschine einer Sekretärin oder die Strickmustercompute einer Designerin, die sich nach Gesellschaft sehnen? Vielleicht entdecken sie an ihrem versteinerten Computerich plötzlich weibliche Züge? Vielleicht haben auch sie einen Computerich, der einsamer Frustration ausgesetzt ist?

Bitte helfen sie mir und meinem neurotischen Rechner und schreiben sie an

ATARI-magazin,
Dr. Satan
Postfach
7518 Bretten

Hallo, PD-Autoren!

Suchen Sie einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner?

Wenn es um PD geht, ist das **ATARI-magazin** eine gute Adresse, ob Sie nun auf dem ST oder auf XL/XE programmieren. Jeden Monat stellen wir ausgewählte PDs in unserer Public-Domain-Ecke vor, immer mit der vollen Adresse ihrer Autoren!

Suchen Sie ein Forum von zigtausend Atari-Usern? Wir können es ihnen bieten. Wenn Sie an einer schnellen Verbindung Ihrer PDs interessiert sind. Was in unser Sortiment kommt, macht meist schon nach wenigen Tagen seinen Weg bis hin nach Holland, Luxemburg oder Österreich. Sprechen Sie mit uns – wir setzen uns für eine lebendige PD-Szene ein!

Verlag Rätz-Eberle GdbR
Abt. PD, Herr Rosenheyer
Postfach 18 40
7518 Bretten

Mehr Farbe

Malen Sie gern? Möchten Sie die Produkte Ihrer Phantasie auch in eigene Programme (z.B. Grafik-Adventures) einbauen? Dann hat es Sie vielleicht schon gestört, daß sich bei einer akzeptablen Auflösung von 160 x 192 nur vier Farben verwenden lassen, obwohl der Atari bekanntlich mehr zu leisten vermag. Bei den meisten Malprogrammen verhält es sich so. Der Grund dafür ist, daß dem Programmierer nur zwei Bit pro Punkt zur Verfügung stehen. Da 2 hoch 2 nun einmal 4 ergibt, kann man theoretisch nur vier Farben darstellen.

Dies ist aber nur die halbe Wahrheit. Der XL/XE besitzt nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Computern einen intelligenten Videoprozessor namens ANTIC. (Spötter behaupten sogar, der ANTIC hätte im Atari mehr "Vollmachten" als die CPU.) Dieser versetzt den Atari z.B. in die Lage, die CPU am Anfang des Aufbaus einer Bildschirmzeile zu unterbrechen und eine kleine Subroutine ausführen zu lassen.

Diese Möglichkeit läßt sich beispielsweise nutzen, um mehr Farbe ins Spiel zu bringen. So kann man den Prozessor am Anfang jeder Zeile dazu bringen, die Farbregister zu ändern. Nun stehen zwar immer nur noch vier Farben in einer Zeile zur Verfügung, aber auch damit lassen sich schon tolle Effekte erzielen.

Ein Programm, das genau dies sehr komfortabel bewerkstelligt, finden Sie in Listing 1. Aus programmiertechnischen Gründen werden hier die Farben nur in jeder zweiten Zeile geändert, was aber kaum auffällt. Die mit COLOR128.TBS erstellten Grafiken lassen sich auch in eigene Werke einbinden. Vor allen Dingen Hobby-Spieleprogrammierer sollten hier aufhorchen! Ein Nachteil sei hier aber auch nicht verschwiegen. Eigene Programme laufen bei Darstellung eines solchen Bildes um einiges langsamer ab.

Noch ein Wort zur Bedienung. Das Hauptmenü erklärt sich wohl von selbst. Sie sollten lediglich schon ein Bild im "Micropainter"-Format parat haben, damit Sie das Programm auch ausprobieren können.

Das Editieren der Farben

Mit den Cursor-Tasten (ohne CONTROL) können Sie von Zeile zu Zeile gehen. Bei gedrückter OPTION-Taste springt man jeweils 16 Zeilen weiter. Die einzelnen Farben ändert man mit den Zahlentasten nach folgender Tabelle:

Farbe	Wert erhöhen	Wert erniedrigen
COL1	2	1
COL2	4	3
COL3	6	5
COLB	8	7

Mit COLB ist die Hintergrundfarbe gemeint.

Bei gedrückter OPTION-Taste wird die Helligkeit konstant gehalten und nur die Farbe verändert. Der Rest des Programms erklärt sich wohl selbst.

8 Bit

Hinweise für Programmierer

Das ML-Unterprogramm enthält einen Intern-AS-CII-Wandler. Er wird folgendermaßen aufgerufen: D=USR ($660,ADR (INTERNS),ADR (ASCII$), LEN (INTERNS))

Dabei ist zu berücksichtigen, daß der zu wandelnde Text nicht mehr als 255 Zeichen umfassen darf.

Möchte man die mit COLOR128 erzeugten Bilder in eigenen Programmen verwenden, muß man folgendes beachten:

1. Das ML-Unterprogramm muß in Page 6 geschrieben werden.
2. Es sind vier Variablen für die Farbregister zu definieren. Sie müssen eine Feldlänge von mindestens 96 Bytes haben, z. B. DIM COL1$(96),COL2$ (96),... Für das Colorback-Register (712) sollte ein Feld mit 97 Zeichen definiert werden.
3. Die Adressen der Variablen sind direkt an das Maschinensprache-programm zu übergeben. Dabei sind folgende Adressen zu beachten:

Register	COL1	COL2	COL3	COLB
Adresse	$633	$639	$63F	$647

public domain

Atari XL/XE

C



In "Trailer" werden Sie zum Spaßpiloten. Das spannende Spiel finden Sie auf der Diskette C&S.

Freciate in Kyan-Pascal, komplett mit Duosound, =D-Shape-Plotter, Piranhatexte, ausgefüllte 3-D-Grafik und ihrem 8-Bit-Atari inklusive Dateno. **Best.-Nr. C4 A**

Kalender: Kalenderberechnungen jeder Art. Haushalt. Erlassen Sie Ihre Haushaltsnarren. Inklusive Steiskistenmanager. Autoknoten: Was kostet Sie Ihr Auto wirklich? Alle ständigen Ausgaben auf einen Blick. Adressen: Die kleine Adreßverwaltung für daheim. Termin: Der praktische Hypra-Planer. **Best.-Nr. C5**

Hypra-Paint: Programm mit vielen Funktionen. Hypra-Hardcopy. Ausdruck von 62-Sekunden-Bildern für Epson-kompatible. Hypra-Disk: Einfach zu bedienender Disketteneditor. **Best.-Nr. C4**

Haben Sie einen Video-Recorder? Dann sollten Sie diese Diskette besitzen. "Video-Master" ist das ideale Datenbankprogramm für Video-Cassetten. Auf der Rückseite der Diskette ist ein Programm, um Strichcodes für Videorecorder zu erstellen. **Best.-Nr. CA 10**

Abenteuer in Schottland: Super Grafik Adventure von Star Autor Eckhard Kraus. Auf keinen Fall verpassen! **Best.-Nr. C8 4**

Trailer: Testen Sie Ihr Talent als Spaßflieger! Schaffen Sie Waren aus einer deutschen Großstadt nach Jugoslawien. Unterwegs wird Ihr Wissen in Geographie, Technik und Kultur getestet. **Best.-Nr. C8 8**

TNT: Terror: Lauf- und Ducksprozet für lange Abende. Patience: Kleine Hanfe und Bildgalerie Polonca als Software. **Best.-Nr. C8 8**

Eine der besten Demos für 8-Bit-Ataris überhaupt! Graphik und Sound vom feinsten. Zeigen Sie Ihren Freunden, was in Ihrem Computer steckt! **Best.-Nr. CD 1**



Grafik für Feinschmecker in Kyan-Pascal und anderes bietet die Diskette C&4.

PD

DOS 4.0, eine Weiterentwicklung von DOS 3. ANTIC-Gamma für 1- oder 10-Disks. **Best.-Nr. PD 1**

fig-Form: flexible, maschinennahe Programmiersprache. Systemdiskette mit vielen Demos. **Best.-Nr. PD 2**

Trivia Quiz: Frage- und Antwort-Spiel mit Assembler-Sourcecode und Programmgenerator sowie umfangreichem Fragenetz. Außerdem die original DOS-2.5-Ihrbtes Copy. 32 neuartet DOS-3- H 2 x-Formed, Diskette steht gelöschte Files wieder her! und Setup (Bellbetzter Generator, Interfacetreiber. Konfigurierbar. **Best.-Nr. PD 3**

Art Package: Art-DOS, Microparit-Artist (Standard-Malprogramm), Printshop-Icon-Editor. **Best.-Nr. PD 4**

Fight and write: Programmer-Utilities und 3 Weltraum-Spiele: Tehrusq, PD-Que, Defense, Orbit. **Best.-Nr. PD 5**

Tales of Adventure - Der Textadventurer in englischer Sprache. Werewolf, Thanet, Lövingstone, Treasure Island, Strategic Encounter. Devotie, Strategy, Newsbots: Casino Hexagon, Vulturas, 3D-Labyrinth und verschiedene kleinere Programme. **Best.-Nr. PD 6**

Filfilus: Ein deutsches Quizspiel mit ausgetestet grafischer Gestaltung für mehrere Personen. **Best.-Nr. PD 7**

Write: Eine deutsche Science-fiction-Geschichte, in die zahlreiche Action und Denkaufgaben eingestreut wurden. Zwei Diskettenseiten voll spannender Unterhaltung. **Best.-Nr. PD 8**

Play it and make it! Englischspr. Textadventure-Editor mit Grusselkrut und grafisch integriertem Adventure zum Selbstausprobieren und empfehlenswerten Anleitungsbuch. Zeitgesteuerter Interpreter. Komfort. Editor für "TRIVIA QUEST", Spiel: Mini-Mon., MASIC-Checkliferung, Gr.-0-Zeichensatzgen., 3-D-Labyrinth, dt. Mini-Adventure, ein Tuhler u. ein Reaktionstest. **Best.-Nr. PD 6**

Geist und Gangster: Das DM-Abenteuer ideutsches Textadventure und Sound und mehr), ein grafisch aufwendiges Börsenspiel für mehrere Personen, eine Grafikhone, ein Repetitivgrafikgenerator in Turbo-Basic, Utilities und ein klassisches Geschicklichkeitsspiel **Best.-Nr. PD 10**

Präexilent: Deutschsprachiges Management-Gesellschaftsspiel für bis zu 4 Personen. Music Non-Stop: Five 10 aktuelle Titel mit komfortabler Synthesizer-Sound. **Best.-Nr. PD 11**

Track Copier: Der Schnell-Kopierer für alle 3 Schwindzeichen. Lissmich-Laser: Zeigt Textfiles performance an. Town Attack und Dämmerstrucker: Zwei Geschicklichkeitsspiele. Ballcongress: Ein Spiel für mehrere Spieler auf einem Joystick. Mini-Desktop: Für die meisten DOS-Funktionen. Schaltet Der Kopierschutzer Ihr Lieblingsspiel? Kein Problem! Sound-Kurs: Lernen Sie den Aufbau von Ataricken kennen. Bonus: DOS 2.5 mit noch mehr Original-Zusatzprogrammen, auch RAMDISK „COM für 130 XE. **Best.-Nr. CD 1**



Ein Textverarbeitungsprogramm mit allen Raffinessen ist auf der neuen PD 21.

Mit unserem Public-Domain-Service für 8-Bit-Ataris wollen wir zu einer weiteren Verbreitung guter Programme beitragen. Bei den PD-Bestellnummern handelt es sich um Klassiker aus der Welt der Public-Domain-Programme. Die Bestellnummern A10-A21 sind die Programmservice-Disketten der Zeitschrift "Computer Kontakt". Bestellnummer mit C stehen für eine Auswahl der Firma Compsy-Shop. Ein Super-Angebot, das ständig erweitert wird, zu einem Superpreis:

Jede Diskette nur DM 10.-

Für die von uns weitergegebenen PD-Programme können wir keinerlei Garantie übernehmen. Die Programme wurden mit Anstrengungen auf Diskette oder gedruckt geliefert.

Bankkonto/Kostenübersendung. Tabellenkalkulation, gestaltes Suchen von Einträgen. Dazugehörige Programme, die nur unter Turbo-Basic XL laufen: PD-Icon-Konverter: Wandelt "Print Shop"-Programme in "Design Master"-kompatibles 62-Sektoren-Format unter GRAPHICS 8. Kurbo: 1. Einfache Textverarbeitung, Speicherung auf Diskette. Formatierter. Leistungsfähige Formatverwaltung. Speichert zu jeder Formel zusätzlich Erläuterungstext und Variablenn/Wissen! Vielseitige Suchfunktion. Screendump 1029. Drucht Et-Sektoren-Bilder auf Drucker 1029 Meist 15 Unkompilierbares Verfahrt-Meprogramm mit Joystickbedienung. The System: Erstellt aktuelle Liste "Lohnenner" Version für zwei Spieler. Pingpong: Für zwei Spieler Joystickbedienung. Flyboutters Pfeilprogramm mit Fadenreeuz und Kreisfertert. **Best.-Nr. PD 12**

Musica, Komposttionssystem für Astronnega Musikstücke. Abspielprogramm mit "Geistespieler" auf Klavierstatur, zahlreiche Beispielstücke. Ballhunter: 2-Personen-"Pong"-Spiel mit zufälligen Zusatzfunktionen. Tonausgabe/-eingabe über serielle Schnittstelle. Zeitgesteuertgesteuerter Drucker. Ein Epson-kompatibler Drucker. C64-Basic Laserer: Es gibt zahlreiche Drucker. Schützt Ihre Basic-Programme gegen unbefugten Einblick. Komplett. Ordnerd Basic-Programme Beispiel. Das basierte 11-und-4-Kartenspiel. Außerdem: Ein Utilities-Disk mit nützlichen Basicunterprogrammen. **Best.-Nr. PD 14**

Der digitale Redaktour: Stellen Sie Ihre eigene Zeitung her! Grafikprogramm, Textedtor mit 80 Zeichen/Zeile und umfangreichen Rohrfunktionen, Zeichensatzeditor und Zeitungsgenerator. Ausschnitte aus "Design-Master"-Dateien können verarbeitet werden. Ein Ausdruckbeispiel liegen Seiten ist möglich. **Best.-Nr. PD 15**

Trolls: Farbiges Grafikadventure auf 4 Diskettenseiten. Fantasy-Story, viele Bildteile möglich. Sprachausgabe und -texteten eines Spielstandes möglich. **2 Diskettenseiten 16.– DM**

Best.-Nr. PD 16 A+B

Die Flucht: Adventure mit Bildteilen aus einem Buchstaben. Die Flucht gelingt Ihnen aus einem Tresorraum! An 64 oder auch 130 XE. Ausführliche Anleitung in deutscher Sprache. Sehr umfangreich. Die Unbuchbarerung. Adventure mit eingebautem Zeitschuß. Das kalkulierte Wagnis. Textadventure mit Grafikbildern. Ausgetestet. Sehr umfangreich. Textadventure für C64-Fanatiker. Erstellprogramm, Zeitgesteuer Editor, besonders für Besitzer eines 1029-Druckers. **Best.-Nr. PD 17**

S.O.S. Manager: Farbiges Grafikadventure in Deutsch. Zahlreiche Schauplätze, sehr dichte Science-fiction-Atmosphäre. **Best.-Nr. PD 18**

Astronomie: Umfangreiches Turbo-Basic-Programm zur Einführung in die Astronomie. Casino: Deutschsprachiges Spielprogramm mit Roulette, Black Jack und Poker. **Best.-Nr. PD 19**

Die Zeitmaschine: Finden Sie den Eifinder der Zeitmaschine! Die Suche geht über verschiedene Zeitalter und Schauplätze. Ein sehr gutes Grafikadventure! **Best.-Nr. PD 20**

Textstp: PD-Textverarbeitung mit professionellem Anspruch, Wortumbruch, Macros und alle anderen für Die Textverarbeitung wichtigen Funktionen. Eine umfangreiche Columne-Iration ist auf der Rückseite der Diskette enthalten. **Best.-Nr. PD 21**

Damsteiter: Utility zur Erzeugung von unendlich vielen Leben in Spielen, Gheticbsteiter: Auch geeignet zum Knacken von Kopierschutz-Sicherungen. Strassenspiel rund um den Einzelhandelsverkauf, Checkers: Spielerische Dame-Variante im MC. Chess: Ebenso spielerisches, grafisch gutes Schachprogramm in Basic. Tierschutz: Nicht ganz so spielerisches Schachprogramm, dafür in Basic programmiert. **Best.-Nr. PD 22**

Spreadcraft: Sehr gute Textverarbeitung, ausführliche deutsche Anleitung wird auf Disk mitgeliefert. Atadic Deutsch/Englisch-Wörterbuch, suchen Sie die eigene mechanische Wunderlampe einem dunklen Labyrinth. Van Helsin: Digitalisiertes Musikstemne, Winter Games Demobild. Zeigt ein Bild der Ballhüpfer-Disciplin! für jeden ein Mull. Garfield. Gut gemachter Cartoon mit Garfield, zahlreiche Bilder. **Best.-Nr. PD 23**

The Music Box: Qualität hochwertige Grafik- und Musikdemos, enthält insgesamt 10 Musikstücke, Diskette ein Doppelpack! **Best.-Nr. PD 24**

Sektorcopy: Diskettenkopierprogramm der Extraklasse. Superkopie, Cas-Dat.-Kopierer, Basic-Lister. Listet auch geschützte Basic-Programme. Dissemcher: Ein ML-Tool in Basic. Photo 2 Graphmerge: Bilder-Konverter. Basic Musicbox: Sechzehn 256 Farben. Digitalisierte Bilder. Digitale Schwung zum Selbstprogrammieren. Demo: 3 256-Farben-Bilder Sound: Musik-Demo. **Best.-Nr. PD 25**

A



„Zeitmaschine" ist ein hervorragendes Grafikadventure, eben- falls neu im Angebot auf PD 20.

Lurker Lander: Car-hack, Turbo: Worm, Munsterstopf, Bewegte Grafik, Digger, 15 und 3, Burgmenschenspiel, 3D-Labyr, Zeichenselektor, Mini-Textfilevaluto, Rolly Dolly, Musik-Editor. **Best.-Nr. A 13**

Sound-Demo 1, Sound-Demo 8, The Run and Jump Construction Set, Bank Panic, Funktionsplotter, Blocks-in, Jewel-Eater, Zeilen-Assembler, Joystick-Controller, Horizontales Scrolling, Converter (DOS-III-Files in DOS-II-Format). **Best.-Nr. A 14**

Display-List Designer 64 K, Joycomt, MusicCreator 64 K, Chefredakteur 64 K, Basic-Unprotector 16K, Keyreader 16K. **Best.-Nr. A 15**

Cherry Harry (nur extern lauffaet: Mission X, Basic-Erweiterung, Mini-Bilderd, Zeichen-Zauberer, Sound-Demo II **Best.-Nr. A 19**

Revolver Kid (1/88), Pys-DOS (1/88), Text im Grafikfenster (7/88), Rollerball (7/88), Kung Fu (9/88), Disk Menu (9/88), Thon (9/88). **Best.-Nr. A 14**

Der hungrige Golf (11/88), Atari-Puzzler (11/88), Kartenverwaltung (11/88), Disc-Collector (11/88), MIDI-Player Programmteil (1/89), Microtekn mur für Kassettenbesitzer, Monster (1/87), Calc 800 (1/87), Diskettbur (1/87), Speed Tape (1/87), Recopy (1/87), Zylinderwachter (1/87), Hardcopy OP 1029 XT (1/87). **Best.-Nr. A 18**

Avesti (9-'89), Bergmann (3/87), Atami Timer (3/87), Text 1 Bes (5/87), Elba (3/87), Displaytest (3/87), Laufschrift (3/87), Quick DOS (3/87), Danger Hunt (3/87), Symca (5/87), Farbige Cursorzeile (5/87), Autoprogramm Generator (5/87), Stone guard (5/87), Cavalire III (5-87), Turbo-Tape (Basic) (5/87), Turbo-Tape (Assemblerlisting) (5/87). **Best.-Nr. A 16**

Atari-SST-Music-Board (5/87), Escape from Delta-V (7/87), The last Chance (7/87), Mastermagnetronic (7/87), Lisa II (7/87), C.R.A.C. (7/87), Printer Hungary 1000 (7/87), Diamesi-Hardcopy (7/87), COS (7/87), Notenlesner (7/87). **Best.-Nr. A 17**

Graffiti (9/87), Wilhelm Tell (9/87), Let's fetzt (9/87), Diskcort TBS (9/87), Wörter-Rätsel (9/87), Ein Zeile (9/87), Bildschirm-Hardcopy, Schicke Schrifte Stringsuche, Robbery, Mini-Scene (9/87), MASIC-Demo (Jugoles) **Best.-Nr. A 18**

Rocket Man (11/87), Graphics-8-Handpaper-Handpaper (11/87), Graphics-8-Zuteilen/Drive TBS (11/87), Deutsche Tastatur (11/87), PS (11/87), AMD (11/87), Sound-Programme (11/87), PM-Effekt (11/87), Sektor-Retter, Sprache Pioneer (11/87). **Best.-Nr. A 19**

Schema Design (1/88), Mini-Logo (erweitert) (1/88), CLI-Routinen (1/88), Horizontally (1/88), PS (11/87), AMD (11/87), DIP (1/88), REM-Manipulator (1/88), Screen-Magic Konverter (1/88), Mirror-Race (1/88), Pinball-m (1/88), MASIC-Demo 2 (Jugoles) **Best.-Nr. A 20**

Gryzzles TBS (3/88), Macrossembler (3/88) mit I/O-Bibliothek und Demo-Bourcefile, Grid-Klein-Scrolher (3/88), Multibank-Routine (3/88) für 130XE mit Demo und Assemblersource, Serrer (3/88), Tastaturfunktionserweiterung (3/88), Line-Ex (3/88), PS (11/87), AMD (11/87). **Best.-Nr. A 21**

4. Nun müssen die Variablenfelder noch mit den entsprechenden Farbwerten gefüllt werden.
5. Mit D=USR ($0600) erfolgt die Aktivierung des DLI (Display List Interrupt), und die Farbwerte kommen auf den neuesten Stand.

Die Punkte 4 und 5 lassen sich natürlich beliebig wiederholen, z.B. für Farbanimationseffekte. Wer Schwierigkeiten bei der Einbindung hat, sollte sich am besten einmal das Listing ansehen. Es wurde extra für diesen Zweck sehr einfach gehalten.

Jan Happel

PS 8.91

COLOR128.TBS

```
10 ' ***************************************  :rem CE
20 REM *****    COLOR  128    *****    rem ID
30 REM **      (c) 1988  by      **      rem XJ
40 REM ***                       ***     rem AU
50 ' ***************************************  :rem CF
60 DIM TXT$(80),HS$(7680),P1$(15),P2$
(15),COL1$(80),COL2$(80),COL3$(80),COL
L$(67)                                   rem MI
70 X=1                                   rem ES
80 ' ---                                 rem CL
90 REM EXEC SETHL                        rem XK
100 ' ---                                rem DQ
110 ' MENUE                              rem QD
120 ' ---                                rem FX
130 TRAP #FEHLER:CLOSE #4                rem BM
140 GRAPHICS 0:POKE 710,0:POKE 709,6     rem VS
150 POSITION 15,0:? "C  OLOR";X:? #7 ;7  rem TC
160 ? "B-Ferbedition"                    rem DR
170 ? "B-Lade Micropainter Bild"         rem BM
180 ? "B-Lade Color 128 Bild"            rem MB
190 ? "D-Speichere Micropainter Bild"    rem AG
200 ? "B-Speichere Color 128 Bild"       rem BV
210 GET KEY:KEY=KEY-48                   rem HH
220 IF KEY>9 AND KEY<6                   rem JT
230 ON KEY EXEC EDIT,HLOA,CLOA,HSAV,CS
AV                                       rem LR
240 ENDIF                                rem NV
250 LOOP                                 rem AV
260 END                                  rem DB
270 PROC EDIT                            rem XL
280 POKE 9*0633,ADR(COL1$)-MOD 256       rem SJ
290 POKE 9*0634,ADR(COL1$)-DIV 256       rem TJ
300 POKE 9*0636,ADR(COL2$)-MOD 256       rem TA
310 POKE 9*0634,ADR(COL2$)-DIV 256       rem UV
320 POKE 9*063F,ADR(COL3$)-MOD 256       rem UF
330 POKE 9*0640,ADR(COL3$)-DIV 256       rem TB
340 POKE 9*0647,ADR(COL3$)-MOD 256       rem UB
350 POKE 9*0646,ADR(COL6$)-DIV 256       rem VC
360 EXEC VARSET                          rem RB
370 EXEC WINDOW:EXEC SETCOL:?#6 556,3
4                                        rem NV
380 REPEAT                               rem QA
390 EXEC SCREEN                          rem GJ
400 ?? PEEK(753)=0 THEN 400              rem EO
410 KEY=PEEK(764)                        rem JI
420 IF PEEK(53276)=3                     rem TK

430 C=$10                                rem IZ
440 ELSE                                 rem KM
450 C=2                                  rem FT
460 ENDIF                                rem RR
470 IF KEY=15 AND ZEI<192-C THEN ZEI=ZE
I+C                                      rem NT
480 IF KEY=14 AND ZEI>3C-1 THEN ZEI=ZE
I-C                                      rem YI
490 X=ZEI/2+1                            rem UD
500 COL1=ASC(COL1$(X,X))                 rem RR
510 COL2=ASC(COL2$(X,X))                 rem MC
520 COL3=ASC(COL3$(X,X))                 rem SD
530 COL6=ASC(COL6$(X,X))                 rem SU
540 IF KEY=31 AND COL1>C-1 THEN COL1=C
OL1-C                                    rem VX
550 IF KEY=30 AND COL1<256-C THEN COL1
=COL1+C                                  rem DJ
560 IF KEY=26 AND COL2>C-1 THEN COL2=C
OL2-C                                    rem VX
570 IF KEY=24 AND COL2<256-C THEN COL2
=COL2+C                                  rem PE
580 IF KEY=29 AND COL3>C-1 THEN COL3=C
OL3-C                                    rem MH
590 IF KEY=27 AND COL3<256-C THEN COL3
=COL3+C                                  rem PU
600 IF KEY=51 AND COL6>C-1 THEN COL6=C
OL6-C                                    rem BF
610 IF KEY=53 AND COL6<256-C THEN COL6
=COL6+C                                  rem VY
620 COL1$(X,X)=CHR$(COL1)                rem YG
630 COL2$(X,X)=CHR$(COL2)                rem KG
640 COL3$(X,X)=CHR$(COL3)                rem XM
650 COL6$(X,X)=CHR$(COL6)                rem CS
660 UNTIL KEY=28                         rem IF
670 POKE 752,155                         rem CU
680 ENDPROC                              rem TM
690 --                                   rem DL
700 PROC HLOA                            rem KY
710 EXEC PILE                            rem XD
720 COPY#4,4,0,P1$                       rem KB
730 XEN TRAP 530                         rem TC
740 GRAPHICS 31:BGET #4,DPEEK(88),7680   rem JG
750 BGET #4,COL1$,COL2,COL3              rem JH
760 EXEC SETCOL:EXEC INITCOL             rem AU
770 MOVE DPEEK(88),ADR(HS$),7680         rem DY
790 ENDPROC                              rem TX
790 --                                   rem DM
800 PROC CLOA                            rem KA
810 EXEC PILE                            rem XA
820 COPY#4,4,0,P2$                       rem KB
830 GRAPHICS 31:BGET #4,DPEEK(88),7680   rem JF
840 BGET #4,ADR(COL1$),96                rem SJ
850 BGET #4,ADR(COL2$),96                rem TJ
860 BGET #4,ADR(COL3$),96                rem SL
870 BGET #4,ADR(COL6$),96                rem QJ
880 MOVE DPEEK(88),ADR(HS$),7680         rem DX
890 ENDPROC                              rem TA
900 --                                   rem AM
910 PROC HSAV                            rem YD
920 EXEC PILE                            rem XA
930 OPEN #4,8,0,P1$                      rem AH
940 GRAPHICS 31                          rem CB
950 MOVE ADR(HS$),DPEEK(66),7680         rem QS
960 BPUT #4,DPEEK(88),7680               rem YA
970 PUT #4,COL$,COL1,COL2,COL3           rem KN
980 ENDPROC                              rem TT
990 --                                   rem DQ

1000 PROC CSAV                           rem BQ
1010 EXEC PILE                           rem AP
1020 OPEN #4,8,0,P12$                    rem YL
1030 GRAPHICS 31                         rem QX
1040 BPUT #4,ADR(HS$),7680               rem TD
1050 BPUT #4,ADR(COL1$),96               rem XJ
1060 BPUT #4,ADR(COL2$),96               rem ZH
1070 BPUT #4,ADR(COL3$),96               rem AF
1080 BPUT #4,ADR(COL6$),96               rem BA
1090 ENDPROC                             rem WT
1100 --                                  rem IH
1110 PROC SCREEN                         rem AY
1120 TXT#='ZEILE:    :COLOR1:    :COLOR2
:          :COLOR3:    :COLO
R:                                       rem CS
1130 TXT#(7,8)=STR#(ZEI)                 rem TH
1140 TXT#(18,18)='$'                     rem NJ
1150 TXT#(20,22)=HEX#(COL1)              rem MR
1160 TXT#(29,29)='$'                     rem PO
1170 TXT#(38,31)=HEX#(COL2)              rem BS
1180 TXT#(58,58)='$'                     rem DV
1190 TXT#(58,60)=HEX#(COL3)              rem NZ
1200 TXT#(66,66)='$'                     rem TH
1210 TXT#(70,71)=HEX#(COL6)              rem ZE
1220 ?#USR(ADR(TXT#),HEADL,LEN(TXT#))    rem WA
1230 ? #6;                               rem HD
1230 D=USR($0600)                        rem FD
1240 ENDPROC                             rem AH
1250 --                                  rem GH
1260 PROC WINDOW                         rem LA
1270 GRAPHICS 31:POKE 558,0              rem IV
1280 HEMTOP=DPEEK(74)                    rem BH
1290 HEADL=HEMTOP+3                      rem MA
1300 DL=DPEEK(560)                       rem MQ
1310 DPOKE DL+6,HEADL                    rem AM
1320 POKE DL-2,112:POKE DL-1,66:POKE D
L+2,$02                                  rem YH
1330 POKE 560,DPEEK(560)-2               rem TQ
1340 FOR COUNT=6 TO 198 STEP 2           rem RD
1350 IF PEEK(COUNT)>100 AND COUNT<>101   rem BA
1360 POKE DL+COUNT,PEEK(DL+COUNT)*$80    rem QH
1370 ENDIF                               rem PF
1380 NEXT COUNT                          rem EB
1390 MOVE ADR(HS$),DPEEK(88),7680        rem XJ
1400 ENDPROC                             rem FT
1410 --                                  rem AE
1420 PROC SETCOL                         rem KF
1430 POKE 708,COL1:POKE 708,COL2:POKE
710,COL3:POKE 712,COL6                   rem DB
1440 ENDPROC                             rem AD
1450 --                                  rem EA
1460 PROC VARSET                         rem LH
1470 COL1$=CHR$(PEEK(ADR(COL1$)+95
))                                       rem YM
1480 COL2$(66)=CHR$(PEEK(ADR(COL2$)+95
))                                       rem YE
1490 COL3$(96)=CHR$(PEEK(ADR(COL3$)+95
))                                       rem ZO
1500 COL6$(87)=CHR$(PEEK(ADR(COL6$)+96
))                                       rem BA
1510 ENDPROC                             rem ZZ
1520 --                                  rem AE
1530 PROC PILE                           rem AF
1540 ? :DIR :? :?                        rem JK
1550 INPUT "Filename:",P1$               rem AV
1560 P12$="D:"&P12$(3)=P1$               rem AY
1570 ENDPROC                             rem AV

1580 --                                  rem EC
1590 PROC INITCOL                        rem PJ
1600 FOR COUNT=1 TO 96                   rem IG
1610 COL1$(COUNT)=CHR$(PEEK(708))        rem YH
1620 COL2$(COUNT)=CHR$(PEEK(708))        rem YY
1630 COL3$(COUNT)=CHR$(PEEK(710))        rem XR
1640 COL6$(COUNT)=CHR$(PEEK(712))        rem YM
1650 NEXT COUNT                          rem MP
1660 COL6$(87)=CHR$(0)                   rem BK
1670 ENDPROC                             rem WT
1680 --                                  rem NF
1690 # FEHLER                            rem AJ
1700 ? "B CLS :? "Fehler Nr.:";ERR(" in Zeil
e:";ERL:?                                rem AS
1710 GET KEY:POKE 764,155                rem NJ
1720 GOTO MENUE                          rem AK
1730 --                                  rem ER
1740 PROC SETHL                          rem AC
1750 FOR W=0 TO 1                        rem LS
1760 CHECK=0                             rem MB
1770 IF NOT W                            rem MD
1780 RESTORE #DLI:START=$0600:LAST=84    rem TD
1790 ELSE                                rem MF
1800 RESTORE #ASC!INT:START=$0680:LAST
=$80                                     rem NH
1810 ENDIF                               rem FR
1820 READ NUMBER,CHECKSUM                rem LL
1830 FOR I=0 TO NUMBER-1                 rem NJ
1840 READ DAT                            rem MG
1850 POKE START+I,DAT                    rem IN
1860 CHECK=CHECK+DAT                     rem CK
1870 NEXT I                              rem QH
1880 IF CHECK<>CHECKSUM OR DAT<>LAST T
HEN CLS :? "CWFehler bei obtippen!":EN
D                                        rem AJ
1890 NEXT W                              rem NU
1900 ENDPROC                             rem AE
1910 --                                  rem FP
1920 READ NUMBER,CHECKSUM                rem LL
1930 FOR I=0 TO NUMBER-1                 rem NJ
1940 READ DAT                            rem MG
1950 POKE START+I,DAT                    rem IN
1960 CHECK=CHECK+DAT                     rem CK
1970 NEXT I                              rem QH
1980 IF CHECK<>CHECKSUM OR DAT<>LAST T
HEN CLS :? "CWFehler bei obtippen!":EN
D                                        rem AJ
1990 ENDPROC                             rem AE
2000 --                                  rem FP
2010 DATA 104,168,27,141,36,2,188,6      rem TB
2020 DATA 141,37,2,188,42,141,9,2        rem EY
2030 DATA 169,6,141,1,2,160,1,140        rem AT
2040 DATA 14,212,88,188,0,133,247,141    rem GV
2050 DATA 188,2,188,5,141,197,2,76       rem AJ
2060 DATA 98,228,72,138,72,188,247,141   rem PH
2070 DATA 10,212,168,0,89,141,22,208     rem ZH
2080 DATA 169,6,61,141,23,208,169,0      rem TU
2090 DATA 62,141,24,208,239,247,189,9    rem MG
2100 DATA 63,141,10,212,234,141,26,208   rem MJ
2110 DATA 104,170,104,64                 rem NJ
2050 ---                                 rem EC
2060 # ASCIINT                           rem AK
2070 DATA 67,7513                        rem FB
2080 DATA 104,104,133,204,104,133,203,
104                                      rem JH
2090 DATA 133,208,104,133,205,104,104
,141                                     rem JB
2100 DATA 183,6,168,0,177,203,24,48      rem TC
2110 DATA 18,201,32,16,4,105,64,208      rem SA
2120 DATA 25,201,66,16,3,56,233,32       rem MJ
2130 DATA 76,154,6,201,189,10,4,105      rem AY
2140 DATA 84,208,7,201,224,16,3,56       rem RA
2150 DATA 233,32,145,205,200,204,183,0   rem AP
2160 DATA 206,210,96                     rem AY
2170 ---                                 rem ES
2190 END                                 rem JA
```

P.I.T. – Program-Input-Tool

In Ausgabe 12/88 des **ATARI-magazins** hatten wir Sie zu einem Wettbewerb aufgefordert. Es ging darum, die beste Abtipphilfe für den ST zu schreiben. Sie sollte von komprimierten Daten ausgehen, narrensicher zu bedienen und gleichzeitig komfortabel sein. Diesen Wettbewerb erklärten wir hiermit für beendet. Der eindeutige Sieger ist Lars Jensen mit seinem Programm "P.I.T.". Er erhält für seine Mühe 500.– DM und ein komplettes Sortiment der STPD-Disketten des Verlags. Die weiteren Preisträger werden in Kürze von uns benachrichtigt.

16 Bit

"P.I.T." erfüllt alle gestellten Anforderungen und ist dabei nur 3 KByte lang. Es ist zu 100% in Maschinensprache geschrieben. Listing 1 zeigt einen Basic-Loader für das Hauptprogramm P_I_T_.TTP. Es wird wohl das letzte seiner Art im **ATARI magazin** sein, denn in Zukunft werden wir Maschinenprogramme und Daten-Files nur noch in "P.I.T."-Form abdrucken.

Nach dem Öffnen von P_I_T_.TTP muß man den Namen des zu erzeugenden Files (meist eine .PRG-Datei) eingeben. Bevor "P.I.T." startet, wird man aufgefordert, die richtige Disk einzulegen, damit sich das Programm nicht immer auf der gleichen Diskette befinden muß. (Das erspart das Herumkopieren).

Ist die Datei schon vorhanden, startet "P.I.T." dort, wo man beim Abtippen zuletzt abgespeichert hat. Anderenfalls ist die spätere Länge mitzuteilen, um das File auf der Diskette anzulegen.

Kommen wir nun zu den Hauptfunktionen:

- Mit der Taste F1 läßt sich der aktuelle Stand jederzeit abspeichern.
- Mit F10 kann man "P.I.T." jederzeit verlassen. Doch Vorsicht! Drücken Sie zuvor unbedingt F1!
- Ein Online-Checksummer, der jederzeit die Eingaben kontrolliert und gegebenenfalls in die nächste Zeile geht , ist immer aktiv. Er erkennt auch Vertreher zwischen den einzelnen Bytes.
- Nur die Tasten, die für die Eingabe erforderlich sind, können gedrückt werden (1234567890abcdef).
- Die Zehnerstastatur wurde zu einer Eingabetastatur umfunktioniert:

  A = (B =)C = / D = * E = - F = +

- Mit den Pfeiltasten (links und rechts) kann man in den Eingaben herumfahren (natürlich zur Korrektur), ohne sie zu löschen.
- Mit BACKSPACE kann man zurückgehen, indem die letzte oder die letzten vier Eingaben gelöscht werden. (Die Eingabe der Daten erfolgt in Vierer-blöcken).
- Tritt ein Diskfehler auf, so ist ein Glockenton zu hören, und es erscheint eine Error-Meldung. Es wird auf keinen speziellen Fehler eingegangen; dies hätte "P.I.T." nur unnötig vergrößert.
- Eine Statuszeile zeigt fest am oberen Rand alles Wissenswerte über die gerade bearbeitete Datei und "P.I.T.". Das Programm arbeitet also auf einem einzigen Screen.

"P.I.T." besitzt einen einfachen Kompressionsalgorithmus. So kommt es, daß die am Anfang eingegebene Länge meist geringer ist als die der endgültigen Datei (damit Sie nicht so viel abtippen müssen). Unser Basic-Loader benutzt übrigens auch eine einfache Kompressionsroutine. 36A bedeutet nichts anderes als 36mal den Buchstaben A. 3A läßt sich allerdings wesentlich schneller eingeben.

Wenn Probleme mit "P.I.T." auftauchen, benachrichtigen Sie uns bitte. Wir haben das Programm zwar auf Herz und Nieren geprüft, aber natürlich können sich trotzdem noch hartnäckige, schwer aufzufindende Fehler darin verbergen.

PIT_GEN.BAS

```
0 Start= MEMORY(10000):Aktuell=Start
1 CLS
2 REPEAT
   READ Z$:@$=Z$:Decomp(Z$)
   IF Z$="Ende" THEN EXIT
   PRINT ".";
   Ende_Line(Aktuell,Z$)
7 UNTIL 0
8 ASAVE "P_I_T_.TTP",Start,Aktuell-Start
9 END
10 '
11 DEF PROC Ende_Line(R`Ade_R a$)
12 LOCAL L% LEN(a$),Ende`Ade_R,B,P$
13   FOR I=1 TO L-2 STEP 2
14     B=VAL("&H"+MID$(a$,I,2))
15     P=P+( INT(I/2)+1)*B
16     POKE Ade_R
17     Ade`Ade+1
18   NEXT I
19   IF (P AND $FF)<>MID$(a$,I) THEN
20     CLS
21     PRINT "ERROR in Date!"
22     PRINT "Line: "BIN$ ?; CHR$(34);@$; CHR$(34)
23     STOP
24   ENDIF
25 RETURN
26 DEF FN Make_Byte(B$)= ASC( AKTIHS(B$,1))-65*
( ASC( LEFT$(B$,1))-65)*16
27 '
28 DEF PROC Decomp(R Z$)
29 LOCAL I$,J,J$=""
30   FOR I=1 TO LEN(Z$)
31     V= VAL( MID$(Z$,I))
32     IF V THEN
33       J$=Z$+ MID$(Z$, I+ LEN( STR$(V))-1,1)*V
34       I=I+ LEN( STR$(V))
35     ELSE
36       J$=Z$+ MID$(Z$,I,1)
37     ENDIF
38   NEXT I
39   Z$=Z$
40 RETURN
41 '
42 DATA "FA0F5A9FB8E1AFFE"
43 DATA "2B0CC0F20EC2CGAFACAE1E"
44 DATA "B48_JAC17AFPCB0B77AFEFJA4AL,M"
45 DATA "MKWEAEJAAEEKIA4D6FIEFFJK3WKAFMACI"
46 DATA "BCE14ACA3M5HLH6GGIJMLI6GIJMEGED"
47 DATA "DPBMAGBPJMIAOAPBHAAFIEEDEPDPIAGGE"
48 DATA "DPBMAGBPJMIAOAPDHAAFIEEDEPDPIAGGE"
49 DATA "BBIAGHDEEPJGMBCDGMHIAAIILICCMCEE"
50 DATA "7BDKMJJFEELEPAAGHAAOIFBHJJPEGE"
51 DATA "6KMJIA05EGCHEEAAEBGAGHAEJKCDH"
52 DATA "KMEJCDAHCAAAGGGMAGJAAGESJKFBPDIA"
53 DATA "IPBG6AGCAEG6GMGGBIAJKKBCBJAAGI"
54 DATA "JNJEGIAFKBDDPJSAGHJSKGAMCGJDM"
55 DATA "5AJKGGBIAFHCODPJSAGHBJSKSCAM"
56 DATA "BCEJBLAAGGJEGCDCLJSAGHACIBIE"
57 DATA "4AKPDBEJBDMJSKAGEDPMACSAFJF"
58 DATA "MKGPCBJSMKCFGBIAJAKJCBKPSAJBJKG"
59 DATA "JBBAJAKEIIKCOOPJSAGHBJSKSCAM"
60 AATA "CDMAEHEDGEMMSHEJAEHKBIAEFBCP"
61 DATA "DPBMAGBPJMEJAEAEJAAEBGAGHAAEJ"
62 DATA "AEDGGBIAEJBEIIAHAAHBLBEGABDBHMP"
63 DATA "BBIAGHDEEPJGMBCDGMHIAAIILICCMCEE"
64 DATA "AMAAEEJGAEKMJHAJJAESEJAAGHAAHBJ"
65 DATA "AABMAAJJAAEJAEJAACDGJAAEJEAAGHAA"
66 DATA "AJFEJJAPM7ABGALAAHCDHACFAAHCIPC"
67 DATA "AJAAMSAEJGAEKMJHAJJAESEJAAGHAAHBJ"
68 DATA "AJPM7ABGAIGAHCAAEHGBAAHMAHAJKL"
69 DATA "IAAEGAEDGAHAAEAHCDH7ABGAAHAJC"
70 DATA "AABGAAJAAEJAEAAGAAHCDHJPMAAHAJ"
71 DATA "IAGAEHJJAAESAEAACDHJAAEHGBAAHAAM"
72 DATA "AIBJEIAFPFDJAAHCACJBBGAAHPFEAAHCHAF"
73 DATA "7AAGHSAGGAAHAAEAHGBHAAJK"
74 DATA "PPBMAGBPJJAAEAEDACDHJAAEHGBAAIK"
75 DATA "AILCHJPM7ABGIAPPAEEIEAAHSAIFI"
76 DATA "AAJAAMSAJJAAEAEDACDHJAAEHGBAAIK"
77 DATA "AACKIAAGHSAHHCHA7ABGAAHADCHH"
78 DATA "AILHAAGJHAJAAPJJPM7ABAGHJBP"
79 DATA "AAJAAMSAJJAAEAEDACDHJAAEHGBAAIK"
80 DATA "PDLBMCBHACBHCPAFBHAAPOLEMCH7AAOI"
81 DATA "AILBAPJDAJJPMJPBJPM7ABAGHJBP"
82 DATA "AAJPBAJPAJAAEJPMJJPMJJPAECBHPBH"
83 DATA "AAJAAMSAJJAAEAEDACDHJAAEHGBAAIK"
84 DATA "BDJAHACIGGSAGBADDHAACEHAACJAHC"
85 DATA "BDJAHACIGGSAGBADDHAACEHAACJAHC"
86 DATA "AAEBMAAEBCHCEAAEBCHCEIAIIADAAPAAOPBHAO"
87 DATA "GDSAGBSBAHAEFHPAAGLBBSHAHPAAOPBHAPB"
88 DATA "AAIGBAAPBEJEAEJEAEJEIAIIADAAPAAOPBHAO"
89 DATA "AAELBJAAGGAAHLAHJABAGBSCAHJBHAAGBP"
90 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
91 DATA "GDSAGBSBAHAEFHPAAGLBBSHAHPAAOPBHAPB"
92 DATA "AAIGBAAPBEJEAEJEAEJEIAIIADAAPAAOPBHAO"
93 DATA "AAEJGAAGGAAHLAHJABAGBSCAHJBHAAGBP"
94 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
95 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
96 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
97 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
98 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
99 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
100 DATA "AAGJGPAACBJAHJAEGBSAGBAHAEGBJKPC"
101 DATA "BLBFBLFBBLFJCICCHBCAHCACHCACFKEFEJBF"
102 DATA "EMEFCAEC4ACKACACHCACHCAHCAC7AEI"
103 DATA "12KCCIEHCHCCFBJCJ5KCHDPBHCH"
104 DATA "HACAECEGFBDPHJAECHCECEIBBCLECALECBF"
105 DATA "HABLECELECBLECLECEAHCLECLECBLEKC4KCLECLJBC"
106 DATA "CEAHBLCEAHBLECLECEAHBLCDLEDAHBLEDAHBLEDAHBI"
107 DATA "BLLHBIBCJHCBHCEHCH"
108 DATA "BBIAGFBCEHJCBEIAGIAPMHCEIBDIAIBC"
109 DATA "JFBAJDEJPJ5KDCJAHBAHDCE"
110 DATA "BBAHHECLJSAFBHCPJ5KDBDCCBHCHE"
111 DATA "7APKCFBEHMJPHHAFFJ5KCDHBHHLJJF"
112 DATA "BBFJKBEIBJABFBHCPJPDDBHDJ5KDCBF"
113 DATA "BBFJKBEIAPHLJPHHBHDJ5KPCBF"
114 DATA "HCIK4AKPCHDJ5KFBHCIE4A4PLL"
115 DATA "LBCE3SKBBJKMJA05ACEHCMHPKIPJC"
116 DATA "EBHFBHCIHECIEBHDIBDIJKH4AANK"
117 DATA "BBAHBCAHHAAHBSSHCBHDHHAHBBDHAH"
118 DATA "BBAHBCAHHAAHBHHJAJP5A6AEAIIHAHE"
119 DATA "AEBAGBAHHAAHBGJAJP5AIEJG7AHHE"
120 DATA "PJEJDIEEGBCDHFBPIPPLBEDHFPDHHAPPDPDHHN"
121 DATA "IAGEBEEDEPDPIAEHHDJIHBSAECHGAAHHD"
122 DATA "JAHEDJJBECHGIAPLKIEJIAAHIEDHFAC"
123 DATA "EECLEHHHHPHDJJAHBCHGCEGAAGHHDJBAH"
124 DATA "IAGSALCGHAHFEDDDJSKEDHCIIHHF"
125 DATA "4AAFFEHMJPHHAFFJ5KCDHBHHFPD"
126 DATA "EDPJSAGDCDCDHHAAHGBIACHGDDGJAAGF"
127 DATA "BEHCEJIAFAHPHHAAHBCJ5KPCBF"
128 DATA "HLHHEPJSHHCBHHPJ5AHCBLHHASFAAFI"
129 DATA "BBAHBCAHHAAHBCJCCDHHIAA5AFCDHB"
130 DATA "6AHJJAGSACEJFJ5KDCCBHHAHE"
131 DATA "HACHABJHCAECEHPJ5KDJCCBHHAFEHL"
132 DATA "BBIAGFBCEHJCBEIAGIAPMHCEIBDIAIBCCE"
133 DATA "BBAHEKBHLJ5KDGECIBDCBJ5AECDCBP"
134 DATA "BBFJKBEIAPHGGAEDHHJJ5AECDCBP"
135 DATA "5HEKBGIBEHCBEBDPHACHSBDJCBDPHHE"
136 DATA "BBFJKBEIBEJHEJPJ5AEJDCBAECBJFE"
137 DATA "HEHEDBFIHPIDAGBCCIBDPAPPDEABCCFC"
138 DATA "EHFBHCJPDDGBCCIBDPAPPDEABCCFC"
139 DATA "ACEBAAPADIEJEBPKABAHHHBFDPKHHKBCJHLK"
140 DATA "EHAPHJPCHFDHGBCCIBDFDGDHDIBJEECBH"
141 DATA "FEIEFEHEAEJEBPKABAHHHBFDPKHHKBCJHLK"
142 DATA "EPDPIAEDPDHJAFCIHJ5KHKJPIMAEGFF"
143 DATA "EDEBEPDPIAIBDIJBPDPHJSJHFIEJAAPFF"
144 DATA "BBLDCBDJSHFBEJPJ5KHDCEBIBBDIDP"
145 DATA "BBBCCFBHCCFBHCCFBJ5HHIJHH"
146 DATA "DPDHAHDPEDECBEPDPIAHGBIABCKEDHFABLC"
147 DATA "BBAHBCAHHAAHBCJCCDHHIAA5AFCDHB"
148 DATA "IBAA"
149 DATA "IIBDLBMAGBFBLFJCICIDHEDECFC"
150 DATA "BBFJKBEJC4BFJAEEJICIMEHLC"
151 DATA "7ADCIDDDDJSHICEDPJSHHIDBP"
152 DATA "AHCCIEEEEAEAGBADHHHBGEAGBADHHLJIFI"
153 DATA "AHAGIBJGBAHPHJAIHEHJMIKAKLJAABB"
154 DATA "AHAGIBJGBAHPHJAIHEHJMIKAKLJAABB"
155 DATA "5HHAGBPHJAJEGEDEPDPIAEEIHJAHLH"
156 DATA "5HHAGBPHJAJEGEDEPDPIAEEIHJAHLH"
157 DATA "HHAGBAHFBEHPJSHHBCJHMFEILFAAIH"
158 AATA "CDDJSHMAGGDAHPJDMJAEIHJAHLH"
159 DATA "CDDJSHMAGGDAHPJDMJAIMECSBGDAACE"
160 DATA "IAIDAIACIIAHDDDHGAHIIIIHJAAC"
161 DATA "BBCCFBJSHMAGDPJSHHIDBPAHCBFC"
162 DATA "DEPBDPPIAHGBSAEEDHFBPDJSAHILIP"
163 DATA "DPDHAHDEDECBEPDPIAHGBIABCEIHJDP"
164 DATA "5HKJHDPDHAHDBECBEPDPIAIDDHSBAP"
165 DATA "HHIEIBHFBHHAHFBHAPIEBHFBEJAHEEBHD"
166 DATA "IABBGPIEHHFFJ5HHCBHDJSAFBCLFF"
167 DATA "HCJSHAFBFBEHAPHHDAHFHAEELHFEEJL"
168 DATA "FHCAHCEJSHJIGBKJEBJSAHIIBJHHH"
169 DATA "IAIDAIADDDGHTCPDJSHHBDCPDJAHO"
170 DATA "HHFBHDPPIAHPIDPHHEBFEBFBHFBHP"
171 AATA "LHLJSHAFBHSBTDAIDAHLKAJHBAHHP"
```

```
172 DATA "PPFIMVESRWHSRIGBJNMLIBXIKDEJKJGC"
173 DATA "1885RDCWHDJIHSWIIDSAGKE"
174 DATA "LMGLJHFJKCHLJSMSHCJSMSHCDSPMIE"
175 DATA "1885MJIGGIHDLCCDFJSLMV4RIO"
176 DATA "NUFDCDFJSMHWFSWHGSIDFFKECIDUFW"
177 DATA "IPDCMDJSMHFBCCAIDPMCHBNCISHW."
178 DATA "4PBGNNGJLHBHMCNDHDJEAMSHPBDDIEE"
179 DATA "IIDWSMPHDDJJCEABBWEIIKDJMESDJNBWF"
180 DATA "IAMHABGECJISGAPBBANDJEUMAPHAAEI"
181 DATA "JCIECBDDIBMJIMJIBWAIDMMDJMCJEIBDDBPC"
182 DATA "IIDDDMESWJHDDPMCGGNDJHDEMHPJPJB"
183 DATA "CCWFJBABLJCKCHDLBAHDM"
184 DATA "CCACBACBCACBCACBCBCACBCACBCACBCACBCAB8"
185 DATA "BCBACACBCACBCACBCJCBFCBCBCBCBCBCBCBFD"
186 DATA "HCHDCBCKBFBDHDBFGDCHDDLDICBCBCACAHH"
187 DATA "CACACACACBCACBCACBCBCBCACBCACBCACBCAB8"
188 DATA "CACACACACBCACBCACBCBCBCACBCACBCACBCAB8"
189 DATA "CDGDCFBCBFEFBLFJCDFCEHDEFCHCMFBL"
190 DATA "CMFBFJFJEAHLLFBJFCDFCHDEFCHCMFBL"
191 DATA "DMCSJHECFJFEFFDCACBCACBFJ"
192 DATA "CBCACBCACBCEHCMFBL"
193 DATA "IIMETJSJHLKEDPDMJAJEDELE"
194 DATA "IPDPDAGGBSSGIDMJDJDPDMJDHEDEBB"
195 DATA "IPDPIACCJHFDPDMJHDDPDMJECBEPEPDMLI"
196 DATA "JAEEGNFDPDMJHDPDMJECBEPDPJHEKFJ"
197 DATA "IIKJHLIDPDMJAPDMJEJBEPDMJHDPDMJ"
198 DATA "DCJHSBLJDGBSAECDMFCSFMCPBFDMFJ"
199 DATA "IAJDEBEPDPJHDMECDMEEIBECBEPDMJEBB"
200 DATA "ECIFECIEGCIHCHJSMHWCCJSMHWCEK"
201 DATA "CBMHAEMCBMHAEMCBMHAEMCBMHAE"
202 DATA "JHAGCIC7HDFBMIPPDKCDNFJBMCCIEH"
203 DATA "EECIBAEDIBFEDIBFEDIBFEDIBFEDIBJAM"
204 DATA "BCICEAPNFLJSKJMDCKIECEDJHAM"
205 DATA "BGPIDALEGIICIAPNEICEAPNFLJHAHI"
206 DATA "BLMHBJCHBBGEIAGDPIHHMJBMJALAGDP"
207 DATA "4ANLEGBLFJDCDJIEJFLELCNGEFEIEHFEBC"
208 DATA "ECAKCHNDAKCHNDAKCHNDAKCHNDAKCHNDA"
209 DATA "4ANLEFEGEJEMFCDFBEGEIEPEDCEGEFFCDE"
210 DATA "ECAKCHNDAKCJFEFEFCDFBEGEFFCDFEMFCDE"
211 DATA "FCFFEFEDLEFLEHDLEFBLFJEBCHEFFDCDE"
212 DATA "JEJFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEBLF"
213 DATA "JEJFBLCBEFEJEDHEFEMFEDCHCNCHDDMB"
214 DATA "CAFEEDFBFEECFBLCBJCLEH"
215 DATA "BMCCB4LCBBCCBMCCB4LCBBCCBMCCB4"
216 DATA "BEAGHNEAGHNADRIAGKBIBAGBIBCBHHHHBI"
217 DATA "BFMBIJCBMCBBGEIAGDPIHHMJBAJLBEKMJBAGGE"
218 DATA "BAGBIABHHAHHHEGHKBAHKBCBIAIBBHIK"
219 DATA "BGBAGBIABHHAHHHEGHKBAHKBCBIAIBBHIK"
220 DATA "BEEBEHAGHKAGHGCBAGBEBADCBEBAHHBBP"
221 DATA "BGBAGBHGBAGHHAGHHPBJBAHKBBADACEAIBCK"
222 DATA "BIHKBEHAEBDCDDHMGHEECCKJBECBKAAEELC"
223 DATA "Ende"
```

Helferchen für XL/XE

Besitzen Sie einen XL/XE und einen Epson-kompatiblen Drucker? Wollen Sie Ihre Listings auf diesem Gerät ausgeben? Dann kennen Sie sicher folgendes Problem: Der Printer hat einen anderen Zeichensatz als der Rechner. Vor allem bei Grafikzeichen macht sich das unliebsam bemerkbar.

Unser Leser Stefan Schatz aus Münchberg hat eine Lösung für dieses Problem programmiert. Es wird einfach ein neues Gerät mit Namen O: definiert. Gezeichen, die darüber zur Ausgabe gelangen, werden in

8 Bit

Grafikdaten für den Drucker umgewandelt, die dem eingebauten Zeichensatz des Atari entsprechen. Danach erfolgt ihre Ausgabe auf Kanal 5, der auf den Printer geöffnet sein sollte.

Auf diese Weise gelangt man zu einer sauberen und einfachen Lösung des Problems. Der einzige Nachteil ist, daß jedes Zeichen doppelt im Grafikmodus ausgegeben wird. Ein Ausdruck kann also unter Umständen sehr lange dauern. Um die Handhabung von "O:-Handler" zu demonstrieren, hier nun ein winziges Beispielprogramm:

```
10 OPEN #5,8,0,"P:"
20 LIST "O:"
```

Dieses Programm funktioniert natürlich nur, wenn "O:-Handler" aktiv ist. ("O-Handler" ist übrigens nicht resetfest! Nach einem Reset muß er mit A = USR (1563) neu installiert werden.)

Vom gleichen Autor stammt auch ein anderes kleines, aber feines Hilfsprogramm. Es handelt sich um einen Tastaturpuffer mit der riesigen Größe von 256 Zeichen. Eingaben, die man über die Tastatur vornimmt, während der Rechner gerade andcrweitig beschäftigt ist, sind bei aktivitertem Tastaturpuffer nicht verloren. Sie werden ausgeführt, wenn der Computer wieder Zeit dafür hat.

Bei der Programmierung des Puffers stieß unser Autor auf ein prinzipielles Problem: Weil der Atari als Tastaturein- und -ausgaben über eine Speicherstelle abwickelt, kann es passieren, daß das erste eingetippte Zeichen nicht korrekt abgearbeitet wird. Man sollte also zunächst ein unwichtiges eingeben (z.B. CONTROL-4).

Zum Schluß noch ein kleiner Tip. Sollten Sie Probleme beim Abtippen haben, besorgen Sie sich doch einfach unseren Prüfsummer.

$ Lottospieler $
T aufgepaßt T

SAMSTAGSLOTTOSAMSTAGSLOTTOSAMSTAGSLOTTOSAMSTAGSLOTT

Aus allen Zahlen, die jemals gezogen wurden, errechnet dieses Programm unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Zahlen für die jeweils nächste Ziehung. Das Programm kann nach jeder Ziehung über Menü problemlos aktualisiert werden. Außerdem tolle Grafik!

Fundierte Wahrscheinlichkeitsberechnung
(kein Zufallsgenerator)

Vorkasse DM 22,–(+ Scheck oder Schein + Porto) oder Nachnahme DM 25,–.
Thomas Pein, Obere Paulinenstr. 68, 7000 Stuttgart 1

O-Handler

PS. 87

```
5 POKE 82,2:POKE 83,39                                   A EJ
10 FOR A=1536 TO 1781:READ D:POKE A,D:                   A HG
NEXT A                                                   A HO
20 A=USR(1536):? "A>O - Handler ist au                   A
s aktiv.":? :? "Er funktioniert nur,                     A
enn Kanal 5 auf P: geoeffnet ist.":                      A QJ
30 ? :? "Wenn kein Kanal 5 auf P: geop
ffnet wurde, dann es passieren,dass b
ei einge-schalteten Drucker trotzdem                     A PR
40 ? " gedruckt wird!":? "Nach einem
RESET kann er wieder als>A=USR(1536)
eingeschaltet werden.":                                  A
50 ? :? "(c) 1987 by Stefan Schatz"                      A
RUN                                                      A JO
100 DATA 104,162,0,169,26,3,240,45,201
,76,240,61,201,80,240,6,232,232,232,20                   A BS
6,236,80,186,27,3,133,224,186,28,3                       A
110 DATA 133,225,169,6,157,224,3,165,
1,141,215,6,208,177,224,165,0,141,210,                   A FH
6,70,16,6,169,79,157,26,3,169,225                        A
120 DATA 157,27,3,169,6,157,26,3,168,0
,157,28,3,96,168,155,133,227,32,206,6,                   A JM
76,250,6,72,162,8,134,225,134
125 REM ---------- Q 155 Programseite!                    A
Close kein einen Zeilenvorschub                          A KC
130 DATA 228,104,10,0,162,255,134,226,
201,155                                                  A SX
131 REM letzte zahl in vorhergehender
Zeile!Wert 155) ist die abfrage fuer
ein return                                               A FU
135 DATA 240,226,41,127,201,96,178,11,
201,32,176,4,9,64,206,3,56,233,32,10                     A WY
140 DATA 141,206,3,104,96,10,36,225,133,224,1
65
150 DATA 225,24,106,244,2,133,225,162,
4,168,220,6,133,227,32,206,6,202,16,24                   A
5,162,8,168,0,133,227,166,7,177,224                      A QA
160 DATA 6,224,155,208,245,200,6,24,1
01,227,133,227,136,10,208,235,165,227,60,2               A
28,133,227,201,155,208,4,168,153,133,2
27
165 REM ---------- R                                     A BR
Umwandlung von 155 auf 153 ASCII
170 DATA 32,206,6,232,224,6,206,210,78
,250,6,32,28,84,10,6,4,2,1,136,72,162                    A
,80,165,227,32,203,254,104,170                           A QH
175 REM ----+ + + + + DRUCKEAN-
PASSUNG                                                  A HZ
180 DATA 96,8,8,4,42,224,36,73,6,246
,6,63,6,246,6,249,6,173,74,3,41,6,240,                   A
3,76,250,6,160,146                                       A KJ
190 DATA 98,160,1,96,8,0,0
200 REM !DRUCKEANPA.) ist in vergehehr                   A
ter Reihenfolge                                          A DJ
210 REM Druckeranpassung dient dazu, d
as Drucker aitzuteilen, dass er jeszt                    A IE
die nachsten 6 Datas ein Grafik
220 REM interpretires muss. !Diese An
passung ist fuer einen STAR NL 10 mit                    A FK
Druckerinterface 1050 TURBO!
230 REM Sie funktioniert aber auch bei
anderen, korrekt eingebundenen Druche
rn!eben fure EPSON-Kompatible.                           A OA
```

Tastaturpuffer

```
1 REM ------------------------------                    A VL
1 REM ! Tastaturpuffer auf 254  !                        A BE
2 REM !      Zeichen            !                        A VK
3 REM ------------------------------                    A VD
4 REM ! Beliegt Speicher von    !                        A YH
5 REM ! 9400(1024) bis 9477(1143)!                       A VG
6 REM ! und die Page 6 (ab 1536) !                       A AM
7 REM ------------------------------                    A XS
8 REM !  (c) 1987 by Stefan Schatz                       A SM
9 REM !  Hechlenrauth 16          !
!  6600 Neunkirchen              !
!Tel.:06251/3561                 !                       A BA
10 REM ********************                             A VH
15 LET RUNADR=1024:N=RUNADR                              A ME
20 DATA 104,166,3,141,216,2,189,9,141,
115,4,141,116,4,141,117,4,166,6,162,4,                   A
166,26,76,02,228,173,115,4,201,1,240                     A QG
30 DATA 52,173,252,2,201,255,240,16,72
,165,116,141,174,116,4,104,157,0                         A
,0,238,116,4,76,95,228,174,117,4,238                     A RY
40 DATA 116,4,240,15,238,117,4,168,0,6
,141,252,2,141,114,4,238,115,4,76,95,2                   A
28,206,115,4,173,252,2,201,255,240,243                   A AB
50 DATA 206,117,4,173,252,2,225,114,4,
206,190,189,255,141,252,2,78,95,226,15                   A
4,7,7,114,13,32,206,13,4,168,136                         A BR
60 DATA 19,201                                           A YH
70 RESTORE :TRAP 90                                      A VJ
80 FOR I=0 TO N:POKE N,I:GOTO 80                         A HV
90 GRAPHICS 0:? "Tastaturpuffer beroit
";I-7 :? "Zum Loeschen A=USR(1024)"                       A HS
100 A=USR(RUNADR):? :? "(c) 1987 Stefa
n Schatz"                                                A
```

"PS" und "AMD"

sind zwei Kürzel, hinter denen sich ein Service des **ATARImagazins** verbirgt. Er erleichtert allen Lesern, die mit den Listings für die 8-Bit-Ataris im Heft arbeiten wollen, die Tipparbeit.

"PS" steht für Prüfsummer. Das PS-Signet und die beiden kursiven Buchstaben rechts an den Listings dürfen nicht abgetippt werden. Bei Benutzung unseres Prüfsummerindikators dienen diese Buchstaben zur Kontrolle der Eingabe.

"AMD" ist die Abkürzung für "Atari-Maschinenprogramm-Datenerfassung". Dieses Programm erlaubt, die abgetippten Listings direkt als Maschinenprogramm (COM)-File abzuspeichern. Diese beiden Programme sich in Ausgabe 5/87 ausführlich beschrieben und als Listing abgedruckt.

Außerdem sind "PS" und "AMD" auf einer Sonderdiskette zum günstigen Preis von nur 8.50 DM per Scheck mit dem Kennwort "PS" erhältlich.

Bestellen können Sie die Sonderdiskette beim Verlag. Verwenden Sie dazu bitte den Bestellschein auf Seite 113.

Leserfragen

Der Atarl und der Line-Feed

Wie den meisten Basic-Freaks bekannt sein dürfte, hat der Atari-Basic-Interpreter die unangenehme Angewohnheit, jedem an den Drucker geschickten LPRINT-Befehl gleich noch einen Line-Feed-Code mit auf den Weg zu geben. In der Praxis bedeutet das, daß auch aufgrund der begrenzten Länge einer Basic-Zeile manchmal nicht die vollen 80 Zeichen einer Druckzeile nutzen lassen, wenn man noch Druckersteuercodes in den Text einfügt. Man kann wegen dieses Effekts einen Druckzeile ja nicht auf mehrere Basic-Zeilen aufteilen! Läßt sich hier irgendwie Abhilfe schaffen?

Dieses in vielen Fällen überflüssige Line-Feed des Atari-Basic stört immer wieder den Programmierfreien der Basic-Tüftler. Es gibt jedoch tüchtig zahlreiche Möglichkeiten, mit diesem einen Byte fertigzuwerden, angefangen bei pfiffigen Maschinenroutinen bis hin zu Hardware-Lösungen.

Solange man aber nur mit (Atari-)Basic arbeitet, ist solch ein Aufwand überhaupt nicht notwendig. In fast allen Fällen läßt sich das Problem nämlich dadurch lösen, daß man die Druckzeile zunächst einmal im Speicher als String vollständig aufbaut und diesen anschließend mit einem einzigen LPRINT-Befehl zum Drucker schickt.

Die Verwendung von sehr langen Strings auf mehrere Basic-Zeilen zu verteilen, stellt nun wiederum kein Problem dar. In unserem Beispiel wird der String AS zunächst normal dimensioniert:

```
10 DIM AS(500)
```

Jetzt wird der erste Teil des Strings (so viel wie in die Basic-Zeile paßt) definiert:

```
20 AS = "Dieses ist der erste Teil des Strings."
```

Alle folgenden Erweiterungen des Strings beginnen dann mit AS(LEN (AS)+1)=:

```
30 AS(LEN (AS)+1)="Und das ist der zweite Teil des Strings."
```

usw. Codes ...

```
40 AS(LEN(AS)+1)="Und das hier ist der zweite Teil der Strings."
```

Weitere Drucker-probleme

Ich besitze einen Atari-Computer mit eingebautem Bildschirm vom Comp-Shop mit Centronics-Schnittstelle und einen Panasonic-Drucker KX-P1081. Bei der Arbeit mit den Programmen "AUSTRO-TEXT" und "AUSTRO BASE" ist die Ausgabe über diesen Printer bisher nicht möglich gewesen. Wenn ich den im Handbuch angegebenen Treiber "EPSON MX, RX, FX und FX"-Drucker, erhalte ich zwischen den Ausdrucks nur die Meldung "" Drucker einschalten "" selbst wenn dieser eingeschaltet und betriebsbereit ist! Ein eigenes Printer-Anpassungs-File konnte ich bisher leider nicht herstellen. Ist für diese Hardware-Konfiguration eine spezielle Druckeranpassung notwendig, oder funktionieren diese Geräte zusammen mit den genannten Programmen vielleicht überhaupt nicht?

Ihre letzte Frage kann ich mit ziemlicher Sicherheit mit Nein beantworten. Wenn sich Ihr Drucker mit diesem Interface über irgendeine andere Software als "AUSTRO-TEXT" oder "AUSTRO BASE" (und auch nicht über "TEST" unter Basic) erfolgreich ansteuern läßt, muß er auch mit diesen beiden Programmen funktionieren.

*Als Ursache für Ihre Schwierigkeiten kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. Die einfachste wäre diese: Wenn "AUSTRO-TEXT" die Fehlermeldung "** Drucker einschalten **" ausgibt, bedeutet das für gewöhnlich, daß ein "Error 138" (Timeout) aufgetreten ist. In Verbindung mit dem Drucker geschieht dies meist dann, wenn das Gerät weder ausgeschaltet oder erst nach dem Computer eingeschaltet wurde. In letzterem Fall bemerkt das Betriebssystem nämlich häufig nicht, daß der Drucker angeschlossen ist. Den Versuch, ein vermeintlich nicht angeschlossenes Gerät anzusprechen, belohnt es dann eben mit "Error 138". Sie sollten deshalb immer zuerst den Drucker und dann den Computer einschalten! (Leider ist es auch dann noch problematisch, den Drucker aus- und wieder anzuschalten, um beispielsweise einen DIP-Schalter zu verändern.)*

Sofern Interface, Kabel und Drucker wirklich in Ordnung sind, gibt es eigentlich nur noch eine weitere Erklärung für Probleme dieser Art: Allerdings scheint sie nur im Ausnahmefällen Fall nicht sehr wahrscheinlich, Es könnte sein, daß der Drucker nicht oder nur teilweise Epson-kompatibel ist und sich deshalb mit dem "AUSTRO-TEXT"-Treiber für Epson-Printer nicht richtig verträgt. Ein deutlicher Hinweis darauf wäre jedoch eher eine Ausgabe mit falschen Zeichen bzw. falscher Formatierung gewesen als gar kein Ausdruck.

Da wohl sehr viele Neulinge in Sachen Drucker Schwierigkeiten haben, den passenden Treiber für ihr Gerät zu finden, möchte ich hier einmal kurz auf Fragen wie Standards und Kompatibilitäten eingehen. Auch erreichen uns immer mehr Zuschriften wie beispielsweise folgende:

"Mein Drucker X funktioniert (in Verbindung mit diesem oder jenem Programm) nicht richtig. Was ist zu tun?"

Einmal davon abgesehen, daß man bei derart "exakt" gestellten Fragen immer nur raten können kann, daß es sich wohl um Probleme mit dem Befehlssatz des Printers handelt, wird die Beantwortung meist noch dadurch erschwert, daß es sich beim Drucker X um irgendeinen Exoten handelt. Recherchen über Befehlssatz und Kompatibilität dieses Geräts zu beheben Drucker geschucht dies meist dann, wenn das Gerät wieder ausgeschaltet oder erst nach dem Computer eingeschaltet wurde. In letzterem Fall bemerkt das Betriebssystem nämlich häufig nicht, daß der Drucker angeschlossen ist. Den Versuch, ein vermeintlich nicht angeschlossenes Gerät anzusprechen, belohnt es dann eben mit "Error 138". Sie sollten deshalb immer zuerst den Drucker und dann den Computer einschalten! (Leider ist es auch dann noch problematisch, den Drucker aus- und wieder anzuschalten, um beispielsweise einen DIP-Schalter zu verändern.)

Sofern Interface, Kabel und Drucker wirklich in Ordnung sind, gibt es eigentlich nur noch eine weitere Erklärung für Probleme dieser Art: Allerdings scheint sie nur im Ausnahmefällen Fall nicht sehr wahrscheinlich, Es könnte sein, daß der Drucker nicht oder nur teilweise Epson-kompatibel ist und sich deshalb mit dem "AUSTRO-TEXT"-Treiber für Epson-Printer nicht richtig verträgt. Ein deutlicher Hinweis darauf wäre jedoch eher eine Ausgabe mit falschen Zeichen bzw. falscher Formatierung gewesen als gar kein Ausdruck.

Da wohl sehr viele Neulinge in Sachen Drucker Schwierigkeiten haben, den passenden Treiber für ihr Gerät zu finden, möchte ich hier einmal kurz auf Fragen wie Standards und Kompatibilitäten eingehen. Auch erreichen uns immer mehr Zuschriften wie beispielsweise folgende:

"Mein Drucker X funktioniert (in Verbindung mit diesem oder jenem Programm) nicht richtig. Was ist zu tun?"

Einmal davon abgesehen, daß man bei derart "exakt" gestellten Fragen immer nur raten können kann, daß es sich wohl um Probleme mit dem Befehlssatz des Printers handelt, wird die Beantwortung meist noch dadurch erschwert, daß es sich beim Drucker X um irgendeinen Exoten handelt. Recherchen über Befehlssatz und Kompatibilität dieses Geräts zu beheben Drucker geschucht dies meist dann, wenn das Gerät weder ausgeschaltet oder erst nach dem Computer eingeschaltet wurde. In letzterem Fall bemerkt das Betriebssystem nämlich häufig nicht, daß der Drucker angeschlossen ist. Den Versuch, ein vermeintlich nicht angeschlossenes Gerät anzusprechen, belohnt es dann eben mit "Error 138". Sie sollten deshalb immer zuerst den Drucker und dann den Computer einschalten! (Leider ist es auch dann noch problematisch, den Drucker aus- und wieder anzuschalten, um beispielsweise einen DIP-Schalter zu verändern.)

Sofern Interface, Kabel und Drucker wirklich in Ordnung sind, gibt es eigentlich nur noch eine weitere Erklärung für Probleme dieser Art: Allerdings scheint sie nur im Ausnahmefällen Fall nicht sehr wahrscheinlich, Es könnte sein, daß der Drucker nicht oder nur teilweise Epson-kompatibel ist und sich deshalb mit dem "AUSTRO-TEXT"-Treiber für Epson-Printer nicht richtig verträgt. Ein deutlicher Hinweis darauf wäre jedoch eher eine Ausgabe mit falschen Zeichen bzw. falscher Formatierung gewesen als gar kein Ausdruck.

besonnnue Vokabeln hun unersuchen.

Einen der üblichen Wörter ist bereits häufiger gefallen, nämlich Kompatibilität bzw. kompatibel (englisch: compatible). Finden Sie im Handbuch zu Ihrem Drucker eine Beschreibung des Hinweis, daß "der Drucker kompatibel zum IBM Proprinter" ist, so bedeutet dies, daß er die gleichen Befehle wie dieses (übrigens hauptsächlich am PC benutzte) Gerät versteht. Wenn nun dem sweitgenannten Programm ein Druckertreiber für den IBM Proprinter beigefügt ist, können Sie diesen auch für Ihr Gerät benutzen.

Häufig wird auch von einer IBM-Proprinter-Emulation gesprochen bzw. davon, daß der "Drucker einen IBM-Proprinter emuliert". Dieser Begriff ist auch im Prinzip auf alle anderen Standards übertragen. Dennoch möchte ich auf den ebenfalls schon aufgetauschen Begriff der Epson-Kompatibilität noch etwas genauer eingehen. Gerade er hat für Atari-8-Bit-User eine besondere Bedeutung.

Die Atari-Geräte, Vorreiter in Sachen Computerdrucker, hat für ihre Grafik schon von Jahren den sogenannten ESC/P-Code entwickelt. Dieser hat wie kein anderer einen Standard gesetzt. Auch heute noch sind Kasten ein neuer (9-Nadel-)Printer gebaut, der unter anderem auch wenigstens diesen Standard beherrscht. Die XL/XE- Computer von Atari ist die Situation nun folgende: Es existiert ein Set von Druckprogramm, das auf einem Epson-kompatiblen 9-Nadel-Drucker nicht laufen will, wenigen Programme, die jetzt erst für die Atari-7-Nadel-Geräte erschienen, und auf dem Drucker ansteuern läßt. Zumindest trifft dies für Geräte zu, die sich mittels Steuerbefehlen an einen der Standards halten, die in letzter Zeit den Markt beherrschen.

Sofern Ihr Drucker nun nicht zu den absoluten Exoten gehört und wenigstens einen dieser Standards versteht, dürfte Ihr Problem behoben sein. Sie müssen eigentlich Ihr Druckerhandbuch lediglich so lange durchforsten, bis Sie einen Befehl finden, mit dem sich wohl am Problem mit dem Befehlssatz des Printers handelt, wird die Beantwortung meist noch dadurch erschwert, daß es sich beim Drucker X um irgendeinen Exoten handelt. Recherchen über Befehlssatz und Kompatibilität dieses Geräts zu beheben Drucker geschucht dies meist dann, wenn das Gerät weder ausgeschaltet oder erst nach dem Computer eingeschaltet wurde. In letzterem Fall bemerkt das Betriebssystem nämlich häufig nicht, daß der Drucker angeschlossen ist. Den Versuch, ein vermeintlich nicht angeschlossenes Gerät anzusprechen, belohnt es dann eben mit "Error 138". Sie sollten deshalb immer zuerst den Drucker und dann den Computer einschalten! (Leider ist es auch dann noch problematisch, den Drucker aus- und wieder anzuschalten, um beispielsweise einen DIP-Schalter zu verändern.)

Sofern Interface, Kabel und Drucker wirklich in Ordnung sind, gibt es eigentlich nur noch eine weitere Erklärung für Probleme dieser Art: Allerdings scheint sie nur im Ausnahmefällen Fall nicht sehr wahrscheinlich, Es könnte sein, daß der Drucker nicht oder nur teilweise Epson-kompatibel ist und sich deshalb mit dem "AUSTRO-TEXT"-Treiber für Epson-Printer nicht richtig verträgt. Ein deutlicher Hinweis darauf wäre jedoch eher eine Ausgabe mit falschen Zeichen bzw. falscher Formatierung gewesen als gar kein Ausdruck.

Soweit zu den Standards. Wenn Sie nun aber das Pech haben, einen Drucker zu besitzen, der sich keiner an "einen ganz einen Standard" hält, muß ich Sie leider zunächst enttäuschen. In diesem Fall ist eine Universalanleitung zum Schreiben von Druckertreibern praktisch unmöglich. Eines ist aber sicher: Um dabei Erfolg zu haben, ist es unbedingt notwendig, daß man auch am Teil über Druckeransteuerung im Handbuch des jeweiligen Programms als auch im Steuercodes des Printers genau zu studieren.

XF-551-Special

Zur (nicht mehr ganz) neuen Diskettenstation XF 551 erreichte uns gleich eine ganze Reihe von Fragen.

Programmierung der XF 551

Wie schaltet man bei der XF 551 die vierfache Dichte, also die erweiterte Modus, ein? Wie greift man dann anschließend auf die Sektoren auf der Rückseite der Diskette zu?

Die Antwort auf diese Fragen ist eigentlich denkbar einfach: Wie im Format, so hält sich die XF551 auch in der Programmierung weitestgehend an den PERCOM-Standard. Darin ist zur Konfigurierung einer Diskettenstation mit zwei Seiten beziehungsweise vierfacher Dichte ein Block vorgesehen. Zum Lesen und Schreiben dieses Blocks existieren zwei besondere Floppy-Befehle: N (54E) und O (54F). Wenn man diese über die SIO des Betriebssystems benutzt, müssen in den anderen Parametern der SIO wie beim Lesen oder Schreiben von Sektoren definiert werden, und dazu für den PERCOM-Block die "Sektorlänge" eben 11 Bytes betragt.

In der PERCOM-Block eingelesen, kann man die Bytes ändern. (Die Bedeutung der einzelnen Bytes können Sie der Tabelle im Kasten entnehmen.) Für unser Vorhaben, in den zweistelligen Modus zu schalten, ist natürlich Byte Nr. 5 (Anzahl der Köpfe) maßgebend. Bei einseitigen Laufwerken steht dieses Byte auf 0; für zwei Schreib-/Lesseköpfe ist es auf 1 zu setzen. Gegebenenfalls muß man auch noch das Aufzeichnungsformat (0 für Single und Double Density, 4 für Medium Density), die Zahl der Sektoren pro Track (18, 26 in Medium Density) sowie die Zahl der Bytes pro Sektor (128, 256 in Double Density) auf die Double-Density-Werte setzen.

Nach all diesen Veränderungen kann der PERCOM-Block mit dem O-Kommando wieder zurück an die Floppystation geschrieben werden, die anschließend im Zwei-Seiten Modus arbeitet. Der Zugriff auf die Sektoren der Rückseite einer Diskette geht sogar noch viel einfacher vor sich. Im 360-Bytes Modus befinden sich 1440 Sektoren auf einer Diskette (720 auf der Vorder- und 720 auf der Rückseite). Greift man nun (ganz normal!) auf eine Sektornummer zwischen 0 und 720, so wird automatisch die Vorderseite angesprochen. Greift man dagegen (wiederum ganz normal!) auf eine Sektor-

Der PERCOM-Block

1.	Anzahl der Tracks	(40)
2.	Step Rate	(1)
3.	Sekt./Track HD	(0)
4.	Sekt./Track LO	(18/26)
5.	Anzahl der Köpfe	(0/1)
6.	Aufzeichnungsformat	(0=FM/4=MFM)
7.	Bytes/Sekt. HI	(0)
8.	Bytes/Sekt. LO	(128)
9.	Laufwerk aktiv	(255)
10.	unbenutzt	(0)
11.	unbenutzt	(0)
12.	unbenutzt	(0)

nummer größer 720 zu, wird automatisch die Rückseite angesprochen. So einfach ist das!

Seltsamer Umbau für XF 551

In einer Ausgabe der amerikanischen Zeitschrift ANTIC habe ich vor einiger Zeit eine Werbeanzeige für eine Hardware-Erweitrung für die XF 551 entdeckt. Dabei wurde das Problem angesprochen, daß die

XF 551 die Rückseite einer Diskette "falsch herum" beschreibt. Dies führte zu Inkompatibilitäten mit anderen PERCOM-Laufwerken. Die Erweiterung versprach hier Abhilfe. Worum geht es hier eigentlich? Gibt es dieses Problem wirklich?

Bei dieser Frage muß ich zugeben, daß ich mir unter dem in der Zeitschrift ANTIC erwähnten "Problem" nichts Sinnvolles vorstellen kann. Auch eine Rück?frage beim Comp- Shop, der sich ja schon recht eingehend mit dieser Diskettenstation auseinandergesetzt hat, brachte keine neuen Informationen.

Fest steht zunächst einmal folgendes. Bei Seite der Diskette, die vom soweiten Schreib-/Lesekopf beschrieben wird, geschieht dies natürlich "anders herum" als bei der ersten Seite. Deshalb kann sie auch nicht, z.B. nach Umdrehen der Diskette, vom ersten Lesekopf gelesen werden. Inwieweit das aber ein Problem darstellen bzw. zu diesem sein sollte, ist nun wirklich die Frage! Wenn wir doch noch

einen fiferen Sinn hinter diesem Mysterium finden, werden wir selbstverständlich darüber berichten. Vielleicht hat ja auch schon einer unserer Leser mehr darüber erfahren.

Speeder für XF 551

Gibt es mittlerweile einen Beschleuniger für die XF 551?

Ja, den gibt es! Nach dem großen Rätselraten in den Monaten nach Erscheinen der neuen

Floppy in Deutschland ("Ist ein Speeder schon eingebaut oder nicht?") stehe folgendes nun endgültig fest: Jede XF 551 besitzt von Haus aus bereits einen kleinen Speeder. In seinen Genuß kommt man bisher allerdings nur, wenn man die Version 6.4 des Bibo-DOS vom Comp-Shop benutzt. Dort ist nämlich die Maschinenroutine installiert, die den Speeder aktiviert. (Im Printout wird endlich nur die Datenübertragungsrate von neuen des Computers erhöht; dies erkennt die Diskettenstation und schaltet in den schnelleren Modus um.)

Was bis hierhin ganz erfreulich klang, wird aber dennoch niemanden zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Das Laden und Schreiben der Station mit dem eingebauten Speeder geht nämlich nur rund ein Drittel schneller vonstatten. Gegen die 70 000 Baud der Ultra Speed ersper Speedy 1050 oder einen Happy-Enhancements nimmt sich das dann doch ziemlich mickrig aus. Umso traurriger ist man, wenn man hört, daß von seiten des Comp-Shops wohl nicht mehr mit einer Anpassung der Speedy 1050 an die XF 551 zu rechnen ist. Der Grund lirgt darin, daß sich die Elektronik der neuen Laufwerks gegenüber der 1050 so stark verändert hat, daß die Umsetzung wohl wenigstens eine Anpassung als einen Neubau darstellen würde!

Matthias Bolt

SCHNELL & EINFACH
MEL NOTE MUSIKSATZ SYSTEM

Hagedorn & Hagedorn GbR · Software & Hardware
Wagen 4 · 7408 Kirchgen · 07171/7336

PegaFAKT

Die FAKTURIERUNG des integrierten LAGER- und ADRESSEN-VERWALTUNG...die leistung von anfangen 512 bis 640 Speicher plus! Und ins Menuesteuerungen und deren Bedienung ist ein Kinderspiel. Ausgestattet mit Rechnungsschreiben, Lieferschein- und Lohnzettelschreiben, Kunden- und Artikelstamm, Mahnwesen, Umsatzstatistik, Kundenstatistik, Artikelstatistik, Kundenadressen, Artikelstatistik, Kundenadressen, Artikelstatistik, Kundenadressen

ATARI ST

MIDELSOFT 06431/72242

CBUG 2' ihn 60,–
Monatlich GEM-getestet!

Airscan* 60,–
Monochrom-Grafikkarten für CRCer
* Hi-Res-Emulation, Monitor-Umschaltung, Grafik-Speicher-Erweiterung

BIOSHELL ST 60,–
Commandozeile für NEC P 2200

EP-SHELL SW/ST 60,–
Commandozeile für EPSON LQ 850

EP-SHELL SW/ST 60,–
Commandozeile für Star
NX-Serie
zur Nachnahme oder Vorkasse

Martin Ibelings
Thurnher Straße 39
2900 Oldenburg

XL/XE

Suche deutsche Anleitung für Colossus 4 Chess und Silent Service, mit Anleitung (Deutsch, Hubert Jacobowski, Hans-Thoma-Str. 1, 8450 Amberg, Tel. 09621/27277

PD-Software
je Disk 4,50 DM. Ausführlichen Anwenderprogramme und Spiele für Atari ST. Programmliste! Liste gegen 1,30 DM Rückporto. Shop Bergmannstraße, Bleicherei 15, 5628 Heiligenhaus

Ab ◆◆◆ Atari 800 XL ◆◆◆

Suche Taschenprinter für PD und andere Programme. Suche auch Programme Calestenprogramme zum Kaufen, Tauschpartner nur Disk! Listen an: Peter Hach, Ritter-Simon-Weg 27, 5220 Waldbröl

Software-Paradies

Top-Spiele Anwender Public-Domain Literatur Hardware Reparaturen Alles in unserem Gratis-Katalog

Nur Kniffelpreise!
Katalog gleich anfordern!
Ipagon – DM + Briefmarken
Postfach 1 – Nordstr. Briefumschläge

Software-Paradies

K. Weiz, Postfach 22
2190 Cuxhaven,
Telefon 04721 / 2 66 66
Ladengeschäft und Versand
Bitte Computer-Typ angeben!

◆ Atari ST ◆ PD-Software ◆
Infos anfordern! D Hendricks b. Duchener 3, 4150 Krefeld. Suche **ATARI**magazin Public Domain!

Suche Fußball-Tabellenprogramm für Atari 1040, das nach Spieltagseingabe Tabelle errechnet. Tel. 0 89 / 3 00 41 53 (ab 18 Uhr).

Wegen Systemwechsels zu verkaufen! Atari 800 XL, Floppy 1050, Datasette, über 650 Originalprogramme auf Disk u.a. Super Huey, Bartlester, Print-Shop, Design-Master, Jump Jet, Scarabeus, Hexenküche, Scatmaster, Pole Position, Shamus, Hacker, über 200 Public-Domain-Programme, Aufdatem auf Modul: H.E.R.O., Castlipede, Donkey Kong, Dig Dug, Serpentine, Missile Command, Ox, Literatur: Mein Atari Computer, Was der Atari alles kann I+II, Programmzeiten e. I. Atari Spielbuch, Atari-Basic Grundkurs 1 + 2, Das Atari-Ass, Atari-Sound, das große Spielebuch I+II, Atari Power, Atari Profibuch, Pi Mi Computer, Heft 82-88, Happy Computer 84-87, Computer Kontakt 6/86 alle. **ATARI**magazine 87-88, Jeweils komplett Zubehör: Senyo-Monitor, Datasteon, 2 Trackballs, Brother-Drucker, Lightpen, Scanner, 2 Quickstick II, 3 Joystick, Interfaceboards, 3 Atari-Joysticks. W. Gergel, J.-Kemer-Str. 30, 8000 München 21

Suche zuverlässigen Taxochipreiver für XL/XE. 100 % Antwort! Listen an. Stefan Peter, Paperweg 3, 2 3 40 Wolfsburg 15

Lichtgriffel nur 49,–

● Versand in Briefumschlag
● Zeichenprogramm für Atari Screenshot und Malprogramm
● Einfache Handhabung durch Menüsteuerung
● Bitte Computertyp angeben
● Informationsmaterial gratis

Fa. Klaus Schießbauer
Tel. 0 89 / 66 66 66 20
5900 Siegen
Tel. 0 27 1 / 5 40 66

● ST-PD-Soft ● Kopie ab 2.– DM ● Alle Sie ist SST-Comp. u. eigene Absoluter ● virenfrei. Gratisliste! 2 Muster 3,– ● Postfach 11 05, 2905 Edewecht, ● ☎ 0 44 86 / 66 28

130 XE + Recorder XE DM 250.– Floppy 1050 + Turbo (Eng) + Cent. inkl. Handb. DM 360.–. Drucker Star Gemini 10x, entspricht Epson FX, Graphic, Sound Sampler (neu), ca. 30 PD-Disketten. DM 60.– Bruder XL/XE Kassette DM 30.–. Tel. 0 89 / 6 51 25 68 Atari intern DM 15.– ● 90 66 / 3 15 24 68

V. Super-Cartridge OSS/Action! und Basic XL, divers Bücher, 16 Spiele für Kempf HF SFR 300.– ● VB DM 140.– ab Stck. ● Mitvertrieb Grafik-Tablett + Zeichenprogramm! Ask für Atari 8 Bit VP. DM 90 – M.J. Schmalfeldt, Wiesenweg 15, CH-4144 Arlesheim/Schweiz

Suche Taschenprinter für Atari ST! Listen an: M. Harris, Im Hasenacker 5a, 5400 Koblenz 1 oder 10 % Anzeige!

◆◆◆ Atari ST ◆◆◆

Verkaufe PC ditto V. 3.95 (Eng.) für 100.– DM und PAL-Interface 3 der Fa. Zajonkowski, für 120.– DM. Tel. 0 61 23 / 7 17 58 (nach 18 Uhr)

◆◆◆ Dringend ◆◆◆

Gibt es denn irgendwo Fußball-Tabellenprogramme für den Atari 1040? Tel. 0 89 / 2 60 53 53 ab 18 Uhr!

◆◆◆ Atari ST ◆◆◆

Verkaufe meine PD-Sammlung für Atari ST. Tel. 0 79 31 / 50 37 (ab 17 Uhr)

Atari XL/XE

Verkaufe + tausche PD Software. Verkaufe folgende Originalsoft: Lightpen mit Software 30.–, Demodisk 5.–DM und ein Flopper Game 5,–DM Gebe ihn. Service u.a. Bauplanservice zum Selbstkostenpreis weiter Info-Disk gegen 3,– DM bei B. Schmalfeldt, Wittmann-Wolters-Str. 14d, 2800 Bremen 44

Atari ST ● Original-Spiele ● Atari ST Verkaufe u.a. folgende Spiele in 80 Tagen um die Welt 35.– DM, Mikesto 40.– DM, Kings Quest II 35.– DM, Test Drive in Torstoleo 40.– DM. Klaus Hubnich, ☎ 0 21 03 / 5 15 23 ab 19 Uhr Tausche!

Verkaufe Floppy 1050 + Mini-Speedy für nur 270.– DM. Verkaufe 800 XL + 1010 auf Anfrage. Software, Disk u. Cass. ab 1.– DM Matthias Christ, Hutzenbusch 35, 5820 Voiklert 1

Verkaufe Software Drucker ◆◆◆ Neupreis 300.– DM jetzt nur 250.– DM Interface 5.–. DM teuer! Tel 0 23 64 / 55 41 (nach 18 Uhr)

Basic Module für den Atari 800 XL zum Verkauf auf Liste von: Gruber, J.-Kerner-Str. 30, 8000 München 21

ATARI XL/XE PD-Copy-Service

ACHTUNG! Hase Lieferung an Software aus SWG / DDR / GB / Kanada eingetroffen!

Disk

SPARTAKUS-PD, einfach mehr!

Ab ◆◆◆ Atari ST ◆◆◆

Verkaufe zwei Floppys ST354 (neuwertig), Preis VS. ☎ 0 42 62 / 74 36

Suche PD-Soft für Software aller Art! Suche auch Preisliste an T. Becherer, Frohnerer Str. 66, CH-4053 Basel

◆ 1 MB ◆ 520 STM ◆ 1 MB ◆
Umrechnbares Speichererweiterung mit 1 MB für 260 ST. Ab 31 Monate ohne Zinsen 520 STM, inkl. 1MEG 1 DATA-Laufwerk und Maus nur 1098,– DM. ☎ 0 70 51 / 8 10 07 (nur zwischen 17.30 und 18 Uhr)

Suche Speichererweiterung auf 1 MB für 260 ST. ☎ 0 73 82 / 49 04

◆◆◆ Hallo Freaks ◆◆◆

Ich suche dringend Hilfe, weil Neuentier Mein Problem, ich will Mein Digital mit 130 XE steuern. Wer kennt sich aus? Wohe bekomme ich RS 323 für 130 XE? Bitte Info an Hubert Jacobowski, 31, 3350 Kreiensen 1, ☎ 05 53 63 / 60 46 (abends)

Suche 130 XE! Angebote an Volkmar Richter, Droesedweg 47, 5060 Bergisch Gladbach 2

◆ XL/XE ◆

Verk. PD-Software-Sammlung, Liste von Thomas Kühne, Fasihinger Ring 215, 8044 Unterschleißheim

Buche Software für XL/XE. Listen an: B. Klein, Heidbergstraße 43, 2820 Bauriaus

◆◆◆ Super Biardrner Pro!! ◆◆◆

DTP mit Maus, Menüspeicherdruck, laufbare Fonts, Fontwechsel in Text vor Zeilenende, Grafikimport von Star- und Epson-kompat. Drucker auf Info Atari ST. Nur 79,– DM. Bei Nichtgefallen RP-Soft, Grunderr 63, 5600 Wuppertal 2 ☎ 02

Allgemeiner Computerclub Recklinghausen, der Userclub für XL/XE-Anwender Regionalliga Clubsitz, umfangreiche PD-Bibliothek uvm. Info gegen Rückporto von: ACR-Atari, Hamelnerweg 29, 4350 Recklinghausen

◆ XL/XE ◆ DFÜ-Computer-Club ◆ Wir suchen ständig neue Mitglieder für/as gratis! Clubdisk mit Infos, Spielen + Ladeprogram für 5,– DM von: H. Schlosser, Weltseite 5, 7707 Engen 5

◆ Achtung ◆ Achtung ◆
Verkaufe meine komplette Computerspiel-Liste von: R. Berger, Postfoss 56, A-8021 Innsbruck

Suche Floppy 1050 (auch Turbo), Preis bis 300.– DM. Angebote an: Stefan Hoffmann, Tel. 05 11 / 3 52 30 10

Drucker Atari 1029 zu verkaufen, neuwertig. VP 350.– DM. Telefon 8678 Mendelbachstr.-Emmerich... Tel. 0 86 03 / 8 95

◆ Super – Lohn – Einkommensteuer ◆ Jahresausgleich '88 mit Druckmodul 91, Tel. 49/0430/2424/Q/Atari-Anzeige

Suche Floppy für Atari 800 XE. Kann auch die alte Tiel. 810 sein! Angebote an: 5600 Wuppertal. Tel. 02 02 / 50 57 53

Public-Domain-Sammlung mit über 200 Programmen für Atari XL/XE. Gratisliste Schreibt an: Dergel, J.-Kamer-Str. 30, 8000 München 21

Wegen Umsatzes auf ST verkaufe ich 800 XL (320 KB), Floppy 1050 mit Speedy, 2 Laufwerke Basic XL, 1 Atari Kempf HF SFR 300.– VP. DM 140.– ab Stck. ● Mitvertrieb Grafik-Tablett + Zeichenprogramm! Ask für Atari 8 Bit VP. DM 90 – M.J. Schmalfeldt, Wiesenweg 15, CH-4144 Arlesheim/Schweiz

Suche Turbo XL/XE

Verkaufe + tausche PD Software. Verkaufe folgende Originalsoft: Lightpen mit Software 30.–, Demodisk 5.–DM und ein Flopper Game 5,–DM Gebe ihn. Service u.a. Bauplanservice zum Selbstkostenpreis weiter Info-Disk gegen 3,– DM bei B. Schmalfeldt, Wittmann-Wolters-Str. 14d, 2800 Bremen 44

Atari ST ● Original-Spiele ● Atari ST Verkaufe u.a. folgende Spiele: In 80 Tagen um die Welt 35.– DM, Mikesto 40.– DM, Kings Quest II 35.– DM, Test Drive in Torstoleo 40.– DM. Klaus Hubnich, ☎ 0 21 03 / 5 15 23 ab 19 Uhr Tausche!

Verkaufe Floppy 1050 für 250.– DM. Tel. 0 89 / 3 00 41 53 (ab 18 Uhr).

◆◆◆ Atari XL ◆◆◆

Verkaufe Atari 800 XL mit Floppy 1050 + Speedy für nur 300.– DM. Verkaufe 800 – DM Anfragen an: Hartmut Roes, Seiterer 41, 3060 Stadthagen

◆◆◆ Atari XL ◆◆◆

Verkaufe Atari 800 XL mit Floppy 1050 + Speedy für nur 300.– DM. Alles 100% O.K. Holger Kasser, Am Mühlberg 12, 8501 Wachenzeim, ☎ 09 11 / 56 81 31

Suche Turbo 1050 + Freezer XL mit RAM-Erweiterung. Ruft an! ☎ 0 81 31 / 2 87 60

Suche Tauschpartner für XL. Verk. Soundbox, Heft 4/88. ☎ 0 90 71 / 13 79

Computerspiele – Tauschwünsche – preiswert zu verkaufen. Alles Originale, kaum benutzt bzw. gelesen. Liste gegen 1,– DM Rückporto. T.B., PF 19 15, 7570 Baden-Baden

Suche bzw. kaufe defekte Hardware wie Computer und Floppys (nur Atari, egal welches Typ). Info kostenlos! Suche EPROM-Brenner mit Software. für Atari 130 XE/XL. Tel. 0 89 / 6 51 25 68 (ab 18 Uhr) Atari intern DM 15.– ● 90 66 / 3 15 24 68

Verkaufe Drucker Okimate 20 mit Centronics-Schnittstelle und Commodore-Kabel (neuwertig) für 250.– DM VB. Tel. 0 67 23 / 79 28 (ab 18 Uhr)

Autobörse ST
Gebrauchtsoftware!!! kompl Kon-zept! Neuverkaufsrecht mit ST DM 20.– mit XL/XE DM 10.– Katalog 1 DM in Briefmarken bei Info-Disk 5,– DM. Computershop Gmünd, Postfach 1260, 3570 Gmünd

◆ Für 800 XL! Dringend! ◆

Verkaufe Drucker Okimate 20 mit Centronics-Schnittstelle und Commodore-Kabel (neuwertig) für 250.– DM VB. Tel. 0 67 23 / 79 28 (ab 18 Uhr)

Autobörse ST
Gebrauchtsoftware!!! kompl Konzept! Neuverkaufsrecht mit ST DM 20.– mit XL/XE DM 10.– Katalog 1 DM in Briefmarken bei Info-Disk 5,– DM. Computershop Gmünd, Postfach 1260, 3570 Gmünd

◆ Für 800 XL! Dringend! ◆

Verkaufe Drucker Okimate 20 mit Centronics-Schnittstelle und Commodore-Kabel (neuwertig) für 250.– DM VB. Tel. 0 67 23 / 79 28 (ab 18 Uhr)

EPROM-BRENNER
Für die Typen 2 Kbs - 27 Lu7 Brenner Sie eigene Programme auf EPROM. Info gegen DM 1,– in Briefmarken

Ralf David
Postfach 1 – Nordstr. Briefumschläge

Verkaufe Atari 130 XE + Floppy 1050 mit Monitor + 12 Originalspiele + sig. Disks + 2 Joysticks + Data- + Org.-Spiele-E2 + Diskettenbox + **ATARI**magazin-Hefte. Alles zusammen 600.– DM VB. Tel. 02 11 / 71 64 60

Verkaufe für Atari XL ◆ Atari-Software Liste gegen DM 1,– in Briefmarken bei XL 400.– DM Floppy 1050 – DM, Start mit Atari-Basic, Basiskurs Teil 1 und 2 DM je 40.– DM. Martin Schlüter, Tel. 0 22 04 / 7 14 61

ATARI ST ● Testen Sie uns!

4 Disketten, gefüllt mit tollen Public Domain-Programmen. In Kürze erhalten Sie komplimentär eine Zweitige 7½"-Diskette gratis!

2 Disks auf einer "winzigen 3½" Diskette für nur

5,-

Bei Ihrer Bestellung bitte unbedingt angeben ob Sie Farb- oder Monitorbetrieb sind!

FoKS LUdWIG ● Abteilung Atari

Rabbenhausen 26, D-7744 Hausach ☎ (07831) 6 26 49

So ziemlich die niedrigsten Preise, oder?

XL/XE-Class.:	
Die neue Generation	19,95
Top Hits!	19,95
Neue Classics	19,95
ST:	Doppelte 3
Die neue Generation	Spiele! Nur
Top Hits!	29,95

A. Trifftherer

Lieferung/Versand per Nachnahme. Info gegen Rückporto. Bestellungen bis 20.12.88 möglich. Postscheckkonto Hamburg 247

V. ST-Software: GFA-Vektor 80.- DM, ST-Wars 30.- DM, Backlash 30.- DM, Goldrunner 30.- DM, Stargrider 30.- DM, Metropolis 30.- DM Nur Originale! M. J. Meyer, Kreuzmattweg 15, CH-4144 Arlesheim/Schweiz

Verkaufe Winter Olympiad 88 (Disk) für XL/XE. Preis 30.- DM (Original). Frank Bogenschütz, Tel. 07 81 / 54 98

800 XL!

Die Hexenküche (Disk + Buch), Atmas 8 (Disk + Buch), Assemblerkurs (Buch), STRIO TEXT, Design Master, Monitor XL, Turbo-Basic + Spiele 2 Disk, Basteltor-Handbuch, Programmierung des 6502, Das Atari Profibuch, Mein Atari Computer, Peeks und Pokes, Atari 800 XL wenig, Tel. 0 71 51 / 2 85 50

ST-PD-Software, z.Bs.Disk.3.–DM! Inter Karl-Heinz Dunkel, Am Munstergraben 18, 3507 Baunatal ☎

PD für XL/XE!

Über 800 Disketten !!! Seite = 1 50! 1 doppelts. Disk = 3.–! (incl. Diskette!) Liste gratis! G. Steinle, Beethovenstr 1, 8943 Babenhausen ☎

● ● Billig ● ● XL/XE ● ● Billig ● ●

Verkaufe Großteil meiner Software! Originale, PD, Liste gegen 0.80 DM an P. Dahler, Kalkkaer 48, 8 Münchem 83

Wegen Systemumgabe verkaufe ich Drucker SMC-80, ein Epson-Nachbau, u. ein Siemens PT-88, Epson-kompatibel, u. 8Bit-EPROM Anbetet sehr leise Tel. 0 85 63 / 8 79

Suche Floppy 1050 oder XF 551. Zahle bis 200.- DM. J. Bock, Lihandestraße 15, 6730 Neustadt/Mutterbach, Tel. 06321 / 6 68 40

Gerald Engl
Bummerstr. 43, 8000 München 83

ST-Briefcaur suche Software und Kontakte zu ST-Freaks (1040) ST + SM 124) Thomas Link, Schillerstr. 7, 7341 Schwäbisch, Tel. 07 31 / 4 18 89

Suche Spy. Hausverwaltung für Atari 1040 ST Hatfeldst. Magdeckel 14a, 4350 Recklinghausen, Tel. 02361 / 26 95

Suche Software für Atari ST! Listen an J. Heidch, Hirschstr. 36, 8100 Garmisch 12

Verkaufe Drucker 1029 für Atari, 200.- DM, evtl Software! (z.B. Starbreiter 4x Ant. une.) sowie Ers.-Farbb., 250.- DM. H. Rotsteiger, 4292 Rhede, Tel. 0 28 72 / 31 59

●●● Atari XL/XE ●●●

Rambo xl TLC is searching for Demos, Intros, Letterrathers, PD-Software, Demo-Mixer and others. Contact: Rambo, P.O. Box 1203, 5840 Lennestadt 1, if interchange Software, Demos etc. XL!

Verkaufe XL/XE-PD-Sammlung (80 Disks) und einiges an Hardware (Disks, seltte, Farbbänder)! Liste gegen 80 Pf von: U. Baumert, D.-Bonhoeffer-Str. 4, 4172 Straelen 1. Suche gueltig Turbo 1050 (gebraucht)!

●●● Achtung ●●●

Tausche und verkaufe Software! Liste anfordern! Postfach 56, A-6027 Innsbruck

Bestellschein für Kleinanzeigen

Bitte veröffentlichen Sie in den nächsten Ausgaben folgende Anzeige:

Meine Anzeige soll in ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 Ausgaben erscheinen.
Bei mehr oder unregelmäßigem Erscheinen bitte entsprechenden Marktbetrieb beilegen. Deutlich schreiben!

Name und Zuname

Straße

PLZ/Ort

Datum Unterschrift

Bitte ankreuzen:
☐ Privates Kleinanzeigen
zum Zeile 1 – DM
☐ Gewerbliche Kleinanzeigen
pro mm höhe 3,10 DM + 14% MwSt.
Chiffre-Anzeigen können wir leider nicht annehmen. Den Betrag in Briefmarken oder als Scheck zusammen mit der Kleinanzeige einsenden. Bei gewerblichen Kleinanzeigen wir keine Verrauschung vorherzeig. Bitte Rechnung. Bitte nach Abdruck eine Rechnung!

ATARImagazin
Redaktion, Postfach 1640, 7518 Bretten

Public Ecke Domain

16 Bit

Inzwischen haben wir schon über 40 PD-Disketten für den ST herausgebracht. Bei einem solch großen Angebot an Programmen ist es natürlich schwer, immer wieder neue und interessante Software-Produkte zusammenzustellen. Doch dank des umerschöpflichen Fleißes und der Kreativität unserer Public-Domain-Autoren gelingt dies immer wieder. Im folgenden erfahren Sie, was die Disketten STPD 42 bis 44 bieten.

STPD 42

Thomas Claußhat ein Diskettenverwaltungsprogramm mit dem Titel "Diskkatalog" entwickelt. Dahinter verbirgt sich mehr, als der Name zunächst vermuten läßt. Auf denkbar einfache Weise ist es hiermit möglich, den eigenen Diskettenbestand zu katalogisieren und in einer Datei zu speichern. Dazu legt man lediglich eine Diskette in das Laufwerk und betätigt eine Taste. Die wesentlichen Daten werden vollautomatisch nach einstellbaren Parametern erfaßt und gespeichert. Natürlich kann man sie auf Wunsch auch hinterher ändern, sodaß man ständig über eine aktuelle Diskettenübersicht verfügt. Darüber hinaus besitzt "Diskkatalog" eine hervorragende Benutzeroberfläche.

Ein Programm besonderer Art ist "Super Poster Creator", kurz "SPC", von René A. Spuh Beliebige Bilder, die im Screen-Format gespeichert wurden, lassen sich über das Auswahlmenü laden. Anschließend kann man einen Ausschnitt bestimmen und eine ganze Reihe von Parametern für den Ausdruck einstellen. Per Tastendruck wird dann schließlich der gewählte Ausschnitt als kleines, mittleres oder großes Poster zu Papier gebracht. Bereits das "kleine" zeigt eine Vergrößerung um den Dreifaltsche und umfaßt nach dem Zusammenkleben der Teilausdrucke etwa 15 Din-A4-Blätter. Sie können sich vorstellen, welche Maße dann erst das "große" Poster aufweist.

Wer neben einem Drucker auch einen VHS-Videorecorder besitzt, kann sicher das kleine Programm "VHS-Label" gut gebrauchen. Damit ist es möglich, eigene Labels für Videokassetten zu entwerfen. Über ein grafisches Menü lassen sich Genreheizeichnungen (z.B. Western oder politisches Magazin), Spielzeiten und die grafische Gestaltung des Labels einstellen.

STPD 43

Diese Diskette bietet ein Adventure namens "Eamon", das



Riesige Flächen können mit diesem Programm bedruckt werden

von Michael Detlefsen geschrieben wurde. Genauso gummes handelt es sich um fünf Abenteuer, die gewissermaßen über eine Shell miteinander verbunden sind. Eigentlich stellt "Eamon" eine Mischung aus Text-Adventure und Rollenspiel dar. Der Spieler gibt einersits Textkommandos, muß sich aber auch, wie z.B. in "The Bard's Tale", durch entsprechenden Tastendruck zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten entscheiden. Außerdem gibt es, wie bei einem Rollenspiel üblich, Kämpfe mit Monstern. Wer sich das erste Mal mit "Eamon" beschäftigt, muß zunächst einen Charakter kreieren, also seine Spielfigur, mit der er dann in allen fünf Adventures agieren wird.

In der sogenannten Main Hall kann man sich vor jedem neuen Abenteuer ausstatten, z.B. mit Waffen, Rüstungen und Weggehrung. Außerdem ist es möglich, von einem Magier Zaubersprüche zu lernen. Der Spieler kann die Fähigkeiten seiner Figur im Verlauf der fünf Abenteuer immer weiter steigern. Man fingt beim Beginners Cave an, um dann schließlich die andren Dungeons und Labyrinthe zu erforschen. Sie tragen Namen wie The Grail, Zyphre und Death Star. In den Dungeons sind Rätsel zu lösen. Außerdem tauchen hier viele Monster, aber auch wohlgesinnte Wesen auf. Das Spiel läuft sowohl auf Farb- als auch Monochrombildschirmen.

STPD 44

Diese Diskette dürfte für alle interessant sein, die in Spielen gern ihre taktischen Fähigkeiten und ihre Geschicklichkeit erproben Bei "Olimperium" handelt es sich um ein Strategiespiel für mehrere Teilnehmer. Nach bester Dallas-Manier geht es darum, durch Olgeschäfte reich zu werden und seine Gegner (die anderen Mitspieler) an den Bettelstab zu bringen. Um unabhängig zu sein, sollte man möglichst über Ölransportrlemen und Maschinenfabriken

verfügen. Außerdem kann man auch Sabotage betreiben. Das Risiko ist zwar nicht gering, aber wenn alles gelklappt hat, ist die Schadenfreude um so größer.

"Isolo" ist ein Strategiespiel für ein oder zwei Teilnehmer.



So sehnitzt es dahin. Ein kleiner Gag auf STPD 44 läßt das Deckstop dahinfliegen

Jeder bewegt seine Figur auf dem Spielbrett und versucht, das Gegner einzumauern.

Bei "Horror" müssen Sie aus dem Schloß des Schreckens entkommen. Strategie und Geschicklichkeit sind erforderlich, um die Aufgabe zu lösen. Viele Hindernisse sind zu überwinden. Dazu zählen Tekporter, Laufbänder, Energiefelder, Fallttüren, verschlossene Türen und eine Menge Geister, die Sie verfolgen.

Die beiden folgenden Spiele eignen sich nur für Besitzer eines Farbmonitors bzw. eines einsprechenden Fernsehers mit Modulator. "Stone Age Deluxe" stellt eine Variante des bekannten "Boulder Dash" dar. Viele verschiedene Levels stehen zur Auswahl. Außerdem ist ein Leveleditor vorhanden. Ziel ist es, so viele Kohlköpfe wie möglich einzusammeln, ohne dabei von Steinen erschlagen zu werden. Bei "Panic" handelt es sich um ein kurzweiliges Action-Spiel, bei dem man leicht in Panik geraten kann. Hunderte von feindlichen Raumschiffen stürzen sich in bester "Galaxian"-Manier auf Ihr Laserge-schütz. Die fiesen Aliens schrecken auch nicht davor zurück, Sie mit Lenkwaffen zu bombardieren.

Als Zugabe enthält die Diskette drei kleine Accessories. Mit "DDP" können Sie einfach und schnell Directories mit sämtlichen Ordnerinhalten auf Bildschirm, Drucker oder Diskette bringen. "Melt" ist ab Gag gedacht und läßt das Desktop "schmelzen". Der grafische Effekt ist grauschaft sehön. "Upside down" schließlich ist ein weiterer Gag, der das Desktop auf den Kopf dreht. Das Besondere daras ist, daß sich alle Funktionen weiterhin zuführen lassen (Pull-down-Menüs, Windows, Programme laden). Allerdings muß man sich zunächst an die neue Perspektive gewöhnen.

Frank Zimmer

8 Bit

Anwendungen und Utilities aus dem Public-Domain-Bereich sind bei aktiven Programmierern nach wie vor gefragt. Der Grund liegt klar auf der Hand: Bekanntlich ist PD-Software trotz der geringen Anschaffungspreise oft recht leistungsfähig. In manchen Fällen sind PD-Programme sogar besser als vergleichbare kommerziell erhältliche Produkte.

In unserer PD-Ecke wollen wir diesmal unter anderem einige hervorragende Anwendungen und Utilities vorstellen. Sie sind alle auf der PD 25 zu finden.

Sektorkopierer für den XL/XE gibt es bereits in großer Menge. Zu den besten für nicht aufgerüstete Atari-Laufwerke dürfte mit Sicherheit das Programm "Sector Copy V 6.1" gehören. Anders als bei anderen Produkten dieser Art werden die gelesenen Daten nämlich in einem komprimierten Format im Datenspeicher abgelegt, der 3E40 (!) Bytes umfaßt. Aufgrund dieser Technik lassen sich Disketten häufig bereits in einem einzigen Durchgang kopieren.

Darüber hinaus bietet das Programm einen weiteren Pluspunkt. Es erkennt das Einlegen einer neuen Diskette automatisch, so daß der Anwender sich nur auf das Auswechseln der

Eines der besten Kopierprogramme: "Sektor-Kopierer"

Disketten konzentrieren muß. Bei aufgerüsteten Laufwerken ist das aber leider nicht der Fall. Happy- und Speedy-Besitzer müssen dem Programm extra eine Diskettenwechsel mit der START-Taste mitteilen. Angenommen erklärt sich "Sector Copy V. 6.1." selbst. Es sei jedoch noch darauf hingewiesen, daß man mit der OPTION-Taste das Formatieren einer Diskette unterdrücken kann.

Der PD 25 enthält ein weiteres Kopierprogramm namens "Super-Copy". Mit seiner Hilfe ist es möglich, sowohl aus Boot-Disketten bzw -Cassetten Files als auch aus Basic-Programmen lustbar zu machen - unabhängig von der Qualität eines Last-Schutzes. Wer also z.B. gerne wissen will, wie seine erworbenen und geschützten Basic-Programme aussehen, muß lediglich "Atari-Basic-Lister" (ATLISTER-.COM) laden und das betreffende Produkt bearbeiten lassen. Bei diesem Vorgang kann man das Listing auf den Bildschirm, auf Diskette oder zu Papier bringen.

Entschlitzte Basic-Programme befinden sich im Klartextbereiches LIST-Format auf der Diskette. Um sie zu laden, gehen Sie in Basic *ENTER "D:Filename Ext"* und *RETURN* ein. Liegt das entschlitzte Programm erst einmal im Speicher vor, steht es Ihnen frei, das Listing in weniger platzfressenden SAVE-Format abzuspeichern. "Atari-Basic-Lister" ist übrigens nur für die Programme gedacht, die nicht von den speziellen Befehlen von Turbo-Basic XL Gebrauch machen. Bei kommerziellen Produkten sollte dies ohnehin der Fall sein.

Als letztes Utility enthält die PD 25 noch einen in Basic geschriebenen Disassembler. Er bietet alle notwendigen Merkmale, so daß man recht effektiv mit ihm arbeiten kann. Auch hier sind wahre Beschreibungen nicht erforderlich, da sich das Programm selbst erklärt.

Darüber hinaus befinden sich auf der ersten Seite der PD 25 noch die Demos PHOTO. BAS (enthält zwei GRAPHICS-0-Bilder), Passionality (eine Musikdemo von Gary Gilbertson, der die Musikstücke zu "Alternate Reality 1 & 2" geschrieben hat) sowie eine Technikdemo (256 Farben!).

Auch die zweite Seite unserer neuen PD-Diskette bietet zwei interessante Demos. Ein wahrer Augenschmaus ist hier die 256-Farben-Demo (FARB256D.BAS), die drei farbenprächtige Bilder enthält. Wieder einmal kann der Atari XL/XE seine mehr noch unterschätzten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Echte Atari-Freaks sollten sich diese Bilder auf gar keinen Fall entgehen lassen.

Grafik auf XL/XE. Demos auf PD25 zeigen, was in den Ataris steckt

Damit auch die Musikfreunde nicht zu kurz kommen, findet sich auf der PD 25 noch eine Sounddemo von Johannes Pienio, dem Autor von "Musicereator". Dieses Programm liegt übrigens auf der A10 in unserem Sortiment vor.

Unsere Diskette bietet außerdem noch das in Assembler erstellte Programm "Digi-Drum". Dabei handelt es sich um digitalisierte Schlagzeugeffekte. Bevor Sie sich jedoch näher damit beschäftigen, müssen Sie das File DIGIDRUM.COM in AUTORUN.SYS umbenennen und die Disk ohne OPTION (!) neu booten. Nun können Sie eines der zahlreich auf der Diskette vorhandenen Basic-Demos (*.DEM) laden und ausprobieren. Wer eigene Stücke mit "Digi-Drum" erstellen will, muß sich die Listings näher ansehen. Hier hilft leider nur Ausprobieren, da auch uns keine nähere Beschreibung zu dem Programm vorliegt.

Das war's für diesmal. In der nächsten PD-Ecke werden wir einen wahren Kaliber präsentieren. Hier sei nur soviel verraten, daß es sich um das beste PD-Programm der letzten Jahre handelt.

Ulf Petersen

Damit Ordnung herrscht: Stehsammler

DM **12,50**

Den Bestellschein finden Sie Seite 113

Atari XL/XE-Software

Anwender-Software (Diskette)

Titel	Preis
Atari Logo	59.90
Atari Microsoft Basic II	59.90
Atari Schreiber	49.00
Bibo-Assembler Toolbox I	19.80
Bibo-Assembler Toolbox 2	19.80
Bibo-Assembler 480	49.00
Bibo-[illegible] Version 5.4	19.80
Financial	24.90
Kyan Pascal V. 2.02	168.85
Mini Office II	69.90
SynCalc	59.90
SynFile	59.90
WiCalc	59.90
XL-Art	49.00

Spiele-Software

Titel	Disk.	Kass.
Battle of Antietam	49.90	
Draconus		14.90
Football Manager		9.90
Gunslinger	19.80	
International Karate	39.80	
Mirax Force	19.80	
Pitstop	29.80	
Speed Run	39.80	34.80
Shanghai	49.80	
Slingshot		14.80
Superman		9.90
Super Huey	15.00	
Spy vs. Spy – Arctic Antics	15.00	
The Pawn	79.00	
Winter Events	59.80	34.80
Zybex		19.90

PD-CS-Magazin

Bitte eine Abbuchung und damit die CSHEFT02+CP kaufen! Auf einer randvollen Diskette finden Sie wieder jeweils 2 Ausgaben der CS-Hefte des Monats 02. SO DIN A4 Seiten an informativen Textbeiträgen, Musikprogramm, Lernprogramm, Programmen zur Textverarbeitung, mehr PD-CS! Mit dabei Leute wie Erwin Rauß, Peter Sabath, Uwe Röder, Peter Bink und Markus Rohmen. Über diese, was mit dem 8 Bit Atari's (Lauimmerhang) haben den Iverten finden Sie aber auch Spiele, Anwenderprogramme, Demos und Programmentwürfe. Und Sie brauchen nicht mehr abzutippen! Alle Programme befinden sich lauffertig auf der 3½" Diskette!

Die CS-Disk erscheint monatlich, jede Ausgabe kostet 8.00 DM. Bestellen Sie einmal eine Ausgabe. Wir sind sicher auch Sie werden begeistert sein!

Atari ST-Software

++ zusätzlich zum CREATE-A-SHAPE Text: ++
Händleranfragen erwünscht

ST-Spiele

Spiele	Preis
Bubble	69.90
Chronoquest	4.90
Duggie	69.90
Emerusalle	59.90
F-16 Faction	69.90
Fire Orb	49.90
Gauntlegore Domain	59.90
Ludrous	59.90
Kaiser	104.00
Kings Quest 4	84.80
Leisure Suit Larry II	84.80
LED Storm	59.90
Orbiter	74.90
Prison	59.90
Pi-Type	59.80
Space Quest	74.80
STOS	89.90
Super Hang On	59.90

COMPY SHOP

Grasslesmarkt 75 D-4330 Mülheim Tel. 02 08 / 49 71 89 + 49 61 79

ST Public Domain

STPD 01 (Monochrom- oder Farbbildschirm) – Manual zur Textkonvertierung für mehrere Textfabrikate. Gegeben in den Computer ist

STPD 02 (für Monochrom-Monitor) – Murray: Die Larrson-Computerkarriere im Computer. Mit deutscher Kurzversion und vier Spielen, darunter Text-Adventure, Grafik-Adventure, Dialogsimulation beschrieben. Dazu ein Grafik-pg, mit dem Sie alle GEM-Aufrufe nach Lattice hören können

STPD 03 (für Monochrom-Monitor) – Beiliefertag: Ein Tabellenblatt für zwei Personen. *Spreigmanager*: Ein Spreizmanager für zwei Personen. *Spreigmanager Deutsch*: Eine deutsche Version des Spreigmanager. *Mini-Spreigmanager*: ein kompliziertes Zahlen Aufbewahrungs Spreigmanager. *Grafikmanager Kinderkram*: 3 Spreigmanager und spezielle Listen. *Dialogmanager Deutsch*: Eine deutsche Version des Dialogmanager. *Kunden-Anzeigen*: Lade Dokumente Basic Programme laufen

STPD 04 (für Monochrom-Monitor) – Zeichenorientierte Tabellenkalkulation "Joshua". *Assistent*: Sprecher und Diskform deschiffren zum Mitgestalt. Das Monarche Anzahl Gegen "*Assistent*". *Podium zwei*: Ein Tabellenschatz-Fruhlesefunktionsprogramm Deutschland. *Podium Deutsch*: Textbearbeitung einer DIN-Schalter Wrieger.

STPD 05 (für Monochrom-Monitor) – Wegen Computerunterricht eine Grundkenntnis spach "Kinder." *Versuch eigene Disk* suche. Geschaftsbogen! Sie 6 Textschreiber *Transparent Manager*: Transparentverwalte und als Kurzversion *Transparent Manager Deutsch*. Für den Cassetten und Diskettenanschluß einer Epidemie Scanner Bilder. Eine Sammlung ergreifender Texte im DEGAS-Format mit Druckertreiber Programm

STPD 06 (für Farbbildschirm und monochrom) (MONO-RAM) – *Tauzi*: Ein Sonnenklavier-Geschicklichkeitsspiel mit Spielgeschwindigkeit von vielen Strategiesystemen. Mehrere Spielstufen. Mit Spielanleitung. *Tauzi Deutsch*: Eine Lesserversion.

STPD 07 (für Farbbildschirm) – *DGDD Arbeits-Spiel*: Bindet ein Text-Spiel. Tippt Sie Zeiche Hochkräftiges Kostenmanagement Desktop-Art. Lese Anleitung. Schreibt mehr! *Ultimo Tabellenmanager*: Tippenbestimmte mit Computer-Spiel. Ein Tabellenmanager Programm Zeigt Ihnen Spreizmanager Deutsch Disk mit dem *Tauzi* Ball.

STPD 08 (für Monochrom-Monitor) – *Das Anfang*: Deutsches Textadventure versteckte gutter Schatz. *Das Anfang Deutsch*: Spielgeschwindigkeit Bestimmung Desktop Textgenerator Bedienungsanleitung. *Das Anfang Deutsch*: Spielgeschwindigkeit Bestimmung Desktop Textgenerator Bedienungsanleitung. *Das Anfang Deutsch*: Spielgeschwindigkeit Bestimmung Desktop Textgenerator Bedienungsanleitung.

STPD 09 (für Farbbildschirm) – *DGDD Arbeits-Spiel*: Bindet ein Text-Spiel. Tippt Sie Zeiche Hochkräftiges Kostenmanagement Desktop-Art. Lese Anleitung. Schreibt mehr! *Ultimo Tabellenmanager*: Tippenbestimmte mit Computer-Spiel. Ein Tabellenmanager Programm Zeigt Ihnen Spreizmanager Deutsch Disk mit dem *Tauzi* Ball.

STPD 10 (für Monochrom-Monitor) – *Das Anfang*: Deutsches Textadventure versteckte gutter Schatz. *Das Anfang Deutsch*: Spielgeschwindigkeit Bestimmung Desktop Textgenerator Bedienungsanleitung. *Das Anfang Deutsch*: Spielgeschwindigkeit Bestimmung Desktop Textgenerator Bedienungsanleitung. *Das Anfang Deutsch*: Spielgeschwindigkeit Bestimmung Desktop Textgenerator Bedienungsanleitung.

STPD 11 (für Farbbildschirm) – *Das Schach*: Lauscher "Rundum" Version für Anspruchsvolle. Das hochgelobte Editor schnelle für Seiten Gestaltung und das Akzeptieren eigener Action-Bildschirme

STPD 12, SPIEL (für Monochrom-Monitor) – *Diamond Mine*: Studien grübeln. Das unseren Freiligen, sich mehr vom betreffenden den Feiern im Bereichert gegen lassen. Das Spiel Diamond Mine ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler. Auf Club 1 *MEGA-RAM Versuchsweise*: Eine Strategie-spiel nach "Football Manager Art für bis zu drei Menschen

STPD 13, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) – *Ausgabe PD: Public-Domain*: Vorraus die beliebtesten assemblern. Domänen-Programm. Datenzentrum! Mit sich einer Monitorstift ordnen Das Wesentlichen von "Steuerung" Ein Spielen. Ein schnell und einfache Weise mitgeteilt

STPD 14, UTILITIES (mono) Sie sonderer Aufbewahrungsbox gespeicht) – a. a. Shell auf rein Hilfe um 1 ungefähr, den Desktop bei bisher Verwendung nachsteiger Programme Ein Text Editor, Ein Text Editor, Ein Text Editor, Das Utility "Textor Hello" bei anderen Die kennenlernen. *RAM Test*: Übergreift das gesamte RAM-Speicher auf unerwartete Fehlern. *Phönix-Disc Kombinieren*: Die Phönix-Disc Kombinieren. *Phönix-Disc Kopieren*: Das Modifizieren Assistent zum Wenden Normalen Kassetter Buchsen und mehr Bildschirmen Programm. Vertragen Sie Handy-Lesen Mouse Der Mausspeicht wird 1,5- bis 2mal schneller

STPD 15 (für Monochrom-Monitor) – *Hand Assistent*: Spreizmanager bei dem es gibt vier Sensor unter! Hoten es eine Reihe in Spreizmanager. Das Spreizmanager ist ein Assistent Tage und dem Kennzeit gebraucht werden. Spreizmanager Sorgen Sie an in der Welt der Bilder und weniger. Verteilt und dem schnellen Grund zwischen Erfolg und Kreditzeit. Die Sie Ihre Spreizmanager Sie Spreizmanager und dem ST

STPD 16, SPIEL (für Farbmonitor) – *City Disc*: Monopoly- Adaptation von STRATEGIE. Ausserst in Farbe Dialog. Hier geht es bei bis zu 4 Spieler können mit nur Kleinigkeit bereits

STPD 17, SPIEL (für Monochrom-Monitor) – Ballerspiele Radar und Shoot 'EM' Das Spiel im PD-Version bringt. Druck Spracheinstellung Ein gutes Spiel mit einer einzigen Schwierigkeit

STPD 17, SPIEL (für Monochrom-Monitor) – *MB Art*: Lochen Sie Ihre Disketten mit Druck. Alles schöner Art auf den Gegnerstreifen! Mit Ihrem Spielfeld Spielfeldern Sie Ihre Disketten mit Druck. Desktop-Spielen und Ihrem Spielfeld

STPD 18, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) – *Arpur*: Kreativen Disk Utility-Programm Ihre Fragen zusammen dem ganzen beschreiben Textes und der angefügte Spracheinstellung Ausgabe Ihrer Disk. Arpur ist ein Text für verschiedenen Texte kommen Sie Ihre Fortschritte erkennen. Mit komplexer Assistenz. *Schreiber*: Eine Datenbank verwalten Sie Inhalter und Anmeldedaten NLQ-Accessen. Sie Ihre Datenbank Sie Ihre Datenbank Sie Ihre Datenbank Sie Ihre Datenbank. *Schreiber*: Arbeitet mit allen wichtigen Textprogrammen inszenieren Assistent schlägt kompiert ein Graphisch Assistent. Komplett mit Datenbanken Textverarbeitung. *Schreiber*: Arbeitet mit allen wichtigen Textprogrammen inszenieren Assistent schlägt kompiert ein Graphisch Assistent. Komplett mit Datenbanken Textverarbeitung. *Schreiber*: Arbeitet mit allen wichtigen Textprogrammen inszenieren Assistent schlägt kompiert ein Graphisch Assistent. Komplett mit Datenbanken Textverarbeitung.

STPD 19, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) – *ACHZ*: Adressverwaltung, die zum einzigen 1 MByte benötigt und maximal 1000 Datensätze verarbeiten kann. *Mitmanger*: Mitmanger ist ein Programm, das Ihnen bei der Schaltjahren. Die Datei Kontrolle" Schaltjahren. Die Datei Kontrolle" Schaltjahren. Die Datei Kontrolle"

Adventures

ATARI XL/XE

Im Namen des Königs

Der König sucht einen würdigen Nachfolger. Nur den geschicktesten und mutigsten seiner Untertanen hat eine Chance, die Prüfungen zu bestehen. Du bist der Knappe Hugo und willst natürlich den Thron bestiegen. Was Du brauchst ist ein Atari XL/XE mit Diskettenlaufwerk und das Adventure. Es lebe der König!

Best.-Nr. AT 13 DM 26,–

Herbert

Herbert hat es nicht leicht. Herbert ist eine Ente. Hüpfen, schwimmen, fliegen, tauchen – Herbert braucht keine ganze Geschicklichkeit, um den Adlern und Piranhas zu entkommen. Und wenn das schon alle Gefahren wären! Aber mit Deiner Hilfe und Oskar wird's schon gut gehen!

Best.-Nr. AT 33 DM 29,–



Der leise Tod

Schlupfe in die Rolle von Ray Cooper, dem Privatdetektiv. In sein kleines Büro in London ist soeben ein heikler Auftrag aus dem fernen Amerika geflattert.

Ein deutschsprachiges Adventure mit hervorragenden Grafiken fühlt zur Verbrecherjagd nach New York.

Best.-Nr. AT 29 DM 39,–

Alptraum

Wer träumt nicht davon. Besitzer einer kleinen Flugbirne zu sein? Wie leicht aber kann der Traum, ist er erst Wirklichkeit geworden, zum Alptraum werden? In diesem Adventure kommst Du den Piloten durch seine Alpträume begleiten. Oder sind die Gefahren Realität?

Best.-Nr. AT 25 DM 39,–



Fiji

Die Fiji-Inseln geben diesem deutschsprachigen Grafik Adventure den Namen. Es simuliert einen Ausbildungscomputer der U.S. Air Force. Als angehender Pilot bist Du mit dem Fallschirm auf der Insel gelandet. Der nächste Stützpunkt liegt gerade 7500 km entfernt. Kommst Du durch?

Best.-Nr. AT 28 DM 39,–



Sherlock Holmes

Als Breitbrief war es bereits Spiel des Jahres. Auf dem Atari XL/XE hat das Denkvergnügen seinen eigenen Pfiff. Die dunklen Gestalten der Londoner Unterwelt machen es dem Meisterdetektiv nicht leicht. Du kannst ihn unterstützen.

Ein spannendes Adventure natürlich in deutscher Sprache.

Best.-Nr. AT 37 DM 56,–



Taipei

Leg "Taipei", das neue Strategiewerk, in Deine Floppy schmeiß den Computer an und konzentriere Dich! Dann hier kommt eine echte Herausforderung. Nur wenn Du geschickt genug bist, wird es Dir gelingen, den Kartendrachen aufzubauen. Denn jetzt ist Strategie und Ihnes Denken gefordert!

Best.-Nr. AT 50 DM 29,–

Alle auf dieser Seite angebotenen Spiele werden mit deutschsprachigen Anleitungen ausgeliefert. Die Textadventures sind ebenfalls alle deutschsprachig. Dem Spielvergnügen stehen also mangelnde Sprachkenntnisse nicht im Wege.

Alle Spiele werden nur auf 5¼"-Disketten ausgeliefert.

Bestellen können Sie auf Seite 113.

Wenn Sie mal bei einem Spiel nicht mehr weiterkommen oder einfach nur wissen wollen, was sich auf dem Spielemarkt tut – hier sind Sie richtig! Zusammen mit den anderen Lesern versuchen wir, Ihre Fragen zu beantworten.

Schreiben Sie uns Ihre Probleme und Ihre Entdeckungen. "Games Guide" leistet Erste Hilfe.

Frank Emmert

Durch Dick und Dünn

Viele Briefe mit Fragen zu "Dungeon Master" erreichten in den letzten Monaen die Redaktion. Ich habe den Lord Chaos besiegt und den Zauberer Libasaulus aus dem Limbo zurückgeholt. Die Auswahl der Charaktere ist Geschmackssache. Ich bin sehr gut mit einer Party zurechtgekommen, in der jedes Mitglied durchschnittliche Eigenschaften hatte. Jeder Charakter wurde mit der Reincarnate-Option ins Leben gerufen und von Grund aufgebaut. Jede Figur durfte Zauber-und Priesterspriche anwenden, die beiden vorderen Mitglieder wurden als Kämpfer, die beiden hinteren als Ninjas trainiert. Andere Leser schwören auf Spezialisteteams. Geschmackssache. Zu einer Leserfrage in der letzten Ausgabe: Es gibt Erfahrungsstufen über den Adeptgrad. Am Ende des Abenteuers hatte ich unter anderen drei Master-Wizards der zweiten Stufe. Also üben, üben, üben.

Nun Tips zu den Dungeonlevels. Der erste Stock macht noch keine Schwierigkeiten. Im zweiten Level nicht den Kompass hiater einer Geheimtür im langen Gang nach der Treppe vergessen. Time is the Essence und leichtes Gepäck macht die Abenteurer schneller. In der Matrix durch die Wand gehen. Durchlässige Wände mit Überraschungen dahinter findet man auch in Level drei. Die Würmer sind relativ langsam. Lockt sie in einen grossen Raum und macht, während Ihr sie umkreist, Wurmsteaks aus ihnen. Steaks sind schwer, also sofort einen oder in einem Raum stapeln und bei Bedarf zurückkommen.

Der Geist und die schlangenartigen, zeitweise durchsichtigen Wesen ein paar Ebenen tiefer gehören zu den immateriellen Monstern und sollten dementsprechend bekämpft werden. Die Drachen und Hydras in der vierten Level ein besten mit Feuerbällen rösten. Auch hier gibt es viele Geheimräume. Laßt Euch ruhig in Fallgruben hineinfallen. Unten findet man manchmal nützliche Gegenstände und das Brauen von Heiltränken gibt Erfahrung. In Level 8, dem mit den Ratten, kommt man ohne einen solchen Sprung nicht weiter. Die Rätsel in der Eingangshalle des sechsten Stockwerks dürfen keine Probleme bereiten, schaut Eure Ausrüstung durch.

Zu den Puzzlerräumen. Drei Bodenkontakte, ein Transportfeld, eine Fallgrube und eine Tür. In das Transportfeld einen Gegenstand legen, nicht werfen, und schon gehört der Schlüssel Euch. Im Kombinationsraum die Kaöpfe im Uhrzeigersinn drücken. Dabei endlich Ihr ander linken Wand beginnen. Im Raum des Nimmersatts eine Münze in das Loch in der Mauer stecken. In der Skelletthalle gibt es Geheimtüren. Einen Level tiefer befindet sich der Firestaff. Die Schlüssel sind weiter unten im Dungeon versteckt. Die Golems hier wie auch die Ritter in Ebene 11 unter eine Tür locken. Im Raum mit den vier Elementen den Edelstein mitnehmen, unter Schriftrollen und Asche schauen und die Winde absuchen. Keine Panik vor den Feuerbällen in der großen Halle. Am Nordende der Halle findet Ihr in der linken Ecke den Feuerball-Generator. Schaltet dort das Umtenkfeld ab und die Bälle knallen gegen die Wand. Ander Nordseite findet man auch einen Schlüssel. Wenn Ihr dazu aufgefordert werdet, lauft rückwärts und im Uhrzeigersinn.

Manche Fallgruben sind unsichtbar, können aber durch einen Bodenskatzt geschlossen werden. Der große Drache läßt sich mit etwas Geschick im Raum mit dem Vi-Altar eindrehen. Die Aschehäufchen verbergen brauchbare Utensilien Eurer Vorgänger. Der Firestaff besitzt drei Funktionen. Mit einer kann man Chaos einschliessen, mit einer anderen, wenn er keinen Flucht weg mehr hat, bannen.

Der für Herbst angekündigte "Dungeon Master II" wird im Weltraum spielen. Wer Verfolgungsjagden durch dunkle Raumschiffkorridore wie in "Alien" mag, wird sicher auf seine Kosten kommen.

Die Karte zu "Crystal Raider" stammt von einem unbekannten Leser (bitte melden). Karten immer signieren !

Ohne Sierra könnten wir Games-Guide dichtmachen. Fragen und Antworten zu "Kings

Ratschläge und Fragen zu "Police Quest" auch in dieser Ausgabe

Crystal Raider XL/XE



Quest", "Space Quest" und "Police Quest": Vergeßt in "Space Quest II" nach dem Absturz nicht die Keycard. Reibt Euch mit dea rotea Beerea eia, bevor ihr dea Sumpf betretet. Im Sumpf gibt es eine Unliefe. Hier Luft anhalten und untertauchen. Dea Jäger versetzt ihr mit dea Pfeilspurea ia eiaea tiefea Schlaf. Hat maa beim Klettern keine Hand mehr frei, nimmt man die Lichtquelle in den Mund. Im Raumschiff rettet Euch ein Toilettenartikel vor dem Versinken im Säuresee. In einem Lüftungsschacht könnt Ihr dea Oberschurkea buchstäblich aaskaigea.

Lars Krumkühler aus Oyten bekommt ia "Police Quest" den Mörder nicht in die Zelle. In "Space Quest I" tranchiert ihn die Laserschranke. Kein Problem dea Laser mit der Scherbe (liegt beim Raumschiffwrack) umleiten.

Wieder Tips von Wolfgaag Fiekler aus Ulm zu "Space Quest". Die Telefoaaummer der Taxizentrale lautet 555-9222. Sweet Cheeks via Taxi zur Polizeistation schicken, dann den Barmann bestechen und auf zur Pokerrunde. Nach der ersten Partie holt man sich von den Detektiven den Voice-Transmitter und kehrt zurück an den Pokertisch. Folgt man dem Dealer Death Angel auf seia Zimmer, sollte man unbedingt die Kollegea durch Drückea von Control-D über die Zimmernummer informieren.

Ratschläge für Extrapunkte bei "Police Quest" von Ulrich Kelch aus Gundelsheim: Auf der Waffe im Beweismittelraum steht die Registriernummer. Schnell die Nummer in den Polizeicomputer eiageben und man kann sich von der Polizei in Chicago Erkundigungen über Taselli holen. Dem Kollegea Cobb Beileid zum Tod der Tochter aussprecheа. Seine Nummer hat die Auskunft. Polizist Williams hilft Euch bei dea Nachforschungea über Hoffman. Auch Herr Kelch hat Fragen zu "Space Quest I". Welchen Sektor soll er seinem Navigationsroboter vor dem Start von Uieace Flats eiageben ? Genauere Infos erteilt Euch eia Raumfahrer an der Bartheke. Er berichtet von seltsamen Aktivitäten in einem bestimmten Raumsektor.

Endlich wieder Fragen zu Infocom. (Wird langsam Zeit, daß die neuen Programme auf den Markt kommen.) Leser Markus Ebel aus Hamm sitzt auf dem Campus von "Lurking Horror" in der Klemme. Wo findet er den Abschiedsbrief des Studenten ? Klettern mit dem Seil auf das Dach des Great Dome. Handschuhe nicht vergessen. Was hat es mit dem Urchia auf sich ? Der Urchin ist eine Nervensäge. Erschrecke ihn ein wenig und er rückt einea Schein raus. Gegenstand heraus, mit dem die Zombies in der Large Chamber vom Obermonster abgetreat werdea kôaea.

Zwei Leser durchforsteten "Draconus" mit dem Turbo-Freezer. Laut Andreas Köpfer aus Ihea kaan man in Adresse $3F95 die Anzahl der Flame Fluids und in $3F96 die Zahl der Bildschirmleba verändern. Die Werte dürfea $99 nicht überschreiten. N Latinovic aus Freiberg setzt $440C zusammal $EA ia das Programm. Jetzt zählt das Programm die Leben nicht mehr herunter, der Spieler startet aber beim letzten Record Slab. Will maa an der Stelle, wo die Spielfigur das Zeitliche segnete weitermacha, setzt man ab Adresse $43FA die Zahlen $EA,4C,1C,44 ein. Nachteil dieser Trainerversion : Nach einem Absturz im Wasser oder auf Spikes startet man auch wieder aa diesem Puakt und stirbt sofort wieder. Hier hilft nur ein Reset.

Leser Latinovic kann bei "Zybex" nicht die obersten Level aawähica, obwohl er genug Tokens besitzt. Wenn er mit dem Joystick einen dieser Level aunsucht, in den Freezermode geht, mit dem Ok- Befehl zu $1C61 springt und den Freezer verläßt, kaa er den Level trotzdem starten. Mein Tip: hat man alle anderen Levels durchgespielt, werdea die schwierigea Sektoren von "Zybex" freigegebea.

Wie kommt Hans-Peter Hutzler aus Mögliagea über die ersten drei Ebenen von "Tranior" hinaus und wo befindet sich das Sicherheitsmemaal ? Klaus Baur aus Ehingen versucht ver-

Leserservice

Folgende Großhändler geben Ihnen Auskunft über Bezugsquellen in der Nähe Ihres Wohnortes. Unser Spiel ist vermerkt, welche Firmen es zur Zeit des Redaktionsschlusses in ihrem Sortiment führten.

Ariolasoft GmbH
Hauptstraße 70
4635 Recklinghausen
Tel. 0 52 44 / 41 08-20

Leisuresoft
Industriestraße 23
4709 Bergkamen 5
Tel. 0 23 89 / 60 71

BOMICO Vertriebs und Investitions GmbH
Elbinger Str. 3
6000 Frankfurt 90
Tel. 0 69 / 70 61 50

Heinrich Hasenmeier
Heinrich-Hasenmeier-Str. 33
8500 Osnabrück
Tel. 05 41 / 12 20 65

Rushware
Microhandelsgesellschaft
Bruchweg 128-132
4044 Kaarst 2
Tel. 0 21 01 / 60 70

New's Software
Wülfrather Str. 8
4000 Düsseldorf 1
Tel. 02 11 / 6 79 09 25

Das könnte Ihnen so passen!

Denn mit einem Abonnement des *ATARImagazins* sparen Sie nicht nur bares Geld, Sie bekommen auch die neuesten Ausgaben immer pünktlich und kein Heft entgeht Ihnen. Und die Rennerei endet bereits am Briefkasten. Paßt Ihnen das?

Ja! Das paßt mir.

Ich möchte das **ATARImagazin** ab Monat/Jahr _____ zum Preis von DM 72,- (Ausland DM 84,-) für 12 Ausgaben frei Haus beziehen. Die Abonnementbestellung ist für 6 Ausgaben gültig, dann jederzeit kündbar. Geld für bereits bezahlte, aber nicht gelieferte Ausgaben erhalte ich zurück.

Ich bestelle ab Ausgabe _____ ○ Jahresabo ○ Halbjahresabo

Ich möchte bequem und bargeldlos durch Bankabbuchung bezahlen.

Kontoinhaber: _____

Meine Konto-Nr. _____

Geldinstitut: _____

Bankleitzahl: _____

Ich brauche leider per Vorauskasse:

○ Scheck liegt bei
○ Überweisung auf Postgirokonto Karlsruhe Nr. 434 72-758
(BLZ 660 100 75)

Garantie:
Sollte es bekannt, daß ich diese Verwerbung einer heb. 10 Tagen, wonrufen kann und bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift.
Zur Wahrung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs.

Unterschrift: _____

Bitte einsenden an:
Verlag TMC · Postfach 1640 · 75 76 Baden

Die Abonnementgebühren sind jederzeit nach Erhalt der Ausgabe gültig.

"Rescue on Fractalus" jetzt auch im Modul zu bekommen

zweifelt in "Driller" den letzten Drilling hinter die unsichtbare Wand zu setzen. Wie gelangt er in die Räume hinter den hohen Mauern?

Im Februar fand in Nürnberg wieder die internationale Spielwarenmesse statt. ATARI war mit einem Stand unter der Leitung von Herrn Kuschke vertreten. Gerüchte um ein neues Telespiel, das auf einem mit 16Mhz getakteten ST basieren soll, wurden verbreitet. Ich persönlich glaube an solche Gerüchte erst, wenn ich sie vor mir sehe. Zu sehen gab es viele neue Module für das gute alte VCS 2600. Prisenniert, wenn auch noch in der NTSC-Version, wurde das zum VCS voll kompatible Amy System, dessen graphische Fähigkeiten durch einen neuen Sprite-Chip die den alten XL-Computers überragen.

Endlich wurden auch die neuen Spiele für die XL/XE-Reihe vorgeführt. Gezeigt wurden neben Klassikern wie "Archon" oder "Rescue on Fractalus", die jetzt in Module gepresst wurden, auch ein paar Neuheiten. "Food Fight" kommt aus der Roboterschusbude, statt Langsergefechten jetzt Tortenschlachten. "Crossbow", der Automat mit der Armbrust liegt jetzt in einer Heimversion vor. Mit der Lichtpistole muß eine Abenteurergruppe auf der Reise durch ein verwunschenes Land vor allerlei Untieren, Felsbrocken und anderen Hindernissen beschützt werden. "Desert Falcon" bietet "Zaxon"-ähnliches Ballervergnügen. Ein martialisches, bei uns indiziertes Spiel fand reichlich Besucherandrang. Hinweis: das Game gleicht "Gauntlet" und erschien 1987 auf dem ST. Genauestes der Modulreihe ist wohl die U-Boot- Simulation "Gato", ausführlicher Test folgt.

Das Atari magazin braucht neue Ideen. Deshalb lege ich, angesichts des Examens an der Uni, Games Guide in die Hände von Ulf Petersen aus Lütjenburg. Nach einem Franken jetzt ein Nordlicht. Vielen Dank an die Leserschaft, die durch viele Briefe und Telefonate Games Guide möglich machten. Nicht alle Briefe konnten beantwortet werden, und viele Anrufe erreichten nur meine zeitweise sehr genervten Eltern. Den Leser bleibe ich durch Beiträge in SMASH erhalten. Alles Gute für Ulf und die grosse Gemeinde der Atarianer.

Frank Ennenbrock

TOP 10

• ST • ST • ST • ST •

1.	(1)	F-19 Falcon	Mirror Soft
2.	(2)	Leisure Larry II	Sierra
3.	(6)	Manhunter	Sierra
4.	(8)	Galdregon's Domain	Pandorra
5.	(3)	Hostages	Infogrames
6.	(–)	F-16 Combat Pilot	Digital Integrat.
7.	(4)	Elite	Firebird
8.	(7)	Pacmania	Grand Slam
9.	(9)	Thunderblade	U.S. Gold
10.	(5)	Trial	Mirror Soft

• XL/XE • XL/XE • XL/XE •

1.	(4)	Dracomus	Zeppelin
2.	(2)	Herbert	AMC
3.	(2)	Fiji	R & E
4.	(–)	Taipei	R & E
5.	(–)	Speed Run	Red Rat
6.	(8)	Zybex	Zeppelin
7.	(–)	Winter Events	Anco
8.	(6)	Sherlock Holmes	R & E
9.	(5)	American Road race	Tyne Soft
10.	(7)	Rampage	Activision

Alle Leser des **ATARI***magazins* sind aufgerufen, ihre Stimme zur Ermittlung der monatlichen TOP TEN abzugeben.
Schreiben Sie Ihr Lieblingsspiel auf eine Postkarte und senden Sie diese an: **ATARI***magazin*, Stichwort TOP TEN, Postfach 16 48, 7518 Bretten. Unter den Einsendern werden je 5 Disketten aus unserem PD-Angebot für XL/XE und ST verlost. Die Gewinner vom letzten Mal werden von uns schriftlich benachrichtigt.

ERSTE SAHNE!

Neues von der Spielefront vom **ATARI***magazin* für den Atari ST mit Farbmonitor

Gorf's Laby

GORF'S LABY

Lassen Sie sich in einen vielstöckigen Alptraum aus hunderten von Gängen, Winkeln, Gehemmnissen, Leitern und Teleports hineinfallen. Wenn Sie aus diesem erstklassigen Rollenspiel nicht mehr herauskommen, sind Sie selber schuld. Wir helfen Ihnen jedenfalls nicht. (Beidseitig beschriebene Diskette)

Best. Nr. AT 30 **DM 29.90**

SAMPLE

Eines der beliebtesten Spiele in Computerversion: *Solitaire*. Dazu *Bauer*, eine faszinierende Mischung aus Schach und Fuchsjagd. Beide Spiele verfügen über eine exzellente Grafik.

In *Schieburg* schließlich übernehmen Sie das Geschäft eines Bulldozerfahrers. Ein Spiel mit steigendem Schwierigkeitsgrad und nicht endendem Spaß. Das Größte aber ist der Preis, weil er so klein ist. (beidseitig beschriebene Diskette)

Bitte Bestellschein auf Seite 113 benutzen. **Best. Nr. AT 31** **DM 19.90**

Springer (Europa)

Aktuell...

sind die zurückliegenden Ausgaben des **ATARI***magazins* auch heute noch. Nehmen Sie nur die 256-KByte-Erweiterung für den 800 XL in den Heften 2/87 und 3/87 oder die Serie zur Programmierung eines Adventure-Editors in den Ausgaben 3/88 bis 8/88. Nicht zu reden vom jetzt kompletten "S.A.M."-Programmpaket und anderen interessanten Listings.

Wenn Ihnen zurückliegende Ausgaben fehlen, können Sie diese beim Verlag nachbestellen.

Mit dem ATARI*magazin***-Sammler sind Ihre Hefte immer griffbereit.**

Am besten gleich mitbestellen. Jeder Stehsammler bietet Platz für 12 Ausgaben und kostet nur 12.80 DM.

Für die Bestellung verwenden Sie bitte den Bestellschein auf Seite 113.

Bat Man

Technisch hervorragend

Nachdem die Comichelden Superman und Spiderman schon in Computerspielen vermarktet wurden, ist jetzt Bat Man an der Reihe. Im gleichnamigen Actionspiel von Ocean geht es darum, die zwei geisteskranken, aber dennoch genialen Schwerverbrecher Pinguin und Joker zu finden und zu verhaften. Die beiden Schurken versetzen nicht nur die ganze Stadt in Angst und Schrecken, sie haben zudem auch noch Bat Mans treuen Freund und Begleiter Robin gefangen. Ein Grund mehr für unseren Helden, die zwei zu jagen. Bat Man sitzt in seiner Höhle und denkt verzweifelt über einen Befreiungsplan nach.

Batman im ST: Das Spiel ist hervorragend gelungen



Mit dem Joystick steuern Sie unseren Freund durch Gotham City. Ein kleines Fenster zeigt den momentanten Handlungsort. Verlassen Sie es, wird ein neues eröffnet und das alte überlappt. Diese Darstellungsart erinnert an die Comicstrips, in denen sich die Bilder ebenfalls überlappen. Sie können Bat Man nach links und rechts bewegen sowie treten, schlagen und Waffen abfeuern lassen.

Ab und zu erscheinen am Fensterrand nützliche Hinweise wie "Insert Disk". Die Disk muß aber erst einmal gefunden werden. Sie und andere Gegenstände liegen in manchen Bildern. Da gibt es z. B. den Bat Bumerang, einen Verbandskasten, Schlüssel, Werkzeuge usw. Diese Dinge können eingesammelt, abgelegt und benutzt werden. In einer grafischen Übersicht, die auf Knopfdruck erscheint, lassen sie sich abrufen. Dort kann man auch die Frfolgsrate in Prozent ablesen.

Wandert Bat Man durch die Stadt, tauchen ab und zu einige finster dreinblickende Typen auf. Wenn diese Burschen das Feuer eröffnen, sollte man sie unschädlich machen, bevor sie unseren Helden erwischen. Das geschieht durch Faustschläge, Fußtritte oder das Abfeuern des Bat Bumerangs. Wenn ein Angreifer flieht, verliert er meist einen nützlichen Gegenstand, der einen Beitrag zur Lösung des Games leistet.

Das Spiel bietet eine tolle Grafik! Bat Man ist wie in einem Zeichentrickfilm animiert. Außerdem sind bei den Hintergrundbildern viele Details zu entdecken. Der Sound ist ganz schön fetzig! Technisch liegt hier also ein Meisterwerk vor. Vermißt habe ich aber den Spielwitz. Nur herumzulaufen, Gegenstände einzusammeln und ab und zu ein paar finstere Gestalten zu vermöbeln, das ist mir zu wenig.

Bat Man (*ST)
Hersteller: Ocean
Info: Leisuresoft

- Sound
- Grafik
- Motivation

Carsten Borgmeier

LED Storm

Autorennen für Liebhaber

Autorennen auf dem Computer haben Tradition. Sowohl zweidimensionale aus der Vogelperspektive als auch dreidimensionale gibt es reichlich. Ein neues Spiel dieses Genres herauszubringen, ist also nicht ohne Risiko. Mit *LED Storm* hat Capcom aber ein gutes Game veröffentlicht.

Nach dem erstmaligen Laden kann bei mir allerdings das große Gähnen auf. Das Spielprinzip sehen bekannt, und auch die Grafik konnte nicht begeistern. Die Spielfläche scrollt sauber vertikal, aber wenn eine Kurve erscheint, gibt es auch so etwas wie horizontales Scrolling. (Man könnte es wohl besser als horizontales Ruckeln bezeichnen.)

Aber wie so oft täuscht auch hier der erste Eindruck. Nach einer gewissen "Einarbeitungszeit" mußte ich zugeben, daß das Game doch sehr viel Spaß machen kann. Es gibt neun verschiedene Strecken (eine gemeiner als die andere), die man aber nicht einzeln anwählen kann. Am Anfang geht's durch die Stadt Capital City, danach durch eine Wald- und Wüstenlandschaft, dann auf eine Straße über ein Korallenriff usw.

Auch einige Extras werden geboten. Die meisten sind allerdings negativ. Positiv sind eigentlich nur die Energiepillen, die sich ab und zu auftreiben lassen. Auf Knopfdruck kann der Rennwagen für kurze Zeit fliegen. Ohne dieses Feature wäre man schon bald verloren, da es überall Fallgruben, Palmen, Lastwagen und andere Hindernisse gibt. Das Rennen ist zu Ende, wenn man alle Energie verbraucht hat, ohne zum nächsten Checkpoint gelangt zu sein.



"LED Storm": Das Autorennen bringt Spaß

Die Sprites sind gediegen und teilweise übergroß, wenn auch nicht spektakulär gemacht. Die Hintergrundgrafiken sind passend und im großen und ganzen recht hübsch. Das Spiel macht einen soliden Eindruck. Auch der Sound plätschert lustig vor sich hin, er ist weder nervtötend noch langweilig.

Allen, die diese Art von Spielen mögen, sei *LED Storm* wärmstens empfohlen. Dem Hersteller ist zu raten, zumindest das horizontale Scrolling noch zu verbessern, damit aus einem guten Game ein sehr gutes wird!

LED Storm (*ST)
Hersteller: Capcom. Muster von U.S. Gold

- Grafik
- Sound
- Motivation

Arndt Rosemeier

Eine Besonderheit an diesem Game ist die Vielseitigkeit der Waffen. Es gibt zehn verschiedene Waffensysteme, mit denen man die Gegner ins Nirwana schicken kann. Angefangen von 10-mm-Kleinkaliberraketen bis hin zu Megalear-Smartbomben ist alles vorhanden, was den

Custodian

Waffenstarrendes Action game

"Hewson, the Masters of the Blast bring forth their most destructive game yet."

Nein, das **ATARI***magazin* ist nicht plötzlich in Englisch geschrieben. Wir wollten euch nur den Originalton der Pressemitteilung zu Custodian nicht vorenthalten. Und destructive, also zerstörerisch, ist dieses Game wahrlich!

Die Titelstory ist schnell erzählt. Du bist der Wächter einer außerirdischen Grabkammer und mußt die atomar betriebenen Grabsätten vor Energiepiraten schützen. Diese kümmern sich aber anscheinend überhaupt nicht um die Gräber. Die Spielfigur scheinen sie für viel schmackhafter zu halten.

Der Anleitung nach besteht das Spiel aus drei Levels mit je 250 Screens. Ziel ist es, alle feindlichen Kapseln aufzusammeln und in einem speziellen Zimmer zu zerstören. Dabei wird man aber von allerlei kleinen und großen Fieslingen behindert. Hilfreich ist hier ein Meßinstrument, das anzeigt, in welcher Richtung die nächste Kapsel zu finden ist.

Aber kommen wir zu den Facts. Die Spielgrafik ist überwältigend! So etwas hat man auf dem ST noch nicht gesehen. Fließendes Scrolling in acht Richtungen mit allen 16 Farben. Dabei tummeln sich noch Unmengen großer, schön gezeichneter Sprites auf dem Bildschirm.



Aliens das Leben schwermachen kann. Eine Unzahl verschiedener Gegner taucht auf, die alle eine andere Kampftaktik und eine entsprechende Waffe erfordern. So ist man also ständig dabei, die Waffen zu wechseln, um ein gerade neu erscheinenes feindliches Geschwader gebührend empfangen zu können

Actiongame mit hervorragender Grafik: "Custodian"

Für Actionfans ist dieses Spiel ein Muß, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Spielmotivation lange anhält. Der Sound jedenfalls, obwohl gut programmiert, geht einem schon nach kurzer Zeit auf die Nerven. Das Tempo des Spiels erfordert schnelle Reaktionen und einen stahlharten Joystick.

Custodian (ST)
Hersteller: Hewson

- Grafik
- Sound
- Motivation

Arndt Rosemeier

Mit Ketchup und Hamburger: "Zany" ist ein ungewöhnliches Golfspiel

Zany Golf

Golfen auf ungewöhnlichen Kursen

Bei diesem Game golfen ein bis vier Spieler um die Wette. Aber "Zany Golf" ist kein gewöhnliches Golfprogramm. Man spielt weder auf einer Minigolfanlage noch auf einem richtigen Golfplatz. Die einzelnen Kurse befinden sich allesamt in einer Phantasiewelt. So ist beispielsweise auf einem Holztisch eine Golfbahn mit Gras und Sand aufgebaut. In einer Ecke steht eine kleckernde Ketchupflasche, und am Ende, wo sich das Loch befindet, hüpft ein lecker aussehender Hamburger auf und ab. In den Bildschirmecken werden Gesamtschlagzahl und verbleibende Schläge angezeigt. Auf Knopfdruck sieht man eine Gesamtübersicht der Anlage mit einigen Tips zum Einlochen.

Doch zurück zum Spiel. Mit der Maus steuern Sie ein Fadenkreuz über den Bildschirm. Dieses sollten Sie auf den Ball bewegen, der am Beginn der Strecke liegt. Wird die Maustaste gedrückt, zieht der ST eine Linie vom Ball zum Kreuz. Dabei gilt: Je länger die Linie, desto stärker wird geschlagen. Nun sollte man die Linie mit Gefühl nach "hinten" ziehen, visieren und die Taste loslassen. Je nachdem, kullert oder jagt der Ball nun in die entsprechende Richtung. Prallt er gegen die Ketchupflasche, spuckt diese dicke rote Spritzer aus, die planschend auf dem Tisch landen. Stößt der Ball gegen den Hamburger, hüpft dieser stärker in die Höhe. Das ist schon ein herrlicher Anblick! Das Fleischbrötchen muß übrigens springen, da es das Loch verdeckt, in das der Ball ja schließlich hinein soll.

Hat man den ersten Kurs gemeistert, warten weitere animierte Strecken. Dazu gehören Windmühlen-, Schlösser-, Propeller- und Flipperanlagen. Aber trotz der ausgezeichneten Animation gibt es einige Kritikpunkte. Das Scrolling auf den einzelnen Kursen ruckelt stark. Außerdem vermisse ich eine CONTINUE-PLAY-Funktion. Hat man nämlich den Ball nicht mit der erforderlichen Schlagzahl eingelocht, erscheint eine Ergebnistabelle, und das Spiel beginnt wieder von vorn. So werden die ersten Levels schnell langweilig, weil man sie andauernd neu durchspielen muß. Wenn man von diesen kleinen Schwächen einmal absieht, ist "Zany Golf" ein unterhaltsames Game, das frischen Wind in die Fülle der Golfsimulationen bringt.

Zany Golf (ST)
Hersteller: Electronic Arts
Info: Rushware

- Sound 6
- Grafik 9
- Motivation 7

Carsten Borgmeier

Teenage Queen

Wieder einmal Strip Poker

Wie bei allen Strip-Poker-Spielen hat man natürlich auch hier das Ziel, durch geschicktes Pokern die hübsche Gegnerin auf dem Bildschirm langsam, aber sicher zu entblättern. Wer nun aber hochwertige digitalisierte Grafiken erwartet, wird enttäuscht. Die weibliche Kind ist "nur" gezeichnet.

Im Bildvordergrund halten zwei Hände Ihre Karten; eine Anzeige am Rand informiert über Vermögen und Einsatz. Unter den Karten erscheinen diverse Icons. Durch Anklicken teilt man nun dem Computer mit, ob man aufgeben, erhöhen, austauschen, sehen oder abwarten will. Der Einsatz beträgt bis zu 25 Francs. Wenn das französische Fräulein kein Geld mehr besitzt, verpflanzt es eines seiner Kleidungsstücke. Der ST lädt dann einen Moment, und eine neue Grafik erscheint. Nun hat das Mädel schon weniger an.

Leider ist es mit der Spielstärke der Pokerpartnerin nicht weit her. Zu oft gibt sie auf, wenn man 25 Francs setzt. Es fällt also nicht besonders schwer, sie in relativ kurzer Zeit komplett auszuziehen. Damit sinkt aber auch recht schnell die Motivation; man hat ja schließlich alle Bilder bereits gesehen.

Die Qualität der Grafiken ist hervorragend. Jedes einzelne Bild ist schon fast ein kleines Kunstwerk. Allerdings kann bei solchen Zeichnungen die "gewisse Stimmung" nicht aufkommen. Das digitalisierte Kichern des Mädchens klingt beim ersten Mal ja noch sehr eindrucksvoll. Da es aber ständig ertönt, wenn das Mädchen ein Kleidungsstück ablegt oder wieder anzieht, kann man es bald nicht mehr hören. Dann dreht man am besten am Lautstärkeregler. Fernet ist zu beanstanden, daß "Teenage Queen" zu wenig Eigenständigkeit besitzt. Es unterscheidet sich kaum von anderen Strip-Poker-Spielen.

Teenage Queen (ST)
Hersteller: Eer International
Info: Bomico

- Sound 5
- Grafik 9
- Motivation 4

Carsten Borgmeier

Thunderwing

Ballern, bis der Daumen abfällt

Das Leben eines Spieletesters ist allen andere als leicht! Die Finger verkrampfen sich am Joystick. Am Daumen bilden sich erste Blasen. Aber er gibt nie auf.

Obwohl ich schon an die 200 Ballerspiele gesehen habe, nahm ich den Auftrag an, einen Testbericht über "Thunderwing" zu schreiben. Vorsicht! Nach rechts ausweichen! Da schießt ein Gegner heimlich bekannt vor. Es hat irgendwie Ähnlichkeit mit "Goldrunner".



Müde Ballerei in "Tunderwing"

schütz auf meinen Raumgleiter. Auf diesen Planeten ist aber wirklich der Teufel los! Geschafft! Doch da greift ein ganzer Schwarm Raumgleiter mein geliebtes Gefährt an. Peng, peng, peng. Hurra, alle getroffen! Aber da kommt ja noch ein ganzes Geschwader. Es ist an der Zeit, daß ich wieder ein paar Extras für meinen Laser sammle. Einen Schutzschirm könnte mein Gleiter auch wieder einmal gebrauchen.

Mittlerweile ist es 22.30 Uhr. Meine Kollegen sind schon lange zu Hause und widmen sich sinnvolleren Dingen. Ich sitze noch immer vor dem Monitor und spiele "Thunderwing". Langsam weiß ich gar nicht mehr, auf was ich eigentlich schieße. Außerdem kommt mir das Game unspielen Ballerspielen gesehen. Jetzt spiele ich schon zwei Stunden und finde noch immer keine "exzellenten Grafiken", wie sie im Text auf der Verpackung angepriesen werden. Unterwältigkeit" konnte ich auch noch nicht feststellen. Die Augen fallen mir gleich zu. Ich darf aber nicht einschlafen; schließlich wollen die Leser des ***ATARImagazins*** ja wissen, wo sich die "vielen verschiedenen Angriffsformationen" befinden. Ich konnte sie jedenfalls nicht entdecken. Die Angreifer gehen immer nach dem gleichen Schema vor.

Warum ich den Auftrag, erneut ein Ballerspiel zu testen, eigentlich angenommen habe, kann ich um diese Uhrzeit gar nicht mehr sagen. Eines weiß ich aber genau: "Thunderwing" ist keineswegs empfehlenswert!

Thunderwing (ST)
Hersteller: Artronic (Cascade)
Info: Leisuresoft

- Sound
- Grafik
- Motivation

Carsten Borgmeier

Colossus Chess X

Spielstarkes Schachprogramm mit Mängeln

Hier handelt es sich um eines der spielstärksten Schachprogramme für den ST. All seine Funktionen sind auch über Tastenkombinationen zu erreichen. Unverständlich ist allerdings, warum diese in den Pull-down-Menüs nicht vermerkt sind, wie es sonst üblich ist. Besonders positiv fällt die große und beliebig erweiterbare Zugbibliothek auf. Mit ihrer Hilfe soll der Anspruch des Programms, aus gespielten Partien zu lernen, realisiert werden. Besonders ausgeklügelte Züge speichert "Colossus X" nämlich und ruft sie, falls nötig, wieder ab. Die Bibliothek kann vom Benutzer auch editiert und mit Vermerken versehen werden.

Selbstverständlich beherrscht das Programm alle Regeln, auch die Bauernumwandlung in andere Figuren ab die Dame, die 50-Zug-Regel und Remis durch Zugwiederholung sowie das direkte Editieren der Stellung. Auch können zwei Spieler gegeneinander antreten, wobei der Computer die Rolle des Schiedsrichters übernimmt. Die etwa 40seitige Anleitung liegt in Deutsch vor und ist flüssig lesbar. Ein gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis ermöglicht das schnelle Auffinden wichtiger Befehle. Im Programm selbst kann man zwischen fünf verschiedenen Sprachen wählen, darunter auch Deutsch. Letzteres ist zwar nicht ganz fehlerfrei, aber durchaus gut verständlich.

Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Auf einen Nachteil von "Colossus X" stößt man schon beim flüchtigen Blick auf das Cover. Dort steht nämlich "Colour Monitor Required". Wozu ein Schachprogramm einen Farbmonitor benötigt, will mir allerdings nicht ganz einleuchten. Darüber hinaus darf sich der Anwender entscheiden, ob das Programm ihn nur anpiepsen, ansprechen (mit furchtbarem Akzent) oder permanent andudeln soll. Hier besteht tatsächlich die Möglichkeit, zwischen Musikstücken von Chopin, Debussy, Beethoven und Gounod zu wählen. Eigentlich sollte "Colossus X" doch ein Schachprogramm darstellen und kein Musikbox. Hinzu kommt, daß der Klang miserabel ist.

Ferner läßt sich zwischen vier Arten wählen, wie die Spielfiguren auf den Schirm gebracht werden, nämlich normal, mittelalterlich, futuristisch oder orientalisch. Im letzten Fall erscheinen chinesische Figuren. Inwieweit man China zum Orient rechnet, sei dem Einzelnen überlassen.



Der größte Nachteil ist allerdings, daß das Programm nicht einwandfrei funktioniert. Klickt man schnell hintereinander zwei Optionen an und spielt dabei ein wenig auf der Tastatur, kann das (zumindest bei meinem alten ROM-TOS von 1986) dazu führen, daß der Bildschirm verrückt spielt und zeitweise unleserlich wird.

Das Speichern und Lesen von Zügen hat durchaus seine Vorzüge. Allerdings ist das Tempo, das die Floppy dabei an den Tag legt, nicht gerade berauschend. Man sollte das Programm, sofern genug Speicher vorhanden ist, auf die RAM-Disk legen. Das ist ohne Probleme möglich, da die Disketten glücklicherweise keinen Kopierschutz besitzen; lediglich eine Paßwortabfrage ist eingebaut. Wer über eine doppelseitige Floppy verfügt, sollte den Inhalt der beiden gelieferten Disketten auf eine einzige kopieren. So erspart man sich einen gelegentlichen Diskettenwechsel.

Die Ladezeit der Züge wird beim Spielen nicht von der Bedenkzeit des Rechners abgezogen, sondern die Stoppuhr wird einfach angehalten. So kann es dann z.B. beim Blitzschach vorkommen, daß der Computer die ersten fünf Züge tätigt, ohne daß für auch nur eine einzige Sekunde seiner Spielzeit zu verbrauchen. Das ist dem Spieler gegenüber ziemlich unfair.

Was die Spielstechnik betrifft, ist "Colossus X" äußerst stark. Allerdings ist es unerklärliche Mängel auf, so daß man es nur bedingt empfehlen kann.

Colossus Chess X (ST)
Hersteller: CDS
Info: Leisuresoft

Laurenz Prahler

• Grafik	8
• Handhabung	8
• Stimmung	7

DIABOLO

★ Der Versand mit den teuflischen Preisen! ★

Endlich wieder lieferbar:
International Karate
Disc **DM 37.90**
Football Manager
Kass **DM 19.90**

NEU! NEU! NEU!
Wintervents
25.90 / 39.90
Speed Run
25.90 / 39.90



ZYBEX
Ballerei
die Freude macht!
Kass **DM 14.90**

Draconus
100 Screens –
Langeweile keine
Chance!
Kass **DM 14.90**

NEU! NEU! NEU!

Action Adventures	**15.90/19.90**
Adventure Pack	**—,—/19.90**
Arcade II	**—,—/19.90**
Arcade Bonanza	**—,—/19.90**
Dungeons of Dispair	**—,—/19.90**
Gambler	**—,—/19.90**
Greatest Hits	**—,—/19.90**
Las Vegas Casino	**—,—/14.90**
Mind Mazes	**—,—/19.90**
Space Games	**—,—/19.90**
Sports Spectacular	**—,—/19.90**
Strategy Simulations	**—,—/19.90**

Ace of Aces	**14.90/—,—**
Lancelot	**37.90/37.90**
Rogue	**9.90/—,—**

A

180 ..... 14.90/—	
Action Biker ..... 9.90/—	
Ace of Aces ..... —/37.90	
Airwolf ..... 19.90/—	
Alptraum ..... —/39.05	
Alternate Reality ..... —/37.90	
Alternate Reality - The Dungeons ..... —/37.90	
Amazonia ..... 14.90/—	
American Roadrace ..... 9.90/—	
Auto Duel ..... —/49.90	
BMX Simulator ..... 9.90/—	
Colossus Chess 4.0 ..... 27.90/39.90	
Cops & Robbers ..... 9.90/—	
Daylight Robbery ..... 9.90/—	
De lakse Tod ..... —/ 39.90	
Despatch Rider ..... 9.90/—	
European Super Soccer 29.90/ 37.90	
Extinktor ..... 9.90/—	
Feud ..... 9.90/—	
Flight II ..... —/129.00	
Scenery Disk "7" ..... —/ 39.90	
Four Great Games I ..... 19.90/—	
Four Great Games III ..... 19.90/—	
Footballer of the Year ..... 14.90/—	
Franess ..... 9.90/—	
Gauntlet ..... 14.90/—	
Gauntlet ..... —/ 37.90	
Grand Prix Simulator ..... 9.90/—	
Gold Runner ..... 9.90/—	
Guild of Thieves ..... —/ 49.90	
Henry's House ..... 9.90/—	
Herbert ..... —/29.00	
Invasion ..... 9.90/—	
Jinxter ..... —/59.90	
Kik Start ..... 9.90/—	
Masterchess ..... 9.90/—	
Mercenary ..... —/—	
Compendium 25.90/39.90	
Micro Rhythm ..... 9.90/—	
Mille Remi ..... 9.90/—	
Molecule Man ..... 9.90/—	
Mutant Camels ..... 9.90/—	
Myrax Forze 25.90/29.90	
Ninja ..... 14.90/—	
Ninja Master ..... 9.90/—	
One Man and his Droid ..... 9.90/—	
Panther ..... 9.90/—	
Pawn ..... —/49.90	
Pothole Pete ..... 9.90/—	
Power Down ..... 9.90/—	
Pro Golf ..... 14.90/—	
Rampage 25.90/37.90	
Red Max ..... 9.90/—	
Revenge 2 ..... 9.90/—	
Rockford/Christal Cast ..... 14.90/—	
Sargon 3 Schach ..... —/54.90	
Sherlock Holmes (dt.) ..... —/59.00	
Spy vs Spy Trilogy 25.90/37.90	
Steve Davis Snooker ..... —/16.90	
Tomahawk 25.90/37.90	
Transmuter ..... 9.90/—	
Ultima IV ..... —/49.90	
Universal Hero ..... 9.90/—	
Vegas Jackpot ..... 9.90/—	
Winter Olympiad '88 ..... 25.90/37.80	

Z

☎ **07252/86699**
Bestellannahme 24 Stunden Von 13.00-16.30 Uhr erreichen Sie uns persönlich

Software-Bestellschein

Kunden-Nummer
Ich bestelle aus dem Diabolo-Versand folgende Software:

AT 5/89

Anzahl	Titel	A	D	Disketten-seite	Preis

Bitte ankreuzen

Name des Bestellers

Adresse

PLZ/Ort

Ich wünsche folgende Belastung
☐ Nachnahme zuzüglich 5,50 DM Versandkosten
☐ Vorkasse/bar zuzüglich 4 DM Versandkosten
Bankabbuchung zuzügl. 1 DM Versandkosten
Software ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Kein Bargeld und keine Postkarten- oder Barschaftsanzeig. Mängel.

Bitte Unterschrift

Ich bestätige, durch Unterschrift, auf Pestkarte nieben und versichere, daß
Diabolo-Versand, PF 1640, 7518 Bretten.
Eine Abbuchung der Vorlage Warner Rätz
DÜNTJAR
Bitte Coupon vollständig ausfüllen!

Barbarian II

Der Barbar ist wieder da!

Im ersten Teil hat der Barbar die wunderhübsche Prinzessin Marina dem bösen Zauberer Drax entrissen. So etwas paßt diesem Oberschurken natürlich nicht. Deshalb hat er sich auch in ein dunkles Verlies verzogen, um

Ein Muß für Actionfans: "Barbarian II"

gemeine Racheplane zu schmieden. Er will Unheil über das friedliche Land bringen, hat dabei aber nicht an Marina und den Barbaren gedacht. Die beiden wollen ihn nämlich in "Barbarian II" kaltmachen. Schlüpfen Sie also in die Rolle von einem der beiden, und das aktionsgeladene Abenteuer kann beginnen.

Der Weg zu den dunklen Verliesen des bösen Drax ist recht beschwerlich. Sie müssen eine Reihe von Monstern besiegen, über Lavaströme hüpfen und den richtigen Weg finden. Im Gegensatz zum ersten Teil, in dem man lediglich mehrere Krieger nacheinander in einer Arena besiegen mußte, handelt es sich bei "Barbarian II" um ein Kampfspiel mit Adventure-Elementen. Es reicht nicht, einfach nur die Monster mit der Streitaxt umzuhauen; ohne das Einsammeln von magischen Objekten, wie Juwelen, Zaubertränke, Schilder und Schlüssel, kommt man an einigen Stellen nicht weiter. Nur mit den Schlüsseln gelangt man durch verschiossene Türen (eigentlich logisch). Ohne Schild wird das Feuer des Dämons lebensgefährlich.

Auf dem Weg zu den Verliesen muß der Spieler durch 28 Screens laufen, die alle mit einer hervorragenden Grafik ausgestattet sind. Jedes Bild lebt von Einzelheiten. So ist beispielsweise einmal im Hintergrund ein aufgespießter Schrumpfkopf zu sehen, oder der Dinosaurier beißt dem Barbaren den Kopf ab, und man sieht, wie dieser durch den Hals rutscht.

Der Barbar und die Monster sind flüssig animiert, ganz wie in einem Zeichentrickfilm. Auch der Sound von "Barbarian II" stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Zu Beginn des Spiels ertönt eine hervorragend digitalisierte und sehr stimmungsvolle Sprachausgabe. Die Wahnsinnsgrafik und der tolle Sound haben aber leider ihren Preis: lange Ladezeiten! Dies kann man jedoch ruhig in Kauf nehmen; man erhält schließlich eines der besten Atari-ST-Games der letzten Monate. Für Actionfans ein absolutes Muß!

In allerletzter Minute erhielten wir noch eine heiße Nachricht direkt vom Hersteller: Die Jungs von Palace haben gerade damit begonnen, "Barbarian III" zu programmieren. Ein Termin für die Veröffentlichung ist allerdings noch nicht bekannt.

Barbarian II (ST)
Hersteller: Palace Software
Info: Ariolasoft

★ Sound	8
★ Grafik	10
★ Motivation	9

Carsten Borgmeier

Crazy Cars

Autorennen mit Pfiff

In einem Rennen gegen die Zeit jagen Sie mit einem Ferrari F40 über amerikanische Highways. Sie wollen Beweise zur Zerschlagung eines internationalen Autoschieberrings an einem bestimmten Ort bringen.

Dabei sind Sie natürlich mit einigen Problemen konfrontiert. So werden Sie beispielsweise von korrupten Polizisten gejagt, die ebenfalls zum Autoschieberring gehören. Außerdem bereiten Ihnen Straßensperren und diensteifrige Polizisten große Schwierigkeiten. Welcher Gesetzeshüter sieht es schon gerne, wenn man mit 300 km/h durch seinen Distrikt rast? Von all dem einmal abgesehen, ist es natürlich auch sehr schwierig, den Ferrari bei solch hohen Geschwindigkeiten auf der Straße zu halten. Hier ist großes Geschick an den Schalten. Zu Beginn des Spiels ertönt eine hervorragend digitalisierte und sehr stimmungsvolle Sprachausgabe. Die Wahnsinnsgrafik und der tolle Sound haben aber leider ihren Preis: lange Ladezeiten! Dies kann man jedoch ruhig in Kauf nehmen; man erhält schließlich eines der besten Atari-ST-Games der letzten Monate. Für Actionfans ein absolutes Muß!

In allerletzter Minute erhielten wir noch eine heiße Nachricht direkt vom Hersteller: Die Jungs von Palace haben gerade damit begonnen, "Barbarian III" zu programmieren. Ein Termin für die Veröffentlichung ist allerdings noch nicht bekannt.

Barbarian II (ST)
Hersteller: Palace Software
Info: Ariolasoft

★ Sound	8
★ Grafik	10
★ Motivation	9

Carsten Borgmeier

Crazy Cars

Autorennen mit Pfiff

In einem Rennen gegen die Zeit jagen Sie mit einem Ferrari F40 über amerikanische Highways. Sie wollen Beweise zur Zerschlagung eines internationalen Autoschieberrings an einem bestimmten Ort bringen.

Dabei sind Sie natürlich mit einigen Problemen konfrontiert. So werden Sie beispielsweise von korrupten Polizisten gejagt, die ebenfalls zum Autoschieberring gehören. Außerdem bereiten Ihnen Straßensperren und diensteifrige Polizisten große Schwierigkeiten. Welcher Gesetzeshüter sieht es schon gerne, wenn man mit 300 km/h durch seinen Distrikt rast? Von all dem einmal abgesehen, ist es natürlich auch sehr schwierig, den Ferrari bei solch hohen Geschwindigkeiten auf der Straße zu halten. Hier ist großes Geschick an den Schalten. Zu Beginn des Spiels ertönt eine hervorragend digitalisierte und sehr stimmungsvolle Sprachausgabe. Die Wahnsinnsgrafik und der tolle Sound haben aber leider ihren Preis: lange Ladezeiten! Dies kann man jedoch ruhig in Kauf nehmen; man erhält schließlich eines der besten Atari-ST-Games der letzten Monate. Für Actionfans ein absolutes Muß!

In allerletzter Minute erhielten wir noch eine heiße Nachricht direkt vom Hersteller: Die Jungs von Palace haben gerade damit begonnen, "Barbarian III" zu programmieren. Ein Termin für die Veröffentlichung ist allerdings noch nicht bekannt.

Barbarian II (ST)
Hersteller: Palace Software
Info: Ariolasoft

★ Sound	8
★ Grafik	10
★ Motivation	9

Carsten Borgmeier

zu einen Blick auf die Karten riskieren, damit man sich nicht verfährt.

Die Straßenkarten und das Radarsystem bringen Pfiff in dieses Autorennen. Begeistert war ich

Im Ferrari mit Bordcomputer fahren Sie in "Crazy Cars"

An jeder Abzweigung zeigt der Bordcomputer des Ferraris die Nummer der Straße an, die Sie nehmen müssen, um zum Zielort zu gelangen. Bummeln gilt nicht; um rechtzeitig anzukommen, müssen Sie die ganze Zeit mit Höchstgeschwindigkeit fahren. Wenn der Countdown auf 0 steht, ist das Spiel beendet. Achten Sie vor allem auf Straßenbegrenzungen und Telegraphenmasten. Auch sollten Sie Karambolagen mit anderen Autos vermeiden. Unfälle kosten nämlich viel Zeit!

auch von der schnellen Grafik und den schönen Zeichnungen der Autos. "Crazy Cars II" versteht es, dem Spieler einige aufregende Stunden zu bieten. Der zweite Teil ist um Klassen besser als der Flop "Crazy Cars I".

Crazy Cars II (ST)
Hersteller: Titus
Info: Leisuresoft

★ Sound	7
★ Grafik	9
★ Motivation	8

Carsten Borgmeier

Face off

Der Puck ist los

"Face Off" ist eines der Spiele, die in puncto Grafik und Sound zur grauenvoll umgesetzt sind, andererseits aber auch eine Menge Spaß bieten. Ancos neues Eishockey-Game spielt man entweder allein gegen den Computer, der mit variabler Spielstärke ausgestattet ist, oder gegen einen menschlichen Mitstreiter. Jedes Team besteht aus sechs Eishockeycracks, die sich mit dem Joystick steuern lassen, sobald sie sich in der Nähe des Pucks befinden.

Zu Beginn des Spiels zeigt der ST ein Menü, in dem die Anzahl der Spieler, die Mannschaftsnamen, die Triktotfarben sowie Spielzeit und Schwierigkeitsgrad festgelegt werden. Ist alles nach Wunsch eingestellt, geht es ans Eishockeystadion, das aus der Vogelperspektive dargestellt ist. Anpfiff, und los geht's. Der Spieler hat nun immer die Kontrolle über den Eishockeycrack, der dem Puck am nächsten ist. Die restlichen steuert der Computer. Sie stehen aber nicht, wie etwa bei "International Soccer", dumm herum, sondern laufen sich frei, spielen den Puck zu und schießen aufs Tor. So kommt echter Spielspaß auf.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, ein Foul zu begehen. Dazu fährt man in den Gegner hinein und drückt den Feuerknopf. Man sollte dies allerdings nicht übertreiben; der Schiedsrichter verhängt nämlich Zeitstrafen. Da kann es dann schon einmal passieren, daß anstelle von sechs Spielern einer Mannschaft nur noch vier auf dem Eis stehen, der Rest dagegen auf der Strafbank sitzt.

Spielerisch stellt "Face Off" mit Sicherheit eine Bereicherung für jede Spielesammlung dar. Die technische Umsetzung kann man aber leider nur als miserabel bezeichnen. Das vertikale Scrolling ruckelt viel zu stark, und die Grafiken der Sprites sind sehr schlicht gehalten. Auch die Soundeffekte verdienen eine kritische Bemerkung. Bis auf das digitalisierte "Face Off" und ein paar Klicks und Klacks, wenn der Puck gegen die Bande stößt, ist nichts zu hören. Wo bleibt die Titelmelodie, wo der Applaus des Publikums?

Wer seinen Augen das ruckelige Scrolling und seinen Ohren die bescheidenen Sounds nicht zumuten möchte, sollte lieber die Finger von "Face Off" lassen. Wer jedoch über diese Schwächen hinwegsehen kann, be-

Dürftige Grafik, aber dennoch unterhaltsam: "Face off"



kommt ein sehr unterhaltsames Eishockeyspielchen geboten. Die Entscheidung liegt nun ganz bei Ihnen.

Face Off (ST)
Hersteller: Anco
Info: Leisuresoft

★ Sound	7
★ Grafik	8
★ Motivation	9

Carsten Borgmeier

Rambo III

Erst schießen, dann fragen!

John Rambo, muskelbepackter Supermann und flinke Ein-Mann-Armee, hat ein neues Abenteuer zu bestehen. Diesmal verschlägt es ihn ins wilde Afghanistan. Wie im Film hat Rambo die Aufgabe, seinen Freund und Ausbilder, Colonel Trautman, aus russischer Gefangenschaft zu befreien. Die Sache ist eilig, denn der Colonel wird von den Sowjets grausam gefoltert. Diesen Qualen muß ein Ende bereitet werden. Rambo dringt in das russische Lager ein.

Nun sind Sie an der Reihe. Per Joystick oder Tastatur steuern Sie das Muskelpaket, anfangs nur mit einem Messer bewaffnet, durch ein Labyrinth von Wänden, Kellerverliesen und Aufenthaltsräumen. Das Szenario wird aus der Vogelperspektive dargestellt. Erreicht der Held das Ende des Bildschirms, schaltet der



"Rambo III": Nur ballern, ballern, ballern...

ST auf das nächste Bild um. Rambo kann sich in alle vier Himmelsrichtungen bewegen. Durch Druck auf den Feuerknopf wirft er ein Messer. Ohne die Messer wäre er ganz schön aufgeschmissen. Überall wimmelt es von Wachposten. Rambo muß alle Gegner, die ihm in die Quere kommen, erledigen, sonst geht er im Kugelhagel der Russen unter.

Bei jedem Treffer, den unser Superheld einzustecken hat, verwandelt sich sein digitalisiertes Gesicht mehr und mehr in einen Totenkopf. Neben dem kleinen Fenster für Rambos Gesicht befinden sich Anzeigen für Punkte, Waffenart und Gegenstände. In einigen Räumen liegen effektive Waffen herum, nämlich Maschinengewehre, Granaten, Pfeile und Pistolen. Sie müssen nur eingesammelt werden, und schon kann Rambo sie benutzen. Dabei ist zu beachten, daß Granaten wie auch MGs für erheblichen Krach sorgen. Je mehr Tumult Rambo veranstaltet, desto stärker fallen die Angriffe der Feinde aus. Für die Pistole gibt es deshalb einen Schalldämpfer.

Neben den Waffen sind auch noch nützliche Dinge wie Verbandskästen und Munition zu finden, die unser Held ebenfalls nur einsammeln muß. Macht man vom Verbandskasten Gebrauch, erhält Rambo mehr Lebensenergie, und der Totenkopf verschwindet wieder. Ziel des Such-, Sammel- und Metzelspiels ist es, in einem der zahlreichen Räume den Gefangenen zu finden. Hat man das geschafft, ist das Game aber noch nicht beendet. Rambo muß den Colonel dann noch durch die feindlichen Minenfelder führen, um zu den freundlich gesinnten afghanischen Widerstandskämpfern zu gelangen. Danach sticht er einen Panzer der Gegner, um alleine gegen die russischen Streitkräfte zu kämpfen. Hat er auch diese Aufgabe gemeistert, wird er als Nationalheld gefeiert und alles freut sich (bis auf die Russen!).

Grafisch ist das Game gut gelungen. Ein Scrolling anstelle des ständigen Umschaltens von Bild zu Bild wäre wünschenswert, aber es geht auch so. Ein schmissiger Sound stimmt Sie vor Spielbeginn auf die Handlung ein. Ist sie wirklich gut gelungen! Während der Action ist die Sounduntermalung leider nur sehr spärlich. Technisch ist das Game also in Ordnung. Doch wo bleibt der Spielwitz? Ballern, ballern und immer wieder ballern. Um den ersten Level zu bewältigen, muß man an die 500 Sprites in die ewigen Jagdgründe schicken. Der allergrößte Witz ist aber die Anleitung. Unter "Tips & Tricks" ist dort als einziger Satz zu lesen: "Erst schießen, dann fragen!"

Rambo III (ST)
Hersteller: Ocean
Info: Leisuresoft

• Sound	?
• Grafik	?
• Motivation	?

Carsten Borgmeier

The Grail

Als der große Krieg im Lande Kabar beendet war, stand ein Mann auf und verfluchte das Land. Eine fürchterliche Seuche sollte die Einwohner treffen. Dieser Fluch ging auch umgehend in Erfüllung. Die einzige Quelle der Heilung stellt der heilige Gral dar. Was liegt demnach näher, als ihn zu suchen?

Soviel zur Hintergrundgeschichte dieses Spiels, in dem Sie die Rolle des mächtigen Zauberers in aller Ruhe über den Lösungsweg nachdenken.

Damit dem kleinen Pinguin die ohnehin nicht gerade einfache Aufgabe etwas leichter fällt, kann er sich mit Hilfe spezieller Eigenschaften seinen hindernisreichen Weg bahnen. So ist er in der Lage, die umherliegenden Eisblöcke zu zerhacken und von Plattform zu Plattform zu springen. Außerdem darf er Eisblöcke auf die Monster fallen lassen, die dann plattgedrückt aus dem Szenario verschwinden. Von diesen Möglichkeiten sollte man allerdings nur nach reiflicher Überlegung Gebrauch machen. Ihr Einsatz führt nämlich in einigen Fällen dazu, daß der betreffende Raum nicht mehr zu lösen ist.

Neben dem eigentlichen Spiel erhält man noch einen Editor, mit dem sich eigene Szenarien aufbauen lassen. So bleibt der Spielspaß für lange Zeit erhalten.

"Pungo Land" basiert auf einem bewährten Spielprinzip. Zu empfehlen ist es vor allem Leuten, die z. B. an "Lode Runner" viel Freude hatten. Wer dagegen eher Baller- als Denkspiele mag, sollte sich besser nach einem anderen Game umsehen.

Pungo Land (XL/XE)
Hersteller: Secret Games
Info: AMC

• Sound	8
• Grafik	7
• Motivation	7

H. Petersen

Zunächst sind die Kraftwerke der Myrons auf dem roten Planeten Mars zu zerstören. An manchen Stellen kann man eine Karte bekommen, auf der alle noch verbleibenden Ziele zu erkennen sind.

Das Game ist ein in 16 Richtungen absolut fließend scrollendes Shoot'em up in der Tradition

Warp

Retter der Erde!

Wieder einmal gibt es ein Spiel, bei dem es um die Rettung der Erde geht. Diese nicht ganz neue Idee findet sich in einem Game der brandneuen deutschen Software-Schmiede Thalion.



Scrolling in 16 Richtungen: "Warp" ist nicht nur grafisch hervorragend ausgestattet.

Zur Vorgeschichte: Du hast am alljährlichen Feiertag zur Gründung der Weltregierung den allerneuesten Prototyp der Raumflotte geklaut. Als du aber siehst, wie die Myrons, eine kriegerische Robotzivilisation, gerade mal wieder die Erde erobern, kehrst du sofort um, um sie das Fürchten zu lehren.

von *Goldrunner* und *Return to Genesis*, bei denen allerdings nur in zwei Richtungen gescrollt wurde. Ich wage sogar zu behaupten, daß es bisher noch kein schnelleres und feineres 16-Wege-Scrolling auf dem ST gegeben hat. Hut ab!

Schon der bombastische, sehr gut programmierte Vorspann machte mich neugierig. Das Titelbild bietet mit Sicherheit mehr als die ST-üblichen 16 Farben, und auch die Musik ist sehr gut. Hinzu kommen einige faszinierende grafische Effekte, die mich so richtig gut einstimmten. Die Darstellung der Bodenobjekte erfolgt wie bei *Goldrunner* nur in vier Farben (das macht das Scrolling schneller), sieht aber trotzdem sehr gut aus. Die Sprites der Angreifer und Jäger sind aber nicht animiert. Dafür gibt es bei den Bodenobjekten ein paar nette Animationssequenzen. Insgesamt gesehen macht die Grafik des Spiels einen guten und ausgereiften Eindruck.

Auch vom Sound her setzt *Warp* neue Maßstäbe auf dem ST. Die schon erwähnte Titelmusik ist teilweise digitalisiert; während des Spiels erklingt nur programmierte Musik, die aber gut gemacht ist.

Negativ fiel auf, daß auch mit einem 1-MByte-Rechner bei jedem Neustart des Games zweimal die Diskette gewechselt werden muß. Außerdem scheint die Sprite-Kollisionsabfrage (vor allen Dingen bei Bodenobjekten) noch nicht ganz ausgereift zu sein. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das aber nicht mehr so schlimm.

Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Erfahrene Spieler kennen sie schon aus Games wie *Ouds* oder dem Oldie *Rallye Speedway*. Wer sich erst mal eingespielt hat, kommt ganz gut damit zurecht.

Alles in allem kann man sagen, daß mit *Warp* jetzt wohl endgültig der Durchbruch für deutsche Programmierer auf dem internationalen Spielemarkt geschafft ist. Weiter so, Thalion!

Warp (*ST)
Hersteller, Info: Thalion Software

• Grafik	11
• Sound	9
• Motivation	11

Arnd Roseneier

rers übernehmen. Leider hat man Ihnen einen vorwitzigen und faulen Diener zur Seite gestellt, der außer dummen Bemerkungen fast nichts zum Gelingen Ihrer Aufgabe beiträgt.

"The Grail" ist anders aufgebaut als die meisten Grafik-Adventures. Es handelt sich hier mehr um eine interaktive Geschichte als um ein richtiges Abenteuer. Die Beeinflussungsmöglichkeiten sind ziemlich gering. Man kann meist nur eine von verschiedenen, auf dem Bildschirm angebotenen Möglichkeiten wählen. Dabei artet dieses Game mitunter zum Suchspiel aus.

Wenn man einen der Handlungsträger anklickt, öffnet sich meist eine Sprechblase, in der steht, was diese Spielfigur gerade



zu tun gedenkt. Manchmal darf man sich hier auch zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden. Nach Anklicken werden die vorgegebenen Aktionen dann ausgeführt. Man befindet sich also nicht, wie z. B. bei den Text-Adventures von Infocom, quasi im luftleeren Raum. Vielmehr ist hier die Handlung fest vorgeschrieben und variiert nur minimal.

Es ist verblüffend, wie viele hervorragende Grafiken doch auf zwei einseitig beschriebene Disketten passen. Auch können sich die Bilder mit der Zeit teilweise ändern, z. B. wenn wieder einmal jemand krank geworden ist. Getroffene Entscheidungen sind in der Regel nicht unwiderruflich. Oft kann man Fehler korrigieren, worüber sich besonders Anfänger freuen werden. Überhaupt hat man das Gefühl, daß "The Grail" nicht gerade für erfahrene Abenteurer geschrieben wurde. Dafür sind die Rätsel zu einfach. Einsteigern, die einen Einblick in die faszinierende Welt der Adventures suchen, ist dieses Programm wirklich zu empfehlen; Fortgeschrittene sollten aber besser vom Kauf absehen.

The Grail (ST)
Hersteller: Microdeal
Info: Microdeal

✦ Grafik	9
✦ Story	5
✦ Vokabular	nicht vorhanden

Arnd Rosemeier

Pungo Land

Helfen Sie dem kleinen Pinguin!

In letzter Zeit dominierten bei den zahlreichen Neuerscheinungen eindeutig die Gewaltspiele. Mit "Pungo Land" hat die Software-Firma Secret Games, eine Unterabteilung des AMC-Verlag, nach "Herbert" ein weiteres relativ gewaltloses Game veröf-

Alter Spielhallenhit jetzt auf Atari XL/XE! – "Pungo Land"



fentlicht. Zu einem friedlichen Spiel gehört auch eine nette Story geschichte. Eines Tages haben böse Monster, sogenannte Eggthieves, einem kleinen roten Pinguin sein Ei geklaut. Das kann unser Freund natürlich nicht dulden. So macht er sich auf den Weg, um sein Ei zurückzuholen.

Natürlich übernehmen Sie die Rolle des kleinen Pinguins. Älteren Spielern wird das Aussehen der Figuren sicher bekannt vorkommen. Diese wurden nämlich fast gänzlich von "Pengo", einem schon recht betagten Spielhallenhit, übernommen. Nun ja, das ginge ja noch. Allerdings kann man auch bei "Pungo Land" genau wie beim Vorbild drei Diamanten zusammenschieben, um einen Extrabonus zu erhalten. Es wurde also einiges abgekupfert, so daß man wohl kaum von einer echten Neuheit sprechen kann.

Geändert hat sich bei "Pungo Land" meiner Meinung nach lediglich die Perspektive. Anders als bei "Pengo" werden die einzelnen Räume nämlich mit Hilfe von Plattformen dargestellt. Jeder Raum ist dabei anders aufgebaut. Es bedarf deshalb schon einiger Überlegungen, um die Hauptaufgabe des Spiels zu bewältigen, nämlich das Ei sicher zum Ausgang zu bringen. Das Beste ist, jeden Raum einzeln zu kartografieren. Dann kann man

Was Sie schon immer über Computerspiele wissen wollten –

jetzt brauchen Sie noch nicht einmal mehr zu fragen, denn jetzt gibt es

Das neue Computerspiele-Magazin mit dem etwas anderen Konzept, bringt Euch auf über 100 Seiten geballte Informationen über alles aus der Spielesoftwareszene.

Neben den Vorstellungen der neuesten Computergames, bringt **SMASH** Tips und Lösungswege, um alle Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.

Unsere fachkundigen Redakteure werden durch zwei Mitarbeiter der führenden Softwaremagazine aus Großbritanien und Frankreich unterstützt. So erfahrt Ihr immer die absoluten Neuigkeiten aus den Spieleschmieden Europas.

Das redaktionelle Angebot wird durch Freizeittips, Stories und Comics, die nicht unbedingt etwas mit Computer zu tun haben, abgerundet.

Deshalb: den Gang zum Zeitschriftenhändler einplanen – es lohnt sich!

Nicht vergessen: Am 21. April erscheint SMASH Nr. 3/89

Festplatten

Was nützt es, wenn man einen superschnellen Computer wie den ST sein Eigen nennt, das Laden der Programme teilweise aber mehrere Minuten dauert? Die moderne Lösung für diese Probleme heißt "Harddisk" oder eingedeutscht "Festplatte". Für den ST gibt es inzwischen eine Unmenge dieser nützlichen Helfer zu kaufen. Wir haben uns aus dem großen Angebot drei Festplatten herausgesucht und miteinander verglichen. Wie sie abgeschnitten haben, und zwar in Hardware und Software, lesen Sie im nächsten **ATARI***magazin*.

Ohne GEM

Praktisch jede Anwendung auf dem ST läuft unter GEM. Die Benutzeroberfläche steht für Anwenderfreundlichkeit. Wollte man, aus welchen Gründen auch immer, auf GEM verzichten, braucht man ein Zusatzprogramm. Mit "Master" stellen wir in der nächsten Ausgabe einen solchen "Kommando-Interpreter" für TOS vor. Zum Beispiel Umsteige von Computern ohne Benutzeroberfläche, die mit GEM nicht zurechtkommen, kann "Master" eine willkommene Alternative sein. Auch Programmierer schätzen STs ohne GEM.

Lernhilfe

"KLV-Exercise plus" nennt sich eine Serie von Lernprogrammen für verschiedene Sprachen. Gerade in der Computerbranche sollte man zumindest Englisch beherrschen. Daß es prinzipiell sehr schwierig ist, eine lebendige Sprache ausschließlich mit Computerhilfe zu erlernen, ist klar. Eine ausgezeichnete Lernhilfe kann der Computer aber trotzdem sein. Wie gut in dieser Hinsicht "KLV Exercise plus" abschneidet, erfahren Sie nächsten Monat.

Fontmaker

"Signum!" ist zwar ein sehr leistungsstarkes Programm, hat aber vor allem bei großen Lettern so seine Probleme. Mit dem bereits gestesteten "Headline" sind diese teilweise zu lösen. Vom gleichen Autor stellen wir in der nächsten Ausgabe den "Fontmaker" vor, mit dem auch die entsprechenden Zeichensätze in



vielfältigen Variationen erstellen kann.

Mailhilfe

Der S.A.M.-Painter ist unbestritten ein tolles Malprogramm. Das einzige Problem mit dem Painter ist, daß das Bildformat des Painters zugunsten der größeren Farbpalette zwangsläufig unkompatibel zu anderen Malprogrammen ist. In der nächsten Ausgabe bringen wir ein kleines Accessory, das dieses Problem behebt. Eine Besonderheit am Rande: Es handelt sich bei diesem Programm um die erste fertige S.A.M.-Application, die wir von einem Leser zugesandt bekamen!

INSERENTEN

AMC	51
Compy Shop	91
Compysoft	87
CSR Dreschbach	20
David	87
Dasbolo 107, 116	
Engl	86
FSKS Ludwig	88
Gärtig	84
Grünert	86
Karo-Soft	29
Lange	87
Lück	41
Mibelsoft	86
Peters	41
Petri	80
Rätz	2, 12, 13, 64, 65, 74, 75, 92, 93, 94, 97, 105, 111, 113, 114, 115
Schießbaur	86
Software-Paradies	88
Trifterer	88
Wohlfahrtstätter	41

ATARI*magazin* **Nr. 6/89 erscheint am 10.5.89**

IMPRESSUM

Herausgeber: Werner Rätz

Verantwortlicher Redakteur: Werner Rätz

Redaktion: Irmtraud Fischer, Arnd Rosenlöcher

Mitarbeiter: Ralf Krome, Ralf Rätzel, Matthias Benz, Frank Ehrmann, Dr. Heinz Eggenstein, Dr. Lothar Sellen

Verlagsanschrift: Verlag Werner Rätz, Postfach 1640, 7518 Bretten, Telefon 07252/5055

Anzeigen: Hans-Jürgen Reiss
Es gelten die Anzeigenpreise der Mediale Mappe '89

Layout und Montage: Ismai Bernhard Müller
AM Satz GmbH, 7027 Pfinztal

Druck: Karl Heinrich Hartmut Ulrich

Zeichnungen, Illustrationen, Satz: Reiser Kaltenbrunn, Shuhaina Sprenger, 7122 Ilsfeld-Auenstein

Druck: Gudlen-Druck 7518 Bretten

Vertrieb: Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG (VPM), 8201 Vaterstetten

Erscheint alle 2 Monate: Verlag Werner Rätz, Postfach 1640, 7518 Bretten

Bezugspreis/Einzelheft: 7,50 DM

Manuskripte und Programmeinsendungen: Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Programme können wir keine Gewähr übernehmen. Mit der Annahme eines Manuskripts und Programms zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag das ausschließliche Recht der Veröffentlichung. Honorare werden nach Vereinbarung gezahlt. Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages. Alle Programme wurden mit größter Sorgfalt geprüft. Für die Richtigkeit der veröffentlichten Programme sowie Schaltungen und Anordnungen sowie technischen Angaben kann jedoch weder eine Haftung noch eine Garantie übernommen werden. Die Verwendung von Schaltungen und technischen Angaben sowie von Programmen ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet. Bei Einsendungen für den redaktionellen Teil wird Honorar nach Vereinbarung gezahlt. Mit der Einsendung von Manuskripten, Bildern, Zeichnungen, Programmen, Programmlisten usw. gibt der Verfasser die Zustimmung zur Veröffentlichung in einer von dem Verlag Werner Rätz herausgegebenen Publikation und zur Vervielfältigung der Programme auf Datenträgern. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Programme, Bilder usw. kann keine Haftung übernommen werden. Eine Garantie für die Richtigkeit der veröffentlichten Programme sowie eine Haftung dafür, daß diese frei von Rechten Dritter sind, kann nicht übernommen werden. Die Einsender sind alle in Anschriften, Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors wieder und müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Die ATARI-magazin erscheint monatlich jeweils zur Mitte des Vormonats. Das Einzelheft kostet 7,– DM. ISSN 0930-867X

BESTELLSCHEIN

Bitte immer die ganze Seite einsenden!

HEFTE

S. 99

- ○ 2/87 (6.–DM)
- ○ 3/87 (6.–DM)
- ○ 4/87 (6.–DM)
- ○ 5/87 (6.–DM)
- ○ 6/87 (6.–DM)
- ○ 1/88 (6.–DM)
- ○ 3/88 (7.–DM)
- ○ 4/88 (6.–DM)
- ○ 5/88 (7.–DM)
- ○ 6/88 (7.–DM)
- ○ 7/88 (7.–DM)
- ○ 8/88 (7.–DM)
- ○ 9/88 (7.–DM)
- ○ 10/88 (7.–DM)
- ○ 11/88 (7.–DM)
- ○ 12/88 (7.–DM)
- ○ 1/89 (7.–DM)
- ○ 2/89 (7.–DM)
- ○ 3/89 (7.–DM)
- ○ 4/89 (7.–DM)

St. Stehsammler für 12 Hefte a 12.80 DM

Zwischensumme

IHRE WAHL

S. 2

Bitte 6 oder 12 Hefte ankreuzen:

- ○ 2/87
- ○ 3/87
- ○ 4/87
- ○ 5/87
- ○ 6/87
- ○ 1/88
- ○ 3/88
- ○ 4/88
- ○ 5/88
- ○ 6/88
- ○ 7/89
- ○ 8/88
- ○ 9/88
- ○ 10/88
- ○ 11/89

6 Hefte kosten 25.90 DM, 12 Hefte 50.– DM

Zwischensumme

LazyFinger

XL/XE ST

S. 64/89

St. Nr. LF (15.– DM)
St. Nr. LF (15.– DM)
St. Nr. LF (15.– DM)
St. Nr. LF (15.– DM)
St. Nr. LF (15.– DM)
St. Nr. LF (15.– DM)
St. Nr. LF (15.– DM)

Zwischensumme

public domain 8 Bit

S. 69/70

St. Nr. (10.– DM)
St. Nr. (10.– DM)
St. Nr. (10.– DM)
St. Nr. (10.– DM)
St. Nr. (10.– DM)
St. Nr. P D I 6 (15.– DM) (2 Disks)

Zwischensumme

public domain 16 Bit

St. Nr. ST/PD (12.– DM)
St. Nr. ST/PD (12.– DM)
St. Nr. ST/PD (12.– DM)
St. Nr. ST/PD (12.– DM)
St. Nr. ST/PD (16.– DM)

Zwischensumme

Bücher

S. 114/115

St. Nr. (DM)
St. Nr. (DM)
St. Nr. (DM)
St. Nr. (DM)

Zwischensumme

8-BIT-POWER

S. 19/19 + 94

St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)

Zwischensumme

DIES & JENES

S. 86,87,89

St. AT 30: Gort's Laby 29.90 DM
St. AT 31: Sample für ST 19.90 DM
St. DOS-Anleitung für XL/XE 3.50 DM
St. PS + AMD für XL/XE 6.50 DM
St. AT 32: Soundpaket ST 119.00 DM

Zwischensumme

Endsumme

zuzüglich Versandkosten

Rechnungsbetrag

Versandkosten bei Versand per Nachnahme 6.50 DM. Bei Nachnahme-Versand ins Ausland 15.– DM. Bei Vorauskasse berechnen wir einen Versandkostenanteil von 4.– DM im Inland und 8.– DM bei Lieferung ins Ausland.

Bitte ankreuzen:
- ○ Nachnahme DM 6.50/10.–
- ○ Vorauskasse DM 4.– /8.–

Voraussetzung sowohl bei Nachnahme als auch bei Vorauskasse ist eine Bonitätsprüfung. Bitte geben Sie Ihre Kontonummer und Bankleitzahl an.

Voraussetzung beim Versand per Vorauskasse ist ferner, daß Sie uns Ihre Kontonummer und Bankleitzahl angeben. Wir ziehen dann den Betrag per Lastschrift ein.

Bitte geben Sie Ihre Kontonummer und Bankleitzahl an.

Voraussetzung beim Versand per Vorauskasse ist ferner, daß Sie uns Ihre Kontonummer und Bankleitzahl angeben. Wir ziehen dann den Betrag per Lastschrift ein

Know how über Ihren Atari ST

2 Bücher für Einsteiger!

B. Bachmann
Atari ST, Bd. 1:
GEM, 1st Word, DB Master
(2. erweiterte Auflage mit Berücksichtigung von 1st Word plus)
Nach einer genauen Installationsanleitung des ST-Systems wird der Anwender detailliert in Textverarbeitung und Datenverwaltung eingewiesen.
Viele Tips, ein Glossar und ein Stichwortverzeichnis runden das Gesamtkonzept ab.
Bestellnummer IW 1301 DM 48.–

B. Bachmann
Atari ST, Bd. 2:
1st Word plus, 1st Mail, ST Alded Design
Das Buch beginnt mit einer genauen Darstellung von "1st Word Plus", so daß Ungeduldige sofort anfangen können. Darauf folgt eine ausführliche Darstellung der Textverarbeitung. Der zweite Teil befaßt sich mit dem Anfertigen von 2-D- und 3-D-Grafiken und zeigt in einer Fallstudie die Anwendung der Artikel mit einem Datenbankprogramm auf dem ST.
Bestellnummer IW 1302 DM 48.–

Plenge
Das Supergrafik-Buch zum Atari ST
320 Seiten **mit Diskette**
Das Grafikbuch zum Atari ST-Computer. Dieses Buch NUR Anfängern! In die Programmiersprache GFA Basic 2.0 und Assembler werden auf Deutsche Begriffen

Bestellnummer DS 0447 DM 69.–

Michael Kotfer
Das Atari ST Grafikbuch
256 Seiten **mit Diskette**
Das Grafikbuch zum Atari ST-Computer. Dieses Buch ist nicht nur ein Programmierbuch, sondern auch ein Lehrbuch. Es wird anfangs keine Vorkenntnisse voraussetzt. Es werden die Grundlagen der Computergrafik, Animation, Fraktale Grafik und Kurven behandelt. Die Programme werden in GFA Basic 2.0 und Assembler beschrieben. Auf der Diskette befinden sich alle Programme aus dem Buch.

Bestellnummer ST 0001 DM 69.–

Peter Wollschlägel
Atari ST Assembler-Buch
256 Seiten **mit Diskette**
Atari ST ist ein leistungsfähiger Computer, der sich auch für anspruchsvolle Programmierer eignet. Dieses Buch wendet sich an Leser, die bereits Grundkenntnisse in der Programmiersprache Assembler besitzen. Eine Vielzahl von Beispielprogrammen, die auf der Diskette zum Buch enthalten sind, helfen dem Leser, die Befehle und Möglichkeiten des Prozessors 68000 zu verstehen.

Bestellnummer MT 0102 DM 59.–

Frank Ostrowski
GFA BASIC
288 Seiten **mit Diskette**
"Das neue GFA Basic" erscheint nun als Pro-Version. Es ist eine ganze Menge Computer lernen. Geschichte gemacht hat. Dieses Buch ist für Einsteiger informiert werden über GFA Basic als Ihnen an die Quelle. Es handelt sich hierbei Einführung in die Programmierung, aufgeteilt konnten mit Beispielbeispiele werden. Thema war die Programmierung Grafik oder Programmierung

Bestellnummer GF 1802 DM 79.– behandelt

E. Fingal
68000 Programmierer-Handbuch
320 Seiten
Das Lehrprogrammpaket der ST-Computer heißt "Motorola 68000". Dieses Buch ist nicht nur ein Lehrbuch, sondern auch ein Nachschlagewerk. Es werden die Grundbefehle des Motorola 68000 erklärt, wobei auf die Besonderheiten des Atari ST eingegangen wird. Ein Schwerpunkt liegt auf der Programmierung von Grafik und Sound.

Bestellnummer HD 1001 DM 59.–

Frank Ostrowski
GFA Handbuch TOS & GEM
Spezialausgabe
1120 Seiten
Dieses Buch bietet die komplette Übersicht über die beiden Betriebssystemebenen des ST, dem TOS/Bios als grundlegender Benutzerebene und der GEM- Ebene, auf der grafischer Fenster und Dialogboxen erstellt werden können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Programmierung von Maus, Joystick und Tastatur.

Bestellnummer GF 1201 DM 69.–

Frank Matthy
Programmierung von Grafik und Sound auf dem Atari ST
384 Seiten **mit Diskette**
Auf diesen Buch hat der fortgeschrittene Programmierer gewartet. Das Thema ist Grafik und Sound unter der Verwendung des System Assembler. Fangen Sie mit einem Grundwissen für den Aufruf von Assembler oder TP Planck werden folgenden Die Programm Sie Ihnen Grafik- und Soundroutinen

Bestellnummer MT 0101 DM 39.– Theme: Grafik, Sound, Bunte

Chaos Computer Club (Hrsg.)
Hacker Bibel 2
Dieses Buch beschäftigt sich mit Hacker und Phreaker. Es ist eine Fortsetzung des Buches "Die Hacker-Bibel".